


DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA

Aquisição de materiais e equipamentos de saúde para uso odontológico.













TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SETOR DEMANDANTE: SERVIÇO ODONTOLÓGICO

RESPONSÁVEIS PELA DEMANDA: ALEXANDRO TEIXEIRA DE ARRUDA FURTADO

MATRÍCULA: 58947 | TELEFONE: (91)981381058/(91)3205-2112

E-MAIL: serviço.odontologico@tjpa.jus.br; alexandro.furtado@tjpa.jus.br

Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico

Considerando o disposto no Planejamento Estratégico 2021-2026 do TJPA, o qual contempla, no seu MACRODESAFIO, "Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas", o "Fortalecimento da Política de Atenção à Saúde e Qualidade de Vida". Considerando que o Plano de Gestão da Presidência - Biênio 2021/2023 contempla, no Macrodesafio "Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas", a Ação 10.6 "Fomentar melhoria da qualidade da saúde de magistrados e servidores". Que este fortalecimento da Política de Atenção à Saúde e Qualidade de Vida subentende todas as ações necessárias para a promoção da saúde bucal, especialmente neste momento de crise sanitária. Sendo o Serviço Odontológico parte integrante deste sistema de atenção à saúde, faz-se necessária a reposição de materiais de uso odontológico a serem utilizados nos procedimentos realizados, a fim de manter o atendimento nos parâmetros atuais, suprir o déficit de quantidade deste tipo de material bem como a substituição dos materiais gastos, danificados pelo uso prolongado e obsoletos tecnologicamente. Principalmente após o fracasso de itens e lotes inteiros de materiais com aquisição prevista no PA-PRO-2020/00328 e PA-PRO-2020/01634. Ainda, frente às regulamentações vigentes dos órgãos de saúde competentes por ocasião da pandemia do Sars-CoV-2 faz-se necessária a aquisição específica de materiais, equipamentos sanitários e de proteção para o uso odontológico a fim de possibilitar a realização segura dos atendimentos clínicos com o menor risco ocupacional, ambiental e de transmissão possíveis, oferecendo condições adequadas para a manutenção da saúde dos magistrados, servidores e dependentes

2. Quantidade do bem a ser adquirido


| ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | IDENT CATMAT | UNID MEDIDA | QUANT | |
|------|--|-----------------|----------------|-------|--|
| | LOTE 1 - BROCAS ODONTOLÓGICAS | | | | |
| 1 | 1011 BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA ESFÉRICA 1011 PARA ALTA ROTAÇÃO. | 402944 | UNID | 40 | |
| 2 | 1012 BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA ESFÉRICA 1012 PARA ALTA ROTAÇÃO. | 402945 | UNID | 40 | |
| 3 | 1012HL BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA ESFÉRICA 1012 HL PARA ALTA ROTAÇÃO. | 403372 | UNID | 30 | |












| 4 | 1014 BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA ESFÉRICA 1014 PARA ALTA ROTAÇÃO. | 402947 | UNID | 40 |
|----|---|--------|------|----|
| 5 | 1014HL BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTÓLÓGICA DIAMANTADA ESFÉRICA 1014 HL PARA ALTA ROTAÇÃO. | 403373 | UNID | 20 |
| 6 | 2135 BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA CÔNICA TOPO ARREDONDADO 2135 PARA ALTA ROTAÇÃO. | 403126 | UNID | 40 |
| 7 | 2200 BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA CÔNICA TOPO EM CHAMA 2200 PARA ALTA ROTAÇÃO. | 403796 | UNID | 20 |
| 8 | 3083 BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA 3083 PARA ALTA ROTAÇÃO COM PONTA INATIVA. | 402989 | UNID | 20 |
| 9 | 3097 BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA CILÍNDRICA TOPO PLANO 3097 PARA ALTA ROTAÇÃO. | 403015 | UNID | 40 |
| 10 | 3118 BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA DE ACABAMENTO CHAMA 3118 PARA ALTA ROTAÇÃO. | 403093 | UNID | 40 |
| 11 | 3118F BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA DE ACABAMENTO CHAMA 3118F PARA ALTA ROTAÇÃO. | 403150 | UNID | 30 |
| 12 | 3131 BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA CÔNICA BORDA ARREDONDADA 3131 PARA ALTA ROTAÇÃO. | 403808 | UNID | 15 |
| 13 | 3168 BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA EM FORMA DE CHAMA 3168 PARA ALTA ROTAÇÃO. | 403095 | UNID | 40 |
| 14 | 3168FF BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA DE ACABAMENTO CHAMA 3168FF PARA ALTA ROTAÇÃO. | 403153 | UNID | 30 |
| 15 | 3195 BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA CÔNICA TOPO EM CHAMA 3195 PARA ALTA ROTAÇÃO. | 402982 | UNID | 40 |
| 16 | 3195F BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA CÔNICA TOPO EM CHAMA PARA ACABAMENTO 3195F. | 403154 | UNID | 40 |
| 17 | 3200 BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA CÔNICA TOPO EM CHAMA 3200 PARA ALTA ROTAÇÃO. | 403836 | UNID | 40 |
| 18 | 3216 BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA CILÍNDRICA TOPO OGIVAL 3216 PARA ALTA ROTAÇÃO. | 403119 | UNID | 30 |
| 19 | 4137 BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA CÔNICA TOPO ARREDONDADO 4137 PARA ALTA ROTAÇÃO. | 402982 | UNID | 15 |
| 20 | 4137F BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA CÔNICA TOPO ARREDONDADO 4137F PARA ALTA ROTAÇÃO. | 427324 | UNID | 15 |
| 21 | 4138 BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA CÔNICA TOPO ARREDONDADO 4138 PARA ALTA ROTAÇÃO. | 403132 | UNID | 30 |












| 22 | 4230 BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA CÔNICA TOPO OGIVAL 4230 PARA ALTA ROTAÇÃO. | 403752 | UNID | 15 |
|----|---|--------|-------|----|
| 23 | 1558 BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA CILÍNDRICA DENTEADA TOPO ARREDONDADO CARBIDE 1558 PARA ALTA ROTAÇÃO. | 403223 | UNID | 20 |
| 24 | 2158 BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA CARBIDE DE ALTA ROTAÇÃO CILÍNDRICA DE CORTE CRUZADO TIPO TRANSMETAL № 2158. | 414850 | UNID | 20 |
| 25 | 3C BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA CARBIDE ESFÉRICA CIRÚRGICA 3C PARA ALTA ROTAÇÃO. | 443163 | UNID | 15 |
| 26 | 6C BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA CARBIDE ESFÉRICA CIRÚRGICA 6C PARA ALTA ROTAÇÃO. | 403176 | UNID | 15 |
| 27 | 701C BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA CARBIDE CÔNICA DENTADA CIRÚRGICA 701 C PARA ALTA ROTAÇÃO. | 403387 | UNID | 15 |
| 28 | 702C BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA CARBIDE CÔNICA DENTADA CIRÚRGICA 702 C PARA ALTA ROTAÇÃO. | 403389 | UNID | 15 |
| 29 | CA ¼ BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA CARBIDE ESFÉRICA Nº 1/4 P/ CONTRA ÂNGULO. | 403857 | UNID | 30 |
| 30 | CA ½ BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA CARBIDE ESFÉRICA Nº 1/2 P/ CONTRA ÂNGULO. | 403858 | UNID | 30 |
| 31 | CA 01 BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA CARBIDE ESFÉRICA Nº 01 P/ CONTRA ÂNGULO. | 403435 | UNID | 30 |
| 32 | CA 03 BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA CARBIDE ESFÉRICA Nº 03 P/ CONTRA ÂNGULO. | 403860 | UNID | 30 |
| 33 | CA 04 BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA CARBIDE ESFÉRICA Nº 04 P/ CONTRA ÂNGULO. | 403862 | UNID | 30 |
| 34 | CA 06 BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA CARBIDE ESFÉRICA Nº 06 P/ CONTRA ÂNGULO. | 403864 | UNID | 30 |
| 35 | CA 04 LONGA - BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA DE BAIXA ROTAÇÃO COM INTERMEDIÁRIO LONGO PARA CONTRA-ÂNGULO Nº 4. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR KG 2800CAC.4 | 403466 | UNID | 30 |
| 36 | ENDO-Z - BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA ENDO Z PARA ALTA ROTAÇÃO. | 403394 | UNID | 15 |
| | LOTE 2 - CIMENTOS DE USO ODONTOLÓG | SICO | | |
| 37 | CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, RADIOPACO, BIOCOMPATÍVEL, PRESA RÁPIDA PARA CAPEAMENTO PULPAR E FORRAMENTO PROTETOR, DE FÁCIL MANIPULAÇÃO E COLORAÇÃO SEMELHANTE À DENTINA. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM TUBO DE PASTA BASE COM 13 G E TUBO DE PASTA CATALIZADORA COM 11 G. / COMPOSIÇÃO: 1-BASE: ESTER GLICOL-SALICILATO, FOSFATO DE CÁLCIO, TUNGSTATO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES MINERAIS. 2-CATALIZADOR: ETILTOLUENO SULFONAMIDA, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE ZINCO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, ESTEARATO DE | 404562 | CAIXA | 25 |












| | ZINCO E CORANTES MINERAIS. FORMULA AVANÇADA II. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR HYDRO- C/DENTSPLY | | | |
|----|---|--------|-------|----|
| 38 | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZÁVEL PARA RESTAURAÇÃO. KIT COM 1 PÓ DE 10G NA COR A3 E 1 LÍQUIDO DE 8ML. RESTAURAÇÕES EM DENTES DECÍDUOS, RESTAURAÇÃO DE CLASSE III, IV E V, SELAMENTO DE FISSURAS EXTENSAS, CONFECÇÃO DE NÚCLEO PARA COLOCAÇÃO DE COROA, PEQUENAS RESTAURAÇÕES CLASSE I, LIBERAÇAO DE ÍONS FLUORETOS. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR: VITRO FIL (DFL). | 417247 | CAIXA | 10 |
| 39 | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO DE ATIVAÇÃO QUÍMICA, COR A3, PARA RESTAURAÇÃO, 1 FRASCO DE CIMENTO EM PÓ COM 10G, 1 FRASCO DE LÍQUIDO COM 8G, 1 DOSADOR DE PÓ E 1 BLOCO DE ESPATULAÇÃO. REFERÊNCIA SIMILAR MAXXION R | 404581 | CAIXA | 15 |
| 40 | CIMENTO ENDODÔNTICO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, TIPO GROSSMAN MODIFICADO, CAIXA CONTENDO (PÓ 12G E LÍQ. 10 ML). COMPOSIÇÃO: 1- PÓ: ÓXIDO DE ZINCO, RESINA HIDROGENADA, SUBCARBONATO DE BISMUTO, SULFATO DE BÁRIO E BORATO DE SÓDIO. 2- LÍQUIDO: EUGENOL E ÓLEO DE AMÊNDOAS DOCES. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR ENDOFILL. | 404553 | CAIXA | 7 |
| 41 | CIMENTO ENDODÔNTICO REPARADOR MTA 1G (SETE DOSES), (AGREGADO DE TRIÓXIDO MINERAL) BRANCO, TEMPO DE PRESA DE 15 MINUTOS. APRESENTAÇÃO: CAIXA CONTENDO 1G DE MTA, 3 ML DE ÁGUA DESTILADA, 1 DOSADOR DE PÓ. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR ANGELUS REF. 822. | 430906 | CAIXA | 2 |
| 42 | CIMENTO OXIFOSFATO DE ZINCO. LÍQUIDO. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO FOSFÓRICO, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, ÓXIDO DE ZINCO, ÁGUA DESTILADA (FRASCO COM 10 ML). | 404542 | UNID | 5 |
| 43 | CIMENTO OXIFOSFATODE ZINCO PÓ COM PARTÍCULAS UNIFORMES, ULTRAFINAS, ALTA RESISTÊNCIA, PRESA ADEQUADA, FÁCIL MANIPULAÇÃO PARA CIMENTAÇÃO DE INCRUSTAÇÕES, COROAS E PONTES. FRASCO DE PÓ (28G). COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ZINCO, ÓXIDO DE MAGNÉSIO, CORANTES. | 404543 | UNID | 5 |
| 44 | CIMENTO P/ OBTURAÇÃO PROVISÓRIA EM CAVIDADES E SELAMENTO TEMPORÁRIO, SEM EUGENOL. COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ZINCO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE CÁLCIO, ACETATO DE POLIVINILA, MENTOL, DIBUTILFTALATO. APRESENTAÇÃO: POTE COM 20G. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR COLTOSOL. | 404546 | UNID | 30 |
| 45 | CIMENTO RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO REFORÇADO POR POLÍMEROS, IRM, COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ZINCO/ EUGENOL, APRESENTAÇÃO: PÓ/LÍQUIDO PARA CURATIVOS PROVISÓRIOS/ FORRAMENTO DE CAVIDADES, TIPO CIMENTO (POTE COM 38 G DE PÓ, | 422120 | CAIXA | 15 |











| | FRASCO COM 15 ML DE LÍQUIDO). REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR I.R.M. DENTSPLY. | | | |
|----|--|--------|-------|----|
| | LOTE 3 - MATERIAL PARA ENDODONTI | Α | | |
| 46 | CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO TAMANHO FF 28 mm (CX C/ 120 PONTAS), PARA ENDODONTIA | 419184 | CAIXA | 25 |
| 47 | CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO TAMANHO MF 28 mm (CX C/ 120 PONTAS), PARA ENDODONTIA | 438277 | CAIXA | 20 |
| 48 | CONES DE GUTA PERCHA CALIBRADOS PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES À BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO COM CONICIDADE .02, COM 28MM DE COMPRIMENTO. APRESENTAÇÃO COMERCIAL NO CALIBRE NÚMERO 25 , CAIXA COM 120 PONTAS. | 418963 | CAIXA | 10 |
| 49 | CONES DE GUTA PERCHA CALIBRADOS PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES À BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO COM CONICIDADE .02, COM 28MM DE COMPRIMENTO. APRESENTAÇÃO COMERCIAL NO CALIBRE NÚMERO 30 , CAIXA COM 120 PONTAS. | 418960 | CAIXA | 7 |
| 50 | CONES DE GUTA PERCHA CALIBRADOS PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES À BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO COM CONICIDADE .02, COM 28MM DE COMPRIMENTO. APRESENTAÇÃO COMERCIAL Nº 15 – 40 (1ª SÉRIE) (CX C/ 120 PONTAS 28 MM). | 418962 | CAIXA | 7 |
| 51 | CONES DE GUTA PERCHA CALIBRADOS PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES À BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO COM CONICIDADE .02, COM 28MM DE COMPRIMENTO. APRESENTAÇÃO COMERCIAL Nº 45 – 80 (2ª SÉRIE) (CX C/ 120 PONTAS 28 MM). | 419538 | CAIXA | 7 |
| 52 | CONES/ PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES DE CONICIDADE .02, À BASE DE PAPEL FILTRO, NO CALIBRE Nº 15 - 40 (1ª SÉRIE) (CX C/ 120 PONTAS 28 MM). | 419003 | CAIXA | 20 |
| 53 | CONES/ PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES DE CONICIDADE .02, À BASE DE PAPEL FILTRO, NO CALIBRE N° 45 - 80 (2ª SÉRIE) (CX C/ 120 PONTAS 28 MM). | 419002 | CAIXA | 15 |
| 54 | ARCO DE OSTBY NYLON PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO, AUTOCLAVÁVEL, USO ADULTO. | 436362 | UNID | 5 |
| 55 | DIQUE DE BORRACHA (LÁTEX) PARA ENDODONTIA RECORTADO, NA COR AZUL TENSÃO MÉDIA. CAIXA COM 26 UNIDADES. | 442191 | CAIXA | 25 |
| 56 | GRAMPO DE AÇO INOX P/ ISOLAMENTO ENDODÔNTICO Nº 211 COM ASAS ESTREITAS E FLEXÍVEIS. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR KSK. | 247811 | UNID | 5 |
| 57 | GRAMPO DE AÇO INOX P/ ISOLAMENTO ENDODÔNTICO Nº 26. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR KSK. | 246018 | UNID | 3 |
| 58 | GRAMPO DE AÇO INOX P/ ISOLAMENTO ENDODÔNTICO Nº W8A. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR KSK. | 246025 | UNID | 5 |












| 59 | EDTA SOLUÇÃO A 17% (FR C/ 20 ML) | 429980 | UNID | 5 |
|----|--|--------|-------|----|
| 60 | EUCALIPTOL , LÍQUIDO SOLVENTE DE GUTA PERCHA. (FR 10 ML) | 429900 | UNID | 3 |
| 61 | FORMOCRESOL (ODONTOLÓGICO) FRASCO COM 10 ML. | 374821 | UNID | 5 |
| 62 | TRICRESOL FORMALINA (ODONTOLÓGICO) FRASCO COM 10 ML. | 429972 | UNID | 5 |
| 63 | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA (FR COM 10 G). | 404585 | UNID | 7 |
| 64 | GÁS REFRIGERANTE PARA TESTE DE VITALIDADE PULPAR, 200 ML, COMPOSIÇÃO BUTANO E PROPANO. REFERÊNCIA SIMILAR ENDOFROST. | 453232 | UNID | 15 |
| 65 | IODOFÓRMIO (FRASCO COM 10G). REFERÊNCIA SIMILAR BIODINÂMICA. | 419258 | UNID | 3 |
| 66 | PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO PARA USO ENDODÔNTICO (KIT), CALEN PMCC. | 416062 | KIT | 7 |
| 67 | PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PARA USO ENDODÔNTICO (KIT), CALEN . | 404563 | KIT | 7 |
| | LOTE 4 - MATERIAL PARA RADIOLOGIA | A | | |
| 68 | CARTELA PARA RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA PERIAPICAL ADULTO, 2 FUROS EM PAPEL CARTOLINA, GRAMATURA, NO MÍNIMO 180. PACOTE COM 100 UNIDADES. | 420216 | PCT | 20 |
| 69 | CARTELA PARA RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA PERIAPICAL ADULTO, 5 FUROS EM PAPEL CARTOLINA, GRAMATURA, NO MÍNIMO, 180.PACOTE COM 50 UNIDADES. | 427041 | PCT | 10 |
| 70 | COLGADURA INDIVIDUAL PARA REVELAÇÃO DE FILME PERIAPICAL EM AÇO INOX. | 422654 | UNID | 50 |
| 71 | FILME DE ALTA VELOCIDADE E SENSIBILIDADE PARA RADIOGRAFIA DENTAL PERIAPICAL ADULTO NO FORMATO DE 30,5 X 40,5 MM VELOCIDADE "E". VALIDADE DE 2 ANOS APÓS FABRICAÇÃO. (CX C/ 150 PELÍCULAS). REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR EKTA SPEED KODAK | 421289 | CAIXA | 30 |
| 72 | FILME PARA RADIOGRAFIA DENTAL PERIAPICAL INFANTIL NO FORMATO DE, NO MÍNIMO, 20X30 MM (CAIXA C/ 100 PELÍCULAS). | 415448 | CAIXA | 2 |
| 73 | FILME PARA RADIOGRAFIA OCLUSAL, USO ODONTOLÓGICO, CAIXA COM 25 UNIDADES NO FORMATO DE APROXIMADAMENTE 7,70X 5,70 CM. | 421266 | CAIXA | 1 |
| 74 | SOLUÇÃO RADIOGRÁFICA FIXADORA PRONTA PARA USO EM PROCESSO MANUAL, EMBALADO EM FRASCOS PLÁSTICOS LEITOSOS DE FORMATO CILÍNDRICO, TAMPA AZUL ROSQUEÁVEL COM 475 ML. COMPOSIÇÃO: ÁGUA (85-85%), TIOSSULFATO DE AMÔNIO (5-10%), TIOCIANATO DE AMÔNIO (5-10%). LIQUIDO FIXADOR PARA | 405632 | UNID | 40 |












| | REVELAÇÃO DE RADIOGRAFIA DENTAL. REF: CAT 156 | | | |
|----|--|---------|-------|----|
| 75 | 2826. SOLUÇÃO RADIOGRÁFICA REVELADORA PRONTA PARA USO EM PROCESSO MANUAL, EMBALADO EM FRASCOS PLÁSTICOS LEITOSOS DE FORMATO CILÍNDRICO, TAMPA VERMELHA ROSQUEÁVEL COM 475 ML. COMPOSIÇÃO: ÁGUA (85-90%, SULFITO DE SÓDIO (1-5%), DIETILENOGLICOL (1-5%), HIDROQUINONA (1-5%). LIQUIDO REVELADOR PARA REVELAÇÃO DE RADIOGRAFIA DENTAL. REF: CAT 861 0248. | 405620 | UNID | 45 |
| | LOTE 5 – MATERIAL PARA ACABAMENTO E PO | LIMENTO | | |
| 76 | DISCO FLEXÍVEL DIAMANTADO, DUPLA FACE , PARA CORTE EXTERNO E INTERNO PARA USO EM PRÓTESE. REFERÊNCIA SIMILAR KG SORENSEN REF : 7020 . | 213520 | PCT | 5 |
| 77 | DISCOS DE FELTRO PARA POLIMENTO DE MATERIAIS RESTAURADORES E ESMALTE DENTAL. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 24 DISCOS DE 8 MM E 1 MANDRIL DE ENCAIXE RÁPIDO. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR FGM. | 438129 | CAIXA | 5 |
| 78 | MANDRIL EM AÇO INOX DO TIPO ENCAIXE POP-ON PARA ADAPTAÇÃO DE DISCOS DE POLIMENTO NO CONTRA-ÂNGULO. APRESENTAÇÃO: BLISTER COM 1 MANDRIL. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR 3M. | 438664 | UNID | 5 |
| 79 | MANDRIL PARA CONTRA-ÂNGULO CURTO. | 444431 | UNID | 15 |
| 80 | PASTA DE POLIMENTO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO 1 SERINGA COM 4G. COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÓXIDO DE ALUMÍNIO, CARBOWAX, ESPESSANTES, ESSÊNCIA DE MENTA E ÁGUA REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR DIAMOND R (FGM). | 349311 | UNID | 10 |
| 81 | PASTA DE POLIMENTO PRODUZIDA COM DIAMANTE MICRONIZADO DE GRANULAÇÃO EXTRAFINA (2 A 4 MICRONS) E ALTÍSSIMA DUREZA. EMBALAGEM CONTENDO 1 SERINGA COM 2 G. COMPOSIÇÃO BÁSICA: DIAMANTE MICRONIZADO, BASE LUBRIFICANTE, ESPESSANTE E EMULSIONANTE. INDICADA PARA DAR POLIMENTO EM MATERIAIS RESTAURADORES EM GERAL, ESPECIALMENTE EM PORCELANAS. REFERÊNCIA SIMILAR DIAMOND EXCEL (FGM). | 271377 | UNID | 10 |
| 82 | PONTAS ABRASIVAS. SISTEMA DE ACABAMENTO E POLIMENTO COMPOSTO POR PONTAS ABRASIVAS DE RESINA E ÓXIDO DE ALUMÍNIO DESTINADAS AO ACABAMENTO FINAL DE RESTAURAÇÕES EM RESINAS COMPOSTAS, COMPÔMEROS E RESTAURAÇÕES INDIRETAS. CAIXA COM 7 PONTAS SORTIDAS. REF: 0613550. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR ENHANCE. | 439281 | CAIXA | 15 |
| 83 | PONTAS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO PARA ALTA-ROTAÇÃO TIPO SHOFU 241 – PONTA DE LÁPIS. | 404851 | UNID | 30 |
| 84 | PONTAS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO PARA ALTA-ROTAÇÃO TIPO SHOFU 244 – CHAMA DE VELA. | 404850 | UNID | 30 |
| 85 | PONTAS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO PARA ALTA-ROTAÇÃO TIPO SHOFU 248 – PÊRA. | 404853 | UNID | 30 |














| 86 | SISTEMA DE DISCOS DE ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL PARA RESINA COMPOSTA EM 4 GRANULAÇÕES DIFERENTES: GROSSA, MÉDIA, FINA E SUPERFINA. APLICAÇÃO NAS ÁREAS INTERPROXIMAIS E SUPERFÍCIES BUCAIS (SÉRIE LARANJA). SISTEMA DE FIXAÇÃO SIMPLIFICADO EM MANDRIL TIPO POP-ON. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM CONTENDO MANDRIL EM AÇO INOX, 120 DISCOS EM GRANULAÇÕES DIFERENTES. TAMANHO ½" (MEIA POLEGADA). REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR SOF LEX 3M. | 438118 | KIT | 5 |
|----|---|--------|-------|----|
| 87 | SISTEMA DE DISCOS DE ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL PARA RESINA COMPOSTA EM 4 GRANULAÇÕES DIFERENTES: GROSSA, MÉDIA, FINA E SUPERFINA. APLICAÇÃO NAS SUPERFÍCIES VESTIBULAR, PALATINA, BORDAS INCISAIS E SUPERFÍCIES OCLUSAIS (SÉRIE AZUL). POSSUEM DORSO DE POLIURETANO COBERTO COM ABRASIVO DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO, SEM CENTRO METÁLICO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM CONTENDO 50 DISCOS EM GRANULAÇÕES DIFERENTES. TAMANHO 3/4" (TRÊS QUARTOS DE POLEGADA). REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR SOF LEX 3M. | 438122 | KIT | 5 |
| 88 | SISTEMA DE DISCOS DE ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL PARA RESINA COMPOSTA EM 4 GRANULAÇÕES DIFERENTES: GROSSA, MÉDIA, FINA E SUPERFINA. APLICAÇÃO NAS SUPERFÍCIES VESTIBULAR, PALATINA, BORDAS INCISAIS E SUPERFÍCIES OCLUSAIS (SÉRIE AZUL). SISTEMA DE FIXAÇÃO SIMPLIFICADO EM MANDRIL TIPO POP-ON. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM CONTENDO MANDRIL EM AÇO INOX, 120 DISCOS EM GRANULAÇÕES DIFERENTES. TAMANHO ½" (MEIA POLEGADA). REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR SOF LEX 3M. | 438118 | KIT | 5 |
| | LOTE 6 – MATERIAL PARA CIRURGIA | | | |
| 89 | ESPONJA HEMOSTÁTICA DE GELATINA LIOFILIZADA DE ORIGEM PORCINA, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA, PESANDO NÃO MAIS DE 10MG, COMPLETAMENTE REABSORVÍVEL PELO ORGANISMO, USO DIÁRIO, GRANDE PODER HEMOSTÁTICO E CICATRIZANTE. CAIXA COM 10 UNIDADES. | 417242 | CAIXA | 3 |
| 90 | LÂMINA DE BISTURÍ DESCARTÁVEL 11 (CAIXA COM 100 UNIDADES). | 445300 | CAIXA | 2 |
| 91 | LÂMINA DÉ BISTURÍ DESCARTÁVEL 15 (CAIXA COM 100 UNIDADES). | 366903 | CAIXA | 2 |
| 92 | SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, PVC ATÓXICO. 20 UNIDADES DE SUGADOR, 20 PONTEIRAS DE 3MM, (CAIXA COM 20 UNIDADES). REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR INDUSBELLO. | 406293 | CAIXA | 15 |
| 93 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO COM 500 ML | 452796 | UNID | 20 |












| 94 | FIO DE SUTURA DE SEDA TRANÇADA 3.0, (AGULHA AT - 17 MM 1/2 CORPO TRIANGULAR) CAIXA COM 24 ENVELOPES, ESTÉRIL. | 308047 | CAIXA | 5 |
|-----|---|----------|-------|-----|
| 95 | FIO DE SUTURA DE NYLON 4.0, (AGULHA AT - 17 MM 1/2 CORPO TRIANGULAR) CAIXA COM 24 ENVELOPES, ESTÉRIL. | 456129 | CAIXA | 3 |
| 96 | TESOURA TIPO ÍRIS EM AÇO INOX, PONTA RETA, PARA TECIDO, COM APROXIMADAMENTE 11,5 CM. REFERÊNCIA SIMILAR QUINELATO (QT.823.11). | 285270 | UNID | 10 |
| 97 | SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA A BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO, SEM EPINEFRINA, FRASCO COM 10 ML. | 422554 | UNID | 7 |
| | LOTE 7 - MATERIAL PARA ANESTESIA | \ | | |
| 98 | AGULHA GENGIVAL TRIBISELADA E SILICONIZADA, DESCARTÁVEL E ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO (CX 100 PÇA, 30 G, CURTA). | 442145 | CAIXA | 50 |
| 99 | AGULHA GENGIVAL TRIBISELADA E SILICONIZADA, DESCARTÁVEL E ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO (CX 100 PÇA, 27 G, LONGA). | 442144 | CAIXA | 10 |
| 100 | ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO. COMPOSIÇÃO: CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA , 1:100.000 , TUBETE DE 1,8 ML. CAIXA COM 50 TUBETES. | 269851 | CAIXA | 50 |
| 101 | ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO. COMPOSIÇÃO: CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 2% COM ADRENALINA 1:100.000 , TUBETE DE 1,8 ML CAIXA COM 50 TUBETES. | 269888 | CAIXA | 25 |
| 102 | ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO. COMPOSIÇÃO: CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 3% SEM VASOCONSTRICTOR. CAIXA COM 50 TUBETES COM 1,8 ML CADA. | 357788 | CAIXA | 5 |
| 103 | ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO. COMPOSIÇÃO: CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA 3% COM FELIPRESSINA . CAIXA COM 50 TUBETES COM 1,8 ML CADA. | 269833 | CAIXA | 20 |
| 104 | ANESTÉSICO TÓPICO DE BENZOCAÍNA 200 MG/G, FORMA DE GEL HIDROSSOLÚVEL DE ALTA VISCOSIDADE E BAIXA TENSÃO SUPERFICIAL. COMPOSIÇÃO: BENZOCAÍNA 0,2 G, EXCIPIENTES Q.S.P.1,0 G. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 12 G, SABOR TUTTI-FRUTI. | 272913 | UNID | 15 |
| | LOTE 8 - MATERIAL PARA PREVENÇÃO | 0 | | |
| 105 | BICARBONATO DE SÓDIO (CARBONATO HIDROGENADO DE SÓDIO) PARA UTILIZAÇÃO EM EQUIPAMENTO DE PROFILAXIA DENTAL. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS COM 15 SACHÊS INDIVIDUAIS DE 40 GRAMAS. | 271052 | CAIXA | 15 |
| 106 | CONJUNTO DE HIGIENE BUCAL, INFANTIL, CONTENDO ESCOVA DENTAL, CREME DENTAL, FIO DENTAL, TIPO EMBALAGEM CONFORME MODELO DO ÓRGÃO. | 372452 | CONJ | 400 |
| 107 | ESCOVA DE ROBSON PARA CONTRA ÂNGULO EM METAL COM CERDAS EM NYLON DE 0,18 MM, EXTREMIDADE CÔNICA PARA PROFILAXIA ODONTOLÓGICA. | 404892 | UNID | 100 |
| 108 | ESCOVA DE ROBSON PARA CONTRA ÂNGULO EM METAL COM CERDAS EM NYLON DE 0,18 MM, EXTREMIDADE PLANA PARA PROFILAXIA ODONTOLÓGICA. | 404895 | UNID | 200 |











| 109 | FIO DENTAL EM ROLO DE NO MÍNIMO 100 METROS DE COMPRIMENTO EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM LÂMINA CORTADORA. | 263474 | UNID | 50 |
|-----|--|--------|-------|----|
| 110 | FLÚOR GEL ODONTOLÓGICO NEUTRO INCOLOR (FR C/200 ML). | 428101 | UNID | 10 |
| 111 | FLÚOR/ GEL ACIDULADO DE FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO A 1,23% DE ALTA VISCOSIDADE NO SABOR TUTI-FRUTI . (FR C/ 200 ML). | 428100 | UNID | 15 |
| 112 | PASTA PROFILÁTICA ODONTOLÓGICA COM PEDRA- POMES, CARBONATO DE CÁLCIO, GLICERINA, ÁGUA, EDULCORANTE, FLAVORIZANTE, ESPESSANTES E CONSERVANTE. BISNAGA PLÁSTICA TRILAMINADA, SABOR TUTTI-FRUTTI, C/ FLÚOR (FR C/ 90 G). | 417702 | UNID | 50 |
| 113 | PEDRA POMES PARA PROFILAXIA, EXTRAFINA, PACOTE COM 1 KG . | 233497 | UNID | 2 |
| 114 | TAÇA DE BORRACHA FLEXÍVEL PARA POLIMENTO DENTAL, COM PROTETOR DE CONTRA-ÂNGULO. | 404903 | UNID | 30 |
| 115 | VERNIZ COPAL DE SECAGEM RÁPIDA, FORRADOR DE CAVIDADES. COMPOSIÇÃO NITROCELULOSE 8G% E EXCIPIENTES DE ACETATO DE ETILA + ÁLCOOL ETÍLICO. CARTUCHO COM 1 FRASCO DE VIDRO COM 15 ML DO PRODUTO E INSTRUÇÕES DE USO. REFERÊNCIA SIMILAR CAVITINE. | 429586 | UNID | 5 |
| 116 | VERNIZ ODONTOLÓGICO C/ FLUORETO DE SÓDIO EM BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS 5% PARA FLUORETAÇÃO DO ESMALTE E PROFILAXIA DA CÁRIE DENTAL. CAIXA COM 1FRASCO DE 10 ML E 1 FRASCO COM SOLVENTE DE ÁLCOOL ETÍLICO 10 ML. REFERÊNCIA SIMILAR FLUORNIZ. | 428166 | UNID | 5 |
| | LOTE 9 - LIMAS MANUAIS | | | |
| 117 | LIMA HEDSTRÖEM 1º SÉRIE (15 - 40) DE 25 MM LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXA DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES | 418546 | CAIXA | 3 |
| 118 | LIMA HEDSTRÖEM 1º SÉRIE (15 - 40) DE 31 MM LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXA DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES. | 418548 | CAIXA | 3 |
| 119 | LIMA HEDSTRÖEM 2º SÉRIE (45 - 80) DE 25 MM LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXA DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES. | 418547 | CAIXA | 3 |
| 120 | LIMA HEDSTRÖEM 2º SÉRIE (45 - 80) DE 31 MM LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXA DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES. | 418549 | CAIXA | 3 |
| 121 | LIMA K FLEXOFILE 1º SÉRIE (15 - 40) DE 21 mm LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXA DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES. | 419489 | CAIXA | 8 |
| 122 | LIMA K FLEXOFILE 1º SÉRIE (15 - 40) DE 25 MM LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXA DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES | 419472 | CAIXA | 8 |
| 123 | LIMA TIPO KERR nº 10 /21 MM LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES. | 438197 | CAIXA | 15 |











| 124 | LIMA TIPO KERR nº 10 /25 MM LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES. | 430405 | CAIXA | 10 |
|-----|--|--------|-------|----|
| 125 | LIMA TIPO KERR nº 10 /31 MM LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS 10DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES. | 438198 | CAIXA | 5 |
| 126 | LIMA TIPO KERR nº 15 /21 MM LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES. | 418513 | CAIXA | 7 |
| 127 | LIMA TIPO KERR nº 15 /25 MM LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES. | 430423 | CAIXA | 7 |
| 128 | LIMA TIPO KERR nº 15 /31 mm LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES. | 430428 | CAIXA | 5 |
| 129 | LIMA TIPO KERR nº 20 /21 MM LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES. | 418511 | CAIXA | 10 |
| 130 | LIMA TIPO KERR nº 20 /25 MM LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES. | 418556 | CAIXA | 10 |
| 131 | LIMA TIPO KERR nº 20 /31 MM LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES. | 420272 | CAIXA | 5 |
| 132 | LIMA TIPO KERR nº 25 /21 MM LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES. | 419480 | CAIXA | 7 |
| 133 | LIMA TIPO KERR nº 25 /25 MM LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES. | 419463 | CAIXA | 7 |
| 134 | LIMA TIPO KERR nº 25 /31 MM LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES. | 420276 | CAIXA | 5 |
| 135 | LIMA TIPO KERR nº 30 /21 MM LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES | 419476 | CAIXA | 7 |
| 136 | LIMA TIPO KERR nº 30 /25 MM LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES | 419459 | CAIXA | 7 |
| 137 | LIMA TIPO KERR nº 30 /31 MM LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES. | 420273 | CAIXA | 5 |
| 138 | LIMA TIPO KERR nº 35 /21 MM LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES. | 419479 | CAIXA | 7 |
| 139 | LIMA TIPO KERR nº 35 /25 MM LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES. | 418559 | CAIXA | 7 |
| 140 | LIMA TIPO KERR nº 35 /31 MM LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES. | 420275 | CAIXA | 5 |











| 141 | LIMA TIPO KERR nº 40 /21 MM LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES. | 419483 | CAIXA | 7 | |
|-----|---|--------|-------|----|--|
| 142 | LIMA TIPO KERR nº 40 25 MM LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES. | 419466 | CAIXA | 7 | |
| 143 | LIMA TIPO KERR nº 40 /31 MM LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES. | 420277 | CAIXA | 5 | |
| 144 | LIMA TIPO KERR 2ª SÉRIE (45-80) 21 MM LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES. | 430417 | CAIXA | 15 | |
| 145 | LIMA TIPO KERR 2ª SÉRIE (45-80) 25 MM LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES. | 430414 | CAIXA | 20 | |
| 146 | LIMA TIPO KERR 2ª SÉRIE (45-80) 31 MM LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES. | 430416 | CAIXA | 15 | |
| 147 | ESPAÇADOR DIGITAL CÔNICO COM PONTA ROMBA EM AÇO INOX, DIN 1,4310 (AISI 302) COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL NO COMPRIMENTO DE 25MM NO TAMANHO B (SISTEMA ABCD), CX C/ 04 UNID. | 418782 | CAIXA | 5 | |
| | LOTE 10 - LIMAS ROTATÓRIAS | | | | |
| 148 | LIMA ROTATÓRIA EM NÍQUEL-TITÂNIO (55% DE NÍQUEL E 45% DE TITÂNIO), SECÇÃO TRIANGULAR CONVEXA, ELETRO POLIDA, COM CONICIDADES MÚLTIPLAS. SISTEMA PRÓTAPER ROTATÓRIO RETRATAMENTO SORTIDO 25MM - CONJUNTO COM D1, D2, D3. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR DENTSPLY/MAILLEFER. CAIXA COM 6 UNID. | 438252 | CAIXA | 7 | |
| 149 | LIMA ROTATÓRIA EM NÍQUEL-TITÂNIO (55% DE NÍQUEL E 45% DE TITÂNIO), SECÇÃO TRIANGULAR CONVEXA, ELETRO POLIDA, COM CONICIDADES MÚLTIPLAS. SISTEMA PROTAPER ROTATÓRIO SORTIDO 21 mm - CONJUNTO COM S1, S2, F1, F2, F3 E SX (19 MM). REF: 1233094. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR DENTSPLY/MAILLEFER. CAIXA COM 6 UNID. | 438252 | CAIXA | 10 | |
| 150 | LIMA ROTATÓRIA EM NÍQUEL-TITÂNIO (55% DE NÍQUEL E 45% DE TITÂNIO), SECÇÃO TRIANGULAR CONVEXA, ELETRO POLIDA, COM CONICIDADES MÚLTIPLAS. SISTEMA PRÓTAPER ROTATÓRIO SORTIDO 25 mm - CONJUNTO COM S1, S2, F1, F2, F3 E SX (19 MM). REF: 1233095. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR DENTSPLY/MAILLEFER. CAIXA COM 6 UNID. | 438252 | CAIXA | 20 | |
| | LOTE 11 - BROCAS PARA ENDODONTIA | | | | |
| 151 | BROCA GATES-GLIDDEN Nº 01 (0,50MM EM SUA PONTA ATIVA), FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197 COM 13% DE CROMO, 32MM DE COMPRIMENTO. APRESENTAÇÃO EM CAIXA DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES. | 403602 | CAIXA | 8 | |












| | , | | 1 | |
|-----|---|--------|-------|----|
| 152 | BROCA GATES-GLIDDEN Nº 02 (0,70MM EM SUA PONTA ATIVA), FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197 COM 13% DE CROMO, 32MM DE COMPRIMENTO. APRESENTAÇÃO EM CAIXA DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES. | 403603 | CAIXA | 5 |
| 153 | BROCA GATES-GLIDDEN Nº 03 (0,90MM EM SUA PONTA ATIVA), FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197 COM 13% DE CROMO, 32MM DE COMPRIMENTO. APRESENTAÇÃO EM CAIXA DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES. | 403604 | CAIXA | 5 |
| 154 | BROCA LARGO EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1,4197 COM 13% DE CROMO NO NÚMERO 1 COM DIÂMETRO DE 0,70MM NO COMPRIMENTO DE 32MM . APRESENTAÇÃO: CAIXA EM POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES INDIVIDUAIS. LARGO Nº 01, 32MM. REF: 1233004 | 403915 | CAIXA | 5 |
| 155 | BROCA LARGO EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1,4197 COM 13% DE CROMO NO NÚMERO 2 COM DIÂMETRO DE 0,90MM NO COMPRIMENTO DE 32MM . APRESENTAÇÃO: CAIXA EM POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES INDIVIDUAIS. LARGO Nº 02, 32MM. REF: 1233004 | 403916 | CAIXA | 3 |
| 156 | BROCA LARGO EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1,4197 COM 13% DE CROMO NO NÚMERO 3 COM DIÂMETRO DE 1,10MM NO COMPRIMENTO DE 32MM . APRESENTAÇÃO: CAIXA EM POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES INDIVIDUAIS. LARGO Nº 03, 32MM. REF: 1233004 | 403917 | CAIXA | 3 |
| 157 | BROCAS TIPO LONG NECK – LN DE BAIXA ROTAÇÃO EM AÇO CARBONO DIN 1.2516, NO COMPRIMENTO DE 28 MM, PARA REMOÇÃO DE PINOS INTRARRADICULARES . APRESENTAÇÃO CAIXA COM 4 UNIDADES | 426888 | CAIXA | 5 |
| | LOTE 12 - RESINAS BULK FILL | | | |
| 158 | RESINA COMPOSTA EM BULK A2 DE BAIXA CONTRAÇÃO, DE CONSISTÊNCIA ESCULPÍVEL, 100% NANOPARTICULADA, RADIOPACA E FOTOPOLIMERIZÁVEL, SEMIOPACA APÓS A FOTOPOLIMERIZAÇÃO. COM MONÔMEROS DE FRAGMENTAÇÃO ADICIONAL E 100% DE NANOPARTÍCULAS COMO CARGA EM SUA COMPOSIÇÃO FORNECENDO BAIXA TENSÃO DE CONTRAÇÃO. APRESENTAÇÃO: SERINGA DE 4 g COR A2 | 444049 | UNID | 5 |
| 159 | RESINA COMPOSTA EM BULK A3 DE BAIXA CONTRAÇÃO, DE CONSISTÊNCIA ESCULPÍVEL, 100% NANOPARTICULADA, RADIOPACA E FOTOPOLIMERIZÁVEL, SEMIOPACA APÓS A FOTOPOLIMERIZAÇÃO. COM MONÔMEROS DE FRAGMENTAÇÃO ADICIONAL E 100% DE NANOPARTÍCULAS COMO CARGA EM SUA COMPOSIÇÃO FORNECENDO BAIXA TENSÃO DE CONTRAÇÃO. APRESENTAÇÃO: SERINGA DE 4 g COR A3 | 444049 | UNID | 7 |
| 160 | RESINA COMPOSTA EM BULK B1 DE BAIXA CONTRAÇÃO, DE CONSISTÊNCIA ESCULPÍVEL, 100% NANOPARTICULADA, RADIOPACA E | 444049 | UNID | 10 |











FOTOPOLIMERIZÁVEL. **SEMIOPACA** APÓS FOTOPOLIMERIZAÇÃO. MONÔMEROS DE COM **ADICIONAL** FRAGMENTAÇÃO F DF 100% NANOPARTÍCULAS COMO CARGA EM SUA COMPOSIÇÃO FORNECENDO BAIXA TENSÃO DE CONTRAÇÃO. APRESENTAÇÃO: SERINGA DE 4 g COR B1 RESINA EM BULK DE BAIXA CONTRAÇÃO, FLUIDA (FLOW), RADIOPACA, DE BAIXA VISCOSIDADE E FOTOPOLIMERIZÁVEL. TRANSLUCIDEZ QUE PERMITA PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE ATÉ 4MM. UNID 161 444049 10 COMPOSIÇÃO BISGMA, UDMA, BISEMA, PROCRILATO, PARTÍCULAS DE CARGA DE TRIFLUORETO DE ITÉRBIO E ZIRCÔNIA. APRESENTAÇÃO: SERINGAS NA COR U (UNIVERSAL) COM 10 PONTEIRAS DE APLICAÇÃO RESINA EM BULK DE BAIXA CONTRAÇÃO, FLUIDA (FLOW). RADIOPACA, DE BAIXA VISCOSIDADE FOTOPOLIMERIZÁVEL. TRANSLUCIDEZ QUE PERMITA PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE ATÉ 4MM. UNID 162 444049 7 COMPOSIÇÃO BISGMA, UDMA, BISEMA, PROCRILATO, PARTÍCULAS DE CARGA DE TRIFLUORETO DE ITÉRBIO E ZIRCÔNIA. APRESENTAÇÃO: SERINGAS NA COR A3 COM 10 PONTEIRAS DE APLICAÇÃO **LOTE 13 - RESINAS NANOPARTICULADAS** RESINA COR A2B FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS PARA DENTES ANT.E POST. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, 163 407163 UNID 30 PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA. COR A2B. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR 3M RESINA COR A2D FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS PARA DENTES ANT. E POST. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, 407163 UNID 5 PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA. COR A2D. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR 3M RESINA COR A2E FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, COM 100% DE NANOPARTICULAS PARA DENTES ANT.E POST. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, 407163 UNID 20 PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULASINORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA. COR A2E. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR 3M RESINA COR A3,5B FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS PARA DENTES ANT.E POST. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, 166 407163 UNID 15 PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA. COR A3,5B. REFERÊNCIA SIMILAR OU



SUPERIOR 3M





407163

UNID

30

RESINA COR A3B FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS PARA DENTES ANT.E

POST. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE





| | ZIRCÔNIA/SÍLICA. COR A3B . REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR 3M | | | |
|-----|--|--------|------|----|
| 168 | RESINA COR A3D. FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS PARA DENTES ANT.E POST. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA. COR A3D. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR 3M | 407163 | UNID | 5 |
| 169 | RESINA COR A3E FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS PARA DENTES ANT.E POST. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULASINORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA. COR A3E. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR 3M | 407163 | UNID | 30 |
| 170 | RESINA COR A4B FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS PARA DENTES ANT.E POST. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA. COR A4B. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR 3M | 407163 | UNID | 10 |
| 171 | RESINA COR AT FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS PARA DENTES ANT. E POST. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA. COR AT. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR 3M | 407163 | UNID | 5 |
| 172 | RESINA COR B1B FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS PARA DENTES ANT.E POST. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA. COR B1B. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR 3M | 407163 | UNID | 5 |
| 173 | RESINA COR B2B FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS PARA DENTES ANT.E POST. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA. COR B2B. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR 3M | 407163 | UNID | 5 |
| 174 | RESINA COR C3B FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS PARA DENTES ANT.E POST. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA. COR C3B. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR 3M | 407163 | UNID | 5 |
| 175 | RESINA COR WB FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS PARA DENTES ANT. E POST. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA. COR WB. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR 3M | 407163 | UNID | 5 |
| 176 | RESINA COR WE FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS PARA DENTES ANT. E POST. | 407163 | UNID | 5 |












| | MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA. COR WE . REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR 3M | | | |
|-----|---|---------|-------|----|
| 177 | RESINA COR XWE FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, COM 100% DE NANOPARTÍCULASPARA DENTES ANT.E POST. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA. COR XWE . REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR 3M | 407163 | UNID | 5 |
| | LOTE 14 – ADESIVOS E RESINOSOS | | | |
| 178 | SELANTE P/ FÓSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL À BASE DE RESINA BIS-GMA URETANO MODIFICADO, TRIETILENO GLICOL DI-METACRILATO, BOSOSILICATO DE ALUMÍNIO E CANFOROQUINONA, COM LIBERAÇÃO DE FLÚOR. (KIT COM 2 TUBOS, COR OPACA, COM 5G DE SELANTE+SERINGA DE ÁCIDO GEL+1 CABO DE PINCEL COM 20 PONTAS APLICADORAS). REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR FLUORSHIELD | 390777 | CAIXA | 3 |
| 179 | ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL COM CARGA NANOMÉTRICA DE 5NM, "PRIMER" E "ADESIVO" EM FRASCO ÚNICO, COM 6G. INDICADO PARA RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL E CIMENTAÇÃO DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS. FRASCO COM VEDAÇÃO ALTAMENTE CONFIÁVEL QUE PREVINA VAZAMENTOS, COM BICO ECONÔMICO QUE EVITE DESPERDÍCIO. COMPOSIÇÃO BIS-GMA, HEMA, DIURETANO DIMETADRILATO, COPOLÍMEROS DO ÁCIDO POLIALCENÓICO, CANFOROQUINONA, ÁGUA E ETANOL, GICEROL 1.3 DIMETACRILATO, 10% EM PESO DE SÍLICA COLOIDAL COM 5 NANÔMETROS. REFERÊNCIA SIMILAR SINGLE BOND 2. | 391135 | UNID | 30 |
| 180 | SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL DE FRASCO ÚNICO, FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA ESMALTE, DENTINA E OUTROS SUBSTRATOS COMO O IONÔMERO DE VIDRO, RESINA INDIRETA, PINOS DE FIBRA DE VIDRO, METAL, ALUMINA, ZIRCÔNIA E CERÂMICA VÍTREA, ATUA COMO PRIMER METÁLICO E COMO SILANO PARA RESTAURAÇÕES INDIRETAS. COMPOSTA DE MDP, SILANO, ÁGUA, ETANOL, BIS-GMA, COPOLÍMERO DE ÁCIDO ACRÍLICO E ÁCIDO ITACÔNICO. REFERÊNCIA SIMILAR SINGLE BOND UNIVERSAL | 391135- | UNID | 5 |
| 181 | CIMENTO RESINOSO ADESIVO DE POLIMERIZAÇÃO DUAL PARA CIMENTAÇÃO DE PINOS METÁLICOS, DE FIBRA DE VIDRO, FIBRA DE CARBONO E ZIRCÔNIA, TIXOTRÓPICO, COR A3, SISTEMA CLICKER. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR RELY X 3M. | 404558 | UNID | 2 |
| 182 | AGENTE DE UNIÃO SILANO PARA PORCELANA. FRASCO COM 4 G OU 5 ML. REFERÊNCIA: FGM/MAQUIRA | 391629 | UNID | 3 |











| 183 | CONDICIONADOR ÁCIDO GEL A 37 %, CONJUNTO COM 3 SERINGAS DE 2,5 ML. | 391582 | KIT | 100 |
|-----|--|--------|-------|-----|
| 184 | SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL MONOCOMPONENTE PARA ADESÃO DE RESINAS COMPOSTAS. FRASCO DE 4 ML. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR: ADESIVO PRIME E BOND 2.1 DENTSPLY. | 391135 | UNID | 30 |
| | LOTE 15 - RESINA ACRÍLICA | | | |
| 185 | ACRÍLICO MONÔMERO AUTOPOLIMERIZÁVEL (LÍQUIDO) 120 ML PARA USO EM RESINAS RÁPIDAS. | 405722 | UNID | 5 |
| 186 | ACRÍLICO POLÍMERO AUTOPOLIMERIZÁVEL PARA COROAS E FACETAS COR 66, PRESA RÁPIDA, TIPO DURALAY, FRASCO COM 25G DE PÓ. REFERÊNCIA SIMILAR DURALAY | 390459 | UNID | 5 |
| 187 | ACRÍLICO POLÍMERO AUTOPOLIMERIZÁVEL PARA COROAS E FACETAS COR 69, PRESA RÁPIDA, TIPO DURALAY, FRASCO COM 25 G DE PÓ. REFERÊNCIA SIMILAR DURALAY | 390459 | UNID | 5 |
| | LOTE 16 - MATERIAL DE DENTÍSTICA | | | |
| 188 | TIRA DE LIXA DE AÇO ODONTOLÓGICA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES DENTAIS. 4 MM X 130 MM, COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL E ÓXIDO DE ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. REFERÊNCIA SIMILAR ADACO . | 406285 | PCT | 20 |
| 189 | TIRA DE LIXA DE AÇO ODONTOLÓGICA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO RESTAURADORES DENTAIS. 6 MM X 130 MM, COMPOSIÇÃO: AÇO INOX EÓXIDO DE ALUMÍNIO. REFERÊNCIA SIMILAR ADACO . | 406281 | PCT | 20 |
| 190 | TIRAS DE LIXA PARA RESINA COMPOSTA COM GRANULAÇÃO MÉDIA/FINA COM CENTRO NEUTRO IMPERMEÁVEIS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO. DORSO DE POLIÉSTER COBERTO COM ABRASIVO DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO DISPERSO EM RESINA: DIMENSÕES APROX. 4 MM X 170 MM 1954B CAIXAS COM 150 UNIDADES. REFERÊNCIA SIMILAR 3M. | 423570 | CAIXA | 30 |
| 191 | TIRAS DE POLIÉSTER, USO ODONTOLÓGICO, PARA RESTAURAÇÃO DE RESINA OU SILICATO. (CX C/ 50 TIRAS 100X10X0, 05). | 406147 | PCT | 50 |
| 192 | CUNHAS ODÓNTOLÓGICAS INTERDENTAIS DE MADEIRA SORTIDAS COLORIDA P/TRAVAMENTO DAS MATRIZES (CX C/ 100 UNID). REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR TDV 4959. | 338641 | CAIXA | 5 |
| 193 | CUNHAS REFLEXIVAS PARA USO EM PROCEDIMENTOS RESTAURADORES COM FUNÇÃO ÓPTICA DE AUXÍLIO À POLIMERIZAÇÃO DA RESINA NA REGIÃO PROXIMAL. CAIXA COM 20 UNID. | 338649 | CAIXA | 3 |
| 194 | MATRIZ DE AÇO INOX DE 5MM (0,05X5X500 MM), CX COM 01 FITA. | 406145 | UNID | 20 |
| 195 | MATRIZ DE AÇO INOX DE 7MM (0,05X5X500 MM), CX COM 01 FITA. | 406146 | UNID | 20 |











| 196 | MATRIZ/CONJ. DE MATRIZES TRANSPARENTES PARA PRÉ-MOLARES E MOLARES COM SISTEMA DE FIXAÇÃO INTEGRADO. CAIXA COM 20 UNID. | 419189 | KIT | 10 |
|-----|--|--------|-------|----|
| 197 | SISTEMA DE MATRIZES SECCIONAIS INDICADO PARA RESTAURAÇÕES CLASSE II COMPOSTO POR MATRIZES PRÉ-FORMADAS E GRAMPOS DE FIXAÇÃO. APRESENTAÇÃO: KIT COM 50 MATRIZES SORTIDAS + 2 GRAMPOS + 8 PROTETORES. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR TDV. | 311652 | KIT | 5 |
| 198 | SISTEMA DE MATRIZES SECCIONAIS INDICADO PARA RESTAURAÇÕES CLASSE II COMPOSTO POR MATRIZES PRÉ-FORMADAS. REFIL COM 50 MATRIZES SORTIDAS . REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR TDV. | 419189 | CAIXA | 5 |
| 199 | MICRO APLICADOR DOBRÁVEL E DESCARTÁVEL PARA ADESIVO DENTINÁRIO E SELANTES, HASTE PLÁSTICA, PONTA COM FIBRAS ABSORVENTES RESISTENTES À ABRASÃO DIÂMETRO DE TAMANHO FINO (1.5 mm), DESCARTÁVEL (EMBALAGEM COM 100 UNIDADES). REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR MICROBRUSH. | 410557 | PCT | 50 |
| 200 | MICRO APLICADOR DOBRÁVEL E DESCARTÁVEL PARA ADESIVO DENTINÁRIO E SELANTES, HASTE PLÁSTICA, PONTA COM FIBRAS ABSORVENTES RESISTENTES À ABRASÃO DIÂMETRO DE 2mm , DESCARTÁVEL (EMBALAGEM COM 100 UNIDADES). REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR MICROBRUSH. | 410559 | PCT | 50 |
| 201 | PLACA DE VIDRO № 10 MÉDIA POLIDA | 436847 | UNID | 10 |
| 202 | ESPATULA FLEXÍVEL PARAS RESINA COMPOSTA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 TIPO SUPRAFILL Nº 1/2. REFERÊNCIA SIMILAR DUFLEX | 427840 | UNID | 10 |
| 203 | ESPATULA FLEXÍVEL PARAS RESINA COMPOSTA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 TIPO SUPRAFILL № 1 . RÉFERÊNCIA SIMILAR DUFLEX | 427840 | UNID | 10 |
| 204 | ESPATULA FLEXÍVEL PARAS RESINA COMPOSTA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 TIPO SUPRAFILL № 2 . RÉFERÊNCIA SIMILAR DUFLEX | 427838 | UNID | 10 |
| 205 | PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ADULTO EM AÇO INOX. REFERÊNCIA SIMILAR FAVA | 426502 | UNID | 10 |
| 206 | PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE INFANTIL EM AÇO INOX. REFERÊNCIA SIMILAR FAVA | 426503 | UNID | 5 |
| | LOTE 17 - CURETAS PERIODONTAIS | | | |
| 207 | CURETA PERIODONTAL DE GRACEY, Nº 11/12, PESO ENTRE 18 E 20 GRAMAS. CABO TUBULAR, OCO, COM DIÂMETRO DE 9,4 MM, CONTENDO 18% DE CROMO (CR) E 0,08% DE CARBONO ©. PONTAS ATIVAS CONTENDO 16% DE CROMO (CR) E 0,06% DE CARBONO ©. AÇO INOX Immunity Steel®. REFERÊNCIA SIMILAR HU FRIEDY | 253771 | UNID | 5 |
| 208 | CURETA PERIODONTAL DE GRACEY, Nº 13/14, PESO ENTRE 18 E 20 GRAMAS. CABO TUBULAR, OCO, COM DIÂMETRO DE 9,4 MM, CONTENDO 18% DE CROMO (CR) E 0,08% DE CARBONO ©. PONTAS ATIVAS CONTENDO 16% | 399686 | UNID | 5 |











| | [== ====== | | | | |
|-----|---|--------|------|----|--|
| | DE CROMO (CR) E 0,06% DE CARBONO ©. AÇO INOX Immunity Steel®. REFERÊNCIA SIMILAR HU FRIEDY | | | | |
| 209 | CURETA PERIODONTAL DE GRACEY, Nº 5/6, PESO ENTRE 18 E 20 GRAMAS. CABO TUBULAR, OCO, COM DIÂMETRO DE 9,4 MM, CONTENDO 18% DE CROMO (CR) E 0,08% DE CARBONO ©. PONTAS ATIVAS CONTENDO 16% DE CROMO (CR) E 0,06% DE CARBONO ©. AÇO INOX Immunity | 253769 | UNID | 5 | |
| 210 | Steel®. REFERÊNCIA SIMILAR HU FRIEDY CURETA PERIODONTAL DE GRACEY, Nº 7/8, PESO ENTRE 18 E 20 GRAMAS. CABO TUBULAR, OCO, COM DIÂMETRO DE 9,4 MM, CONTENDO 18% DE CROMO (CR) E 0,08% DE CARBONO ©. PONTAS ATIVAS CONTENDO 16% DE CROMO (CR) E 0,06% DE CARBONO ©. AÇO INOX Immunity Steel®. REFERÊNCIA SIMILAR HU FRIEDY | 253770 | UNID | 5 | |
| 211 | CURETA PERIODONTAL DE MACCAL, Nº 1/10, PESO ENTRE 18 E 20 GRAMAS. CABO TUBULAR, OCO, COM DIÂMETRO DE 9,4 MM, CONTENDO 18% DE CROMO (CR) E 0,08% DE CARBONO ©. PONTAS ATIVAS CONTENDO 16% DE CROMO (CR) E 0,06% DE CARBONO ©. AÇO INOX Immunity Steel®. REFERÊNCIA SIMILAR HU FRIEDY | 420071 | UNID | 5 | |
| 212 | CURETA PERIODONTAL JACQUETTE 34/35, PESO ENTRE 18 E 20 GRAMAS. CABO TUBULAR, OCO, COM DIÂMETRO DE 9,4 MM, CONTENDO 18% DE CROMO (CR) E 0,08% DE CARBONO ©. PONTAS ATIVAS CONTENDO 16% DE CROMO (CR) E 0,06% DE CARBONO ©. AÇO INOX Immunity Steel®. REFERÊNCIA SIMILAR HU FRIEDY (SJ34/35-6) | 444463 | UNID | 5 | |
| | LOTE 18 - FIOS RETRATORES GENGIVA | IS | | | |
| 213 | FIO RETRATOR GENGIVAL 100% ALGODÃO ENTRELAÇADO, ABSORVENTE, TRICOTADO, #000 ULTRAFINO . EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 240 CM DE COMPRIMENTO. REFERÊNCIA SIMILAR ULTRAPACK | 406762 | UNID | 5 | |
| 214 | FIO RETRATOR GENGIVAL 100% ALGODÃO ENTRELAÇADO, ABSORVENTE, TRICOTADO, #00 EXTRAFINO. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 240 CM DE COMPRIMENTO. REFERÊNCIA SIMILAR ULTRAPACK | 406761 | UNID | 5 | |
| 215 | FIO RETRATOR GENGIVAL 100% ALGODÃO ENTRELAÇADO, ABSORVENTE, TRICOTADO, #0 FINO. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 240 CM DE COMPRIMENTO. REFERÊNCIA SIMILAR ULTRAPACK | 406760 | UNID | 5 | |
| 216 | FIO RETRATOR GENGIVAL 100% ALGODÃO ENTRELAÇADO, ABSORVENTE, TRICOTADO, #1 MÉDIO . EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 240 CM DE COMPRIMENTO. REFERÊNCIA SIMILAR ULTRAPACK | 406759 | UNID | 5 | |
| | LOTE 19 - LUVAS EM LÁTEX | | | | |
| 217 | LUVAS CIRÚRGICAS (PAR), ESTERILIZADAS POR RADIAÇÃO GAMA EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL CIRÚRGICO. PACOTE COM UM PAR, LEVEMENTE TALCADAS, HIPOALERGÊNICA, BAINHA REFORÇADA, | 299946 | UNID | 50 | |









| | TAMANHO 6,5. APRESENTAÇÃO: EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | | | |
|-----|--|--------|-------|-----|
| 218 | LUVAS CIRÚRGICAS (PAR), ESTERILIZADAS POR RADIAÇÕES GAMA EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL CIRÚRGICO. PACOTE COM UM PAR, LEVEMENTE TALCADAS, HIPOALERGÊNICA, BAINHA REFORÇADA, TAMANHO 7,5. APRESENTAÇÃO: EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | 269838 | UNID | 60 |
| 219 | LUVAS CIRÚRGICAS (PAR), ESTERILIZADAS POR RADIAÇÕES GAMA EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL CIRÚRGICO. PACOTE COM UM PAR, LEVEMENTE TALCADAS, HIPOALERGÊNICA, BAINHA REFORÇADA, TAMANHO 8. APRESENTAÇÃO: EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | 388413 | UNID | 30 |
| 220 | LUVAS CIRÚRGICAS (PAR), ESTERILIZADAS POR RADIAÇÕES GAMA EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL CIRÚRGICO. PACOTE COM UM PAR, LEVEMENTE TALCADAS, HIPOALERGÊNICA, BAINHA REFORÇADA, TAMANHO 7. APRESENTAÇÃO: EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | 269839 | UNID | 50 |
| 221 | LUVAS AMBIDESTRAS, FABRICADAS EM LATÉX NATURAL DE ALTA QUALIDADE, DESCARTÁVEIS DE USO ÚNICO, LUBRIFICADAS COM PÓ ANTIALÉRGICO, PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE FORNEÇAM A PROTEÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM PROCEDIMENTOS NÃO INVASIVOS, COM FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA AO USO ODONTOLÓGICO (TAM. GRANDE- "G") CX C/ 50 PARES | 269892 | CAIXA | 80 |
| 222 | LUVAS AMBIDESTRAS, FABRICADAS EM LATÉX NATURAL DE ALTA QUALIDADE, DESCARTÁVEIS DE USO ÚNICO, LUBRIFICADAS COM PÓ ANTIALÉRGICO, PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE FORNEÇAM A PROTEÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM PROCEDIMENTOS NÃO INVASIVOS, COM FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA AO USO ODONTOLÓGICO (TAM. MÉDIO – "M") CX C/50 PARES | 269893 | CAIXA | 400 |
| 223 | LUVAS AMBIDESTRAS, FABRICADAS EM LATÉX NATURAL DE ALTA QUALIDADE, DESCARTÁVEIS DE USO ÚNICO, LUBRIFICADAS COM PÓ ANTIALÉRGICO, PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE FORNEÇAM A PROTEÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM PROCEDIMENTOS NÃO INVASIVOS, COM FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA AO USO ODONTOLÓGICO (TAM. PEQUENO - "P") CX C/ 50 PARES | 269894 | CAIXA | 200 |
| 224 | LUVAS AMBIDESTRAS, FABRICADAS EM LATÉX NATURAL DE ALTA QUALIDADE, DESCARTÁVEIS DE USO ÚNICO, LUBRIFICADAS COM PÓ ANTIALÉRGICO, PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE FORNEÇAM A PROTEÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM PROCEDIMENTOS NÃO INVASIVOS, COM FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA AO USO ODONTOLÓGICO (TAM. EXTRAPEQUENO - "PP" OU "XP") CX C/ 50 PARES | 269891 | CAIXA | 20 |











| LOTE 20 - DESCARTÁVEIS | | | | |
|------------------------|---|--------|-------|------|
| 225 | MÁSCARA FACIAL TRIPLA DESCARTÁVEL COM TRÊS CAMADAS DE TNT POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO NAS ORELHAS, CLIP METÁLICO PARA ADAPTAÇÃO NASAL, NA COR BRANCA, AZUL OU ROSA, FABRICADO CONFORME NORMA ABNT 15052:2004 (ARTIGOS DE NÃO-TECIDO DE USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR - MÁSCARAS CIRÚRGICAS – REQUISITOS). EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. REFERÊNCIA SIMILAR FAVA. | 341923 | CAIXA | 250 |
| 226 | PRO-PÉ, BRANCO, CONFECCIONADO EM TNT (TECIDO NÃO TECIDO), TIPO SOLDADO, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, FABRICADA EM 100% POLIPROPILENO. ATÓXICO. EMBALAGEM C/ 100 UNIDADES GRAMATURA: 20G/M². EMBALAGEM: 100 UNID. TAMANHO: ÚNICO | 279581 | PCT | 50 |
| 227 | ROLETE DE ALGODÃO ABSORVENTE, MACIO, HOMOGÊNEO, INODORO, PARA ISOLAMENTO RELATIVO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS (PCT COM 100 UNID). REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR CREMER. | 407961 | PCT | 1000 |
| 228 | SERINGAS LUERLOCK DESCARTÁVEIS ESTERILIZADAS, COM AGULHA, 10ML. CAIXA COM 150 UNIDADES. | 439728 | CAIXA | 5 |
| 229 | SERINGAS LUERLOCK DESCARTÁVEIS ESTERILIZADAS, COM AGULHA, 5ML. CAIXA COM 150 UNIDADES. | 428803 | CAIXA | 10 |
| 230 | SUGADOR DE SALIVA DESCARTÁVEL, TUBO EM PVC ATÓXICO TRANSPARENTE COM ARAME FÁCIL MOLDAGEM, PONTA DE SILICONE, PCT COM 40 UNIDADES. | 406292 | PCT | 700 |
| 231 | TOUCA CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO DE POLIPROPILENO/POLIÉSTER, COM EXTREMIDADES PLISSADAS, POR PRODUÇÃO AUTOMATIZADA, COM ELÁSTICO, DESCARTÁVEL, COR BRANCA OU AZUL, TAMANHO ÚNICO, UNISSEX, DE USO HOSPITALAR, GRAMATURA DE 20G/M². PACOTE COM 100 UNIDADES. | 428615 | PCT | 150 |
| 232 | LENÇOL DE PAPEL VIRGEM COM PICOTE EM ROLO DE APROXIMADAMENTE (70CMX50M) | 268855 | UNID | 70 |
| 233 | GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSAS CONFECCIONADAS EM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM OITO CAMADAS E CINCO DOBRAS, COM DIMENSÃO DE 7,5 X 7,5CM, QUANDO FECHADAS E 15 X 30 CM, QUANDO ABERTA. ALVEJADAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS, ALVEJANTES ÓPTICOS. DOBRADAS PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR O DESFIAMENTO. PACOTE COM 500 UNIDADES. | 407483 | PCT | 100 |
| 234 | BABADOR 2X1 DESCARTÁVEL COM FITA ADESIVA CONFECCIONADO EM PAPEL SUPER ABSORVENTE E LAMINADO EM POLIETILENO, PROPORCIONANDO MAIOR ABSORÇÃO DE FLUÍDOS. TAMANHO APROXIMADO 33X43 CM. PCT OU CX COM 100 UNIDADES. CORES SORTIDAS. | 246316 | PCT | 100 |











| | LOTE 21 – SOLUÇÕES E DESINFETANTES | | | | |
|-----|---|--------|-------|-----|--|
| 235 | ÁLCOOL ETÍLICO 99,8% ABSOLUTO DE FERMENTAÇÃO, ANTI-SÉPTICO E DESINFETANTE.FRASCO DE 1 LITRO. | 403723 | UNID | 20 | |
| 236 | ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO LÍQUIDO 70% , PARA USO HOSPITALAR E FARMACÊUTICO (DESINFETANTE HOSPITALAR BACTERICIDA PARA SUPERFÍCIES FIXAS). FRASCO DE 1 LITRO . | 269941 | UNID | 150 | |
| 237 | ÁLCOOL GEL 70 % ANTISSÉPTICO + HIDRATANTE GLICERINA GEL. FRASCO COM 1 LITRO . | 380018 | UNID | 50 | |
| 238 | CLOREXIDINA 2%. SOLUÇÃO C/ 100 ML PARA APLICAÇÃO EM CAVIDADES DENTÁRIAS. COMPOSIÇÃO: DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2%, SURFACTANTE VOLÁTIL E ÁGUA BI DEIONIZADA. | 269880 | UNID | 20 | |
| 239 | CLOREXIDINA/ SOLUÇÃO BUCAL DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,12 %, VOLUME MÍNIMO: 1000ML, KIT COM BOMBA DOSADORA. | 341174 | UNID | 50 | |
| 240 | IODOPOVIDONA 10% (PVP-I TÓPICO) EM SOLUÇÃO AQUOSA COM AÇÃO ANTI-SÉPTICA, RÁPIDA E DE EFEITO RESIDUAL, LIBERAÇÃO PROGRESSIVA DO IODO. APRESENTAÇÃO: FRASCOS DE 1 LITRO. | 398706 | UNID | 3 | |
| 241 | SABONETE ANTISSÉPTICO, PARA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E HIDRATAÇÃO DAS MÃOS. PRINCÍPIO ATIVO TRICLOSAN. GALÃO 5L . | 297842 | UNID | 40 | |
| 242 | DETERGENTE ENZIMÁTICO PRÉ-DESINFETANTE CONCENTRADO ATIVO A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE, CARBOIDRASE, MANANASE, CELULASE E PEPTIDASE. ATIVO CONTRA MICRORGANISMOS, USO POR IMERSÃO, PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS. FRASCO COM APROXIMADAMENTE 750 ML. | 374477 | UNID | 70 | |
| 243 | HIPOCLORITO DE SÓDIO. GERMICIDA E VIRUSCIDA COM 1% DE CLORO ATIVO, (FR C/ 1 LITRO). SOLUÇÃO DE MILTON . | 437161 | UNID | 35 | |
| 244 | HIPOCLORITO DE SÓDIO. SODA CLORADA A 5%. FRASCO COM 1 LITRO | 437157 | UNID | 10 | |
| | LOTE 22 - MATERIAL PARA ESTERILIZAÇ | ÃO | | | |
| 245 | ENVELOPE AUTO SELANTE COLANTE DE DIMENSÕES APROXIMADAS A 190 X 330 MM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CAIXA COM 100 UNIDADES | 442382 | CAIXA | 50 | |
| 246 | ENVELOPES AUTO SELANTE COLANTE DE DIMENSÕES APROXIMADAS 140 X 260 MM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CAIXA COM 100 UNIDADES | 442382 | CAIXA | 50 | |
| 247 | ENVELOPES AUTO SELANTE COLANTE DE DIMENSÕES APROXIMADAS A 250 X 350 MM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CAIXA COM 100 UNIDADES | 442383 | CAIXA | 50 | |
| 248 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60 G/M² ISENTO DE FUROS, SEM CORANTES, REPELENTE A LÍQUIDOS, RESISTENTE A RASGOS E INODORO. AZUL LAMINADO DE DUPLA CAMADA COM 57 G/M². O FILME MUDA DE COR PARA UM AZUL MAIS ESCURO, O QUAL PERMITE DETECTAR VISUALMENTE QUALQUER POSSIBILIDADE DE DEFEITO | 443438 | UNID | 30 | |











| | NA ÁREA DE SELAGEM. SELAGEM TRIPLA. EMBALAGEM REGISTRADA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INDICADOR DE SENTIDO DE ABERTURA DA EMBALAGEM. CORES DIFERENCIADAS NOS INDICADORES ANTES E APÓS A ESTERILIZAÇÃO. TAMANHO: 15 CM X 100M. | | | |
|-----|--|---------|------|-----|
| 249 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60 G/M² ISENTO DE FUROS, SEM CORANTES, REPELENTE A LÍQUIDOS, RESISTENTE A RASGOS E INODORO. AZUL LAMINADO DE DUPLA CAMADA COM 57 G/M². O FILME MUDA DE COR PARA UM AZUL MAIS ESCURO, O QUAL PERMITE DETECTAR VISUALMENTE QUALQUER POSSIBILIDADE DE DEFEITO NA ÁREA DE SELAGEM. SELAGEM TRIPLA. EMBALAGEM REGISTRADA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INDICADOR DE SENTIDO DE ABERTURA DA EMBALAGEM. CORES DIFERENCIADAS NOS INDICADORES ANTES E APÓS A ESTERILIZAÇÃO. TAMANHO: 25 CM X 100M. | 446031 | UNID | 30 |
| | LOTE 23 - BARREIRAS EM PVC | | | |
| 250 | PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO DE 140 M, LARGURA DE 12 CM, APRESENTAÇÃO EM ROLO. | 105651 | UNID | 100 |
| 251 | PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO DE 1.000 M, LARGURA DE 40 CM, APRESENTAÇÃO EM ROLO. | 105651- | UNID | 40 |
| | LOTE 24 - JALECOS DESCARTÁVEIS EM | TNT | | |
| 252 | JALECO/AVENTAL IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL PARA EXPURGO NÃO ESTÉRIL, MANGAS LONGAS, PUNHO EM ELÁSTICO, GRAMATURA 50 G/M² , USO HOSPITALAR, 100% POLIPROPILENO (NÃO TECIDO), COR AZUL OU BRANCO, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, RESISTENTE À TRAÇÃO E ABRASÃO, ABERTURA PARA AS COSTAS COM TIRAS PARA AJUSTE NA CINTURA, DECOTE COMUM RENTE AO PESCOÇO COM TIRAS PARA AJUSTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. TAMANHO GRANDE. UNIDADE | 481354 | UNID | 400 |
| 253 | JALECO/AVENTAL IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL PARA EXPURGO NÃO ESTÉRIL, MANGAS LONGAS, PUNHO EM ELÁSTICO, GRAMATURA 50 G/M² , USO HOSPITALAR, 100% POLIPROPILENO (NÃO TECIDO), COR AZUL OU BRANCO, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, RESISTENTE À TRAÇÃO E ABRASÃO, ABERTURA PARA AS COSTAS COM TIRAS PARA AJUSTE NA CINTURA, DECOTE COMUM RENTE AO PESCOÇO COM TIRAS PARA AJUSTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. TAMANHO MÉDIO. UNIDADE | 481354 | UNID | 200 |
| 254 | JALECO/AVENTAL IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL PARA EXPURGO NÃO ESTÉRIL, MANGAS LONGAS, PUNHO EM ELÁSTICO, GRAMATURA 50 G/M² , USO HOSPITALAR, 100% POLIPROPILENO (NÃO TECIDO), COR AZUL OU BRANCO, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, RESISTENTE À TRAÇÃO E ABRASÃO, ABERTURA PARA AS COSTAS COM | 481354 | UNID | 500 |









| | TIRAS PARA AJUSTE NA CINTURA, DECOTE COMUM RENTE AO PESCOÇO COM TIRAS PARA AJUSTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. TAMANHO GG OU XG (EXTRA GRANDE). | | | |
|-----|--|--------|------|-----|
| 255 | UNIDADE JALECO/AVENTAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL, MANGAS LONGAS, PUNHO EM ELÁSTICO, GRAMATURA 30 G/M², USO HOSPITALAR, 100% POLIPROPILENO (NÃO TECIDO), COR BRANCO, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, RESISTENTE À TRAÇÃO E ABRASÃO, ABERTURA PARA AS COSTAS COM TIRAS PARA AJUSTE NA CINTURA, DECOTE COMUM RENTE AO PESCOÇO, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. TAMANHO ÚNICO. PACOTE COM 10 UNIDADES. | 481354 | PCT | 250 |
| | LOTE 25 – ELÁSTICOS SEPARADORES | 3 | | |
| 256 | ELÁSTICO SEPARADOR PARA ORTODONTIA 3/16 VERDE (6004400) 422221– PCT COM 1000 UNID | 431963 | PCT | 10 |
| 257 | ELÁSTICO SEPARADOR PARA ORTODONTIA 5/32 AZUL (6004200) 421545 – PCT COM 1000 UNID | 431967 | PCT | 10 |
| | LOTE 26 – JALECOS EM PVC | | | |
| 258 | JALECO MULTIUSO (AMB) COMPOSTO DE MATERIAL FILME DE PVC NA ESPESSURA DE APROX. 0,20MM, INCOLOR, ACABAMENTO TRANSLÚCIDO COM TEXTURA GOLA RENTE O PESCOÇO, PUNHO COM ELÁSTICO. PARTE FRONTAL EM ÚNICA PEÇA, PARTE TRASEIRA EM MEIA PEÇA COM TIRAS SOLDADAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BOLSA PLÁSTICA UNITÁRIA DE MATERIAL IMPERMEÁVEL. EQUIPAMENTO NÃO DESCARTÁVEL PODENDO SER HIGIENIZADO E UTILIZADO VÁRIAS VEZES. MATERIAL RESISTENTE ÀS DESINFECÇÕES COM ÁLCOOL A 70% E COM SOLUÇÃO CLORADA ATÉ A 1%. TAMANHO GRANDE (MEDIDAS APROXIMADAS 120X70CM). | 481354 | UNID | 20 |
| 259 | JALECO MULTIUSO (AMB) COMPOSTO DE MATERIAL FILME DE PVC NA ESPESSURA DE APROX. 0,20MM, INCOLOR, ACABAMENTO TRANSLÚCIDO COM TEXTURA GOLA RENTE O PESCOÇO, PUNHO COM ELÁSTICO. PARTE FRONTAL EM ÚNICA PEÇA, PARTE TRASEIRA EM MEIA PEÇA COM TIRAS SOLDADAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BOLSA PLÁSTICA UNITÁRIA DE MATERIAL IMPERMEÁVEL. EQUIPAMENTO NÃO DESCARTÁVEL PODENDO SER HIGIENIZADO E UTILIZADO VÁRIAS VEZES. MATERIAL RESISTENTE ÀS DESINFEÇÕES COM ÁLCOOL A 70% E COM SOLUÇÃO CLORADA A 1%. TAMANHO MÉDIO (MEDIDAS APROXIMADAS 120X70CM). | 481354 | UNID | 20 |
| | LOTE 27 – IONÔMEROS DE VIDRO | | | |
| 260 | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO COM TRIPLA PRESA: AUTO, FOTO E REAÇÃO REDOX E | 417247 | UNID | 5 |












| | LIBERAÇÃO DE FLÚOR. KIT INTRODUTÓRIO COM 5 G DE PÓ NA COR A3; 1 FRASCO DE LÍQUIDO COM 2,5ML; 1 FRASCO DE PRIMER COM 2 ML; 1 FRASCO DE GLAZE COM 2 ML; COLHER DOSADORA DE PÓ E BLOCO DE ESPATULAÇÃO. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR VITREMER . | | | |
|-----|---|--------|-------|---|
| 261 | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO COM TRIPLA PRESA: AUTO, FOTO E REAÇÃO REDOX E LIBERAÇÃO DE FLÚOR. REPOSIÇÃO PÓ : FRASCO COM 9g DE PÓ NA COR A3 ; REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR VITREMER . | 417247 | UNID | 3 |
| 262 | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO COM TRIPLA PRESA: AUTO, FOTO E REAÇÃO REDOX E LIBERAÇÃO DE FLÚOR. REPOSIÇÃO LÍQUIDO : FRASCO COM 8ml; REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR VITREMER . | 417247 | UNID | 3 |
| 263 | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO COM TRIPLA PRESA: AUTO, FOTO E REAÇÃO REDOX E LIBERAÇÃO DE FLÚOR. REPOSIÇÃO PRIMER : FRASCO COM 6,5ml; REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR VITREMER . | 417247 | UNID | 3 |
| | LOTE 28 - SUPORTES DE COLETORES | 3 | | |
| 264 | SUPORTE DE PAREDE PARA COLETOR DE PÉRFURO CORTANTES DE 1,5 LITRO DE CAPACIDADE EM METAL PINTADO NA COR BRANCA. | 438379 | UNID | 7 |
| 265 | SUPORTE DE PAREDE PARA COLETOR DE PÉRFURO CORTANTES DE 3 LITROS DE CAPACIDADE EM METAL PINTADO NA COR BRANCA. | 431084 | UNID | 7 |
| | LOTE 29 – LIMAS 3ª SÉRIE | | | |
| 266 | LIMA TIPO KERR 90-140, 25 MM LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, ELETROPOLIDA, NA CLASSIFICAÇÃO AISI 302 COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL CONFECCIONADAS POR TORÇÃO. CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO DE POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6. SERIAÇÃO ISO NO Nº 90-140 (3ª SÉRIE), TENDO SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES COM STOPS INDIVIDUAIS DE SILICONE REDONDOS E COM MARCAÇÃO. LIMA TIPO KERR 90-140, 25 MM DE COMPRIMENTO. REF: 1233088. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR DENTSPLY/MAILLEFER | 433426 | CAIXA | 5 |
| 267 | LIMA TIPO KERR 90-140, 31 MM LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, ELETROPOLIDA, NA CLASSIFICAÇÃO AISI 302 COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL CONFECCIONADAS POR TORÇÃO. CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO DE POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6. SERIAÇÃO ISO NO Nº 90-140 (3ª SÉRIE), TENDO SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS DE | 433426 | CAIXA | 3 |











| | POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES COM STOPS INDIVIDUAIS DE SILICONE REDONDOS E COM MARCAÇÃO. LIMA TIPO KERR 90-140, 31 MM DE COMPRIMENTO. REF: 1233088. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR DENTSPLY/MAILLEFER | | | | |
|------------------------|--|--------|-------|---|--|
| | LOTE 30 – LUVA PARA LIMPEZA PESAD |)A | | | |
| 268 | LUVAS DE PROTEÇÃO PARA LAVAGEM DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO EM NYLON E ELASTANO, RECOBERTA TOTALMENTE DE POLÍMERO BORRACHOIDE, COM PALMA ANTIDERRAPANTE, RESISTÊNCIA A ABRASÃO, RESISTENTE AO CORTE POR LÂMINA, AO RASGAMENTO, PERFURAÇÃO POR PUNÇÃO, SUPORTE ELÁSTICO NO PUNHO PARA UM AJUSTE FECHADO REFERÊNCIA SIMILAR MAXI DRY PLUS DANNY OU SUPERIOR. PACOTE COM UM PAR TAMANHO GRANDE "G". | 208524 | UNID | 5 | |
| 269 | LUVAS DE PROTEÇÃO PARA LAVAGEM DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO EM NYLON E ELASTANO, RECOBERTA TOTALMENTE DE POLÍMERO BORRACHOIDE, COM PALMA ANTIDERRAPANTE, RESISTÊNCIA A ABRASÃO, RESISTENTE AO CORTE POR LÂMINA, AO RASGAMENTO, PERFURAÇÃO POR PUNÇÃO, SUPORTE ELÁSTICO NO PUNHO PARA UM AJUSTE FECHADO REFERÊNCIA SIMILAR MAXI DRY PLUS DANNY OU SUPERIOR. PACOTE COM UM PAR TAMANHO MÉDIO "M". | 208480 | UNID | 7 | |
| | LOTE 31 - PINOS EM FIBRA DE VIDRO | | | | |
| 270 | PINO INTRA-RADICULAR PRÉ-FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO PARA APOIO DE RESTAURAÇÕES E COROAS PROTÉTICAS. PARALELO, COM ÁPICE CÔNICO, FIBRAS LONGITUDINAIS, CONCENTRAÇÃO DE FIBRAS ALTA DE NO MÍNIMO 70%. CX COM 5 PINOS Nº 0,5 (0,9 MM DE DIÂMETRO). | 456550 | CAIXA | 5 | |
| 271 | PINO INTRA-RADICULAR PRÉ-FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO PARA APOIO DE RESTAURAÇÕES E COROAS PROTÉTICAS. PARALELO, COM ÁPICE CÔNICO, FIBRAS LONGITUDINAIS, CONCENTRAÇÃO DE FIBRAS ALTA DE NO MÍNIMO 70%. CX COM 5 PINOS Nº 1 (1,1MM DE DIÂMETRO). | 385439 | CAIXA | 5 | |
| ITENS INDIVIDUALIZADOS | | | | | |
| 272 | AUTOCLAVE COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 21 LITROS COM CÂMARA EM AÇO INOX, PAINEL DIGITAL, DIMENSÕES APROXIMADAS: EXTERNA DE 38 X 38 X 59 cm (L X A X P), CÂMARA INTERNA DE 24,6 X 45,2 CM (D X P), 3 (TRÊS) BANDEJAS DE 19 X 1,2 X 38 CM. CARACTERÍSTICAS: BIVOLT AUTOMÁTICO, DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICAS, TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX, SISTEMAS DE SEGURANÇA DE CHAVE E TRAVA DA PORTA, SISTEMA ELETRÔNICO DE | 435568 | UNID | 2 | |











| | CONTROLE DE POTÊNCIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTITUDE. APARELHO EM ACORDO COM A NORMA RDC 16/2013 - BPF - ANVISA. GARANTIA DE FÁBRICA DE 2 ANOS. REFERÊNCIA SIMILAR CRISTOFOLI. | | | |
|-----|---|----------|------|----|
| 273 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO TORQUE EXTRA COM PUSH BOTTON . FORMA ERGÓNÔMICA, SPRAY TRIPLO COM DISTRIBUIÇÃO SIMÉTRICA, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135° C, TORQUE APROX 13 NCM. | 437552 | UNID | 5 |
| 274 | CONTRA ÂNGULO TRANSMISSÃO 1:1. PEÇA DE BAIXA ROTAÇÃO, SISTEMA SACA BROCAS, GIRO LIVRE DE 360°, USO COM MICRO MOTOR PNEUMÁTICO, ACOPLAMENTO INTRAMATIC, SPRAY EXTERNO, UTILIZA BROCAS PM DE 2,35mm E BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO DE 1,6mm (COM UTILIZAÇÃO DO ACESSÓRIO MANDRIL), BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, ROTAÇÃO MÍNIMA DE 5.000 RPM E MÁXIMA DE 20.000 RPM, ACOMPANHA SACA BROCA, GARANTIA: 1 ANO. | 407106 | UNID | 5 |
| 275 | MICRO MOTOR. PEÇA DE BAIXA ROTAÇÃO ACOPLAMENTO BORDEN INTRAMATIC, SPRAY INTERNO, ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000 RPM, ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL, GIRO LIVRE DE 360°, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C, GARANTIA DE 1 ANO. | 407016 | UNID | 5 |
| 276 | SISTEMA DE FILTRAGEM E PURIFICAÇÃO DO AR HEPA COM DUPLO SISTEMA DE FILTRAGEM COMPOSTA POR UM PRÉ FILTRO (CAPTURA DAS PARTÍCULAS MAIS GROSSAS) E PELO FILTRO HEPA - HIGH EFFICIENCY PARTICULATE AIR FILTER, CAPAZ DE RETER ATÉ 99,95% DE PARTÍCULAS DE ATÉ 0,3µ (MÍCRON). | 470870 - | UNID | 4 |
| 277 | REFIL DE FILTRO HEPA PARA SISTEMA DE FILTRAGEM E PURIFICAÇÃO DO AR HEPA COM DUPLO SISTEMA DE FILTRAGEM COMPOSTA POR UM PRÉ FILTRO (CAPTURA DAS PARTÍCULAS MAIS GROSSAS) E PELO FILTRO HEPA - HIGH EFFICIENCY PARTICULATE AIR FILTER, CAPAZ DE RETER ATÉ 99,95% DE PARTÍCULAS DE ATÉ 0,3µ (MÍCRON). | 470870 - | UNID | 20 |
| 278 | APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR, SEM FIO, COM DIODOS EMISSORES DE LUZ LED DE ALTA POTÊNCIA, AMPLO ESPECTRO E ALTA INTENSIDADE (APROXIMADAMENTE ENTRE 395 E 480NM) COM BATERIAS RECARREGÁVEIS, E UM RECARREGADOR DE BATERIAS BIVOLT. POSSUI SENSORES DE MOVIMENTO PARA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO E HIBERNAÇÃO. FEIXE DE LUZ COLIMADO COM TRÊS MODOS DE POLIMERIZAÇÃO – CORPO EM ALUMÍNIO AEROESPACIAL RESISTENTE, REVESTIMENTO RESISTENTE A RISCOS, SELAMENTO DE TEFLON PARA FACILIDADE DE LIMPEZA. REFERÊNCIA SIMILAR FOTO VALO CORDLESS | 370045- | UNID | 2 |
| 279 | SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM RESISTÊNCIA BLINDADA, CONTROLE DE TEMPERATURA, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA COM TRAVA, | 258361 | UND | 1 |











| | PORTA ROLO E CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPO, SISTEMA QUE GARANTE O AQUECIMENTO UNIFORME, EFICÁCIA NA ADERÊNCIA E EVITA A QUEIMADURA DO PAPEL, CARENAGEM DE PROTEÇÃO CONTRA ACIDENTES, GUILHOTINA ACOPLADA, SUPORTE DE ROLO PARA PAPEL, LARGURA DA SELAGEM: 12MM, COMPRIMENTO DA SELAGEM: 300MM, 110 VOLTS. REFERÊNCIA SIMILAR BIOSTAMP BIOART. | | | |
|-----|--|--------|------|----|
| 280 | DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL COM PEDAL, ESTRUTURA EM AÇO INOX E BASE EM POLIPROPILENO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ESTRUTURA (DIÂMETRO17CM X ALTURA 98CM); BASE EM PP (DIÂMETRO30CM). TAMPA EM PP DOBRÁVEL, REFIL RECARREGÁVEL PARA ÁLCOOL GEL DE 1 LITRO INCLUSO. PEDAL COM BASE EM AÇO INOX. REFERÊNCIA SIMILAR BRINOX | 383372 | UNID | 3 |
| 281 | BANDEJA CLÍNICA LISA EM AÇO INOX COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 22X9X1,5CM (C X L X A). REFERÊNCIA SIMILAR FAVA MF289042 | 457593 | UNID | 10 |
| 282 | CAIXA EM AÇO INOX PERFURADA ESPECÍFICA PARA ORGANIZAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE 14 INSTRUMENTOS DE PERIODONTIA, COM DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO DOS INSTRUMENTOS E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 11 X 04 cm (C X L X A). REFERÊNCIA SIMILAR FAVA 110 DBI Estojo Double P/Perio 14 Instr Oblongo | 480795 | UNID | 5 |
| 283 | CAIXA EM AÇO INOX PERFURADA ESPECÍFICA PARA ORGANIZAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAL DE ENDODONTIA CONTENDO 72 FUROS PARA LIMAS, PLACA DE ALUMÍNIO E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 18 x 8 x 5 cm (C X L X A). REFERÊNCIA SIMILAR FAVA MF124PFI | 480795 | UNID | 2 |
| 284 | EXTRATOR DE EXCESSO INTERPROXIMAL EM AÇO INOX. REFERÊNCIA SIMILAR MILLENNIUM. | 430182 | UND | 5 |
| 285 | EXTRATOR DE TÁRTARO Nº 3 EM AÇO INOX. REFERÊNCIA SIMILAR GOLGRAN | 430182 | UND | 10 |
| 286 | SABÃO LÍQUIDO ANTISSÉPTICO E ANTIBACTERIANO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS EM AMBIENTES COM GRANDE RISCO DE CONTAMINAÇÃO. APRESENTAÇÃO GALÃO 5 L. REFERÊNCIA SIMILAR ASEPTOL (LAB. MADREVITA) | 463131 | UNID | 20 |
| 287 | DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL COM AÇÃO ANTIMICROBIANA CONTRA VÍRUS E BACTÉRIAS À BASE DE DIÓXIDO DE CLORO (CLO2) ESTABILIZADO EM SOLUÇÃO AQUOSA A 7%, PARA UTILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE NO REPROCESSAMENTO MANUAL OU AUTOMATIZADO DE ARTIGOS SEMICRÍTICOS TERMOSSENSÍVES, NÃO CORROSIVO, ATÓXICO NAS DOSAGENS DE USO, USO DIRETO OU EM BORRIFADORES, MANTÉM A EFICIÊNCIA NA FAIXA DE PH DE 4 A 10, NÃO PREJUDICIAL AO MEIO AMBIENTE PODENDO SER DESCARTADO DIRETAMENTE NA REDE DE ESGOTO. APRESENTAÇÃO: GALÃO 5 L. REFERÊNCIA SIMILAR ATOMIC 70. | 443437 | UNID | 10 |











DESINFETANTE A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO DE 5º GERAÇÃO E BIGUANIDA, PARA APLICAÇÃO SOBRE PISOS, PAREDES, MOBÍLIAS, ARTIGOS NÃO CRÍTICOS, 288 473431 UNID 20 PRONTO PARA USO, COM AÇÃO EM MINUTOS, BIODEGRADÁVEL, SEM ODOR E SEM COR. GALÃO 5L DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL A BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO, 0,2%, FORMA FÍSICA: SOLUÇÃO AQUOSA. 289 405280 UNID 15 EMBALAGEM COM 1 LITRO + INIBIDOR DE CORROSÃO DE 14G. REFIL DE PAPEL TOALHA INTERFOLHEADO COM FOLHA 290 228531 **PCT** 50 SIMPLES PACOTE COM 5000 FOLHAS. ADAPTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL PARA ADAPTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE ALTA ROTAÇÃO EM CONTRA-453405 UNID 10 ÂNGULO AMÁLGAMA/ LIGA ESFÉRICA PARA AMÁLGAMA EM CÁPSULAS COM ALTO TEOR DE COBRE, NÃO GAMMA 2, 453260 CAIXA 3 PRESA NORMAL (C/ 02 (DUAS) PORÇÕES - CX C/ 50 CÁPSULAS} PARA **DENTES** NÃO-VITAIS. **CLAREADOR** CLAREADOR À BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A 35%, KIT COM 1 FRASCO COM 10G DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO CONCENTRADO, 1 FRASCO COM 5G DE ESPESSANTE, 1 FRASCO COM 2G DE SOLUÇÃO NEUTRALIZANTE DE PERÓXIDO, 1 ESPÁTULA E PLACA 430506 **KIT** 2 PARA PREPARO, DO GEL, 1 PROTETOR GENGIVAL FOTOPOLIMERIZÁVEL COM 2G E SEIS PONTEIRAS. INDICADO PARA SER UTILIZADO NA TÉCNICA DE CLAREAMENTO EM CONSULTÓRIO. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR FGM. COLA INSTANTÂNEA EM GEL, EMBALAGEM DE 3G. TIPO 294 281629 UNID 5 SUPER BONDER LOCTITE FLEX GEL. **DESSENSIBILIZANTE** DENTAL GEL PARA USO TÓPICO DE BAIXA VISCOSIDADE E PH NEUTRO COM DUPLA AÇÃO 295 431743 UNID 10 DESSENSIBILIZANTE, A BASE DE NITRATO DE POTÁSSIO E FLUORETO DE SÓDIO APRESENTAÇÃO EM SERINGAS ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BROCAS COM CABO 296 438159 UNID 15 EM PLÁSTICO. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR JON. ESPÁTULAS DE MADEIRA TIPO ABAIXADOR DE LÍNGUA, 297 DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, PACOTE COM 100 348807 PCT 25 **UNIDADES. VALIDADE 5 ANOS** ESPELHOS BUCAIS PLANOS Nº 05 PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA, RESISTENTE À AUTOCLAVAGEM E ANTI 298 437558 UNID 150 EMBAÇANTE COM ENCAIXE ROSQUEÁVEL. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR PRISMA ENGLAND. EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA EM PASTILHAS 299 PARA AÇÕES EDUCATIVAS. CAIXA COM 60 PASTILHAS. CAIXA 425849 20 REFERÊNCIA SIMILAR BIODINAMICA PROTETOR FACIAL COMPLETO TIPO FACE SHIELD PARA USO COM LUPA DE PALA. COM VISOR SUÍCO 300 TRANSPARENTE NO PADRÃO ANVISA. DESMONTÁVEL 467256 UND 5 PARA COMPLETA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PERMITE TROCA DA VISOR DE PROTEÇÃO, ESTRUTURA DE












| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | |
|-----|---|--------|-------|------|
| | SUPORTE EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, PESO APROXIMADO DE 100 GRAMAS, PROPORCIONA APROXIMADAMENTE 7CM DE DISTÂNCIA DA FACE PARA O VISOR A FIM DE PERMITIR O USO DA LUPA DENTRO DO PROTETOR. REFERÊNCIA SIMILAR SANTA PROTEÇÃO | | | |
| 301 | PROTETOR FACIAL INTEGRADO TIPO <i>FACE SHIELD</i> COM LUPA ARTICULADA NO CORPO DO PROTETOR. POSSUI VISEIRA PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS E DA FACE CONTRA RESPINGOS DE SALIVA, LÍQUIDOS, AEROSSÓIS, POEIRAS E PARTÍCULAS EM GERAL, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, ALTA TRANSPARÊNCIA; LENTE DE 3,5X DE AUMENTO. REFERÊNCIA SIMILAR BIOART PRO FACE. | 467256 | UND | 10 |
| 302 | FILME PLÁSTICO EXTRAFINO EM TIRAS DE DUPLA FACE (PRETO/VERMELHO) P/ IMPRESSÃO OCLUSAL E ARTICULAÇÃO COM GRANULAÇÃO FINA DE 12 MÍCRON (ROLO C/ 280 TIRAS). REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR ACCU FILM. | 406150 | ROLO | 10 |
| 303 | INDICADOR BIOLÓGICO DESENVOLVIDO PARA A MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR. TEMPO DE RESULTADO PÓS 24 HORAS DE INCUBAÇÃO. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 10 UNIDADES. VALIDADE: 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. | 332349 | CAIXA | 30 |
| 304 | LÂMINA DE BISTURÍ DESCARTÁVEL 22 (CAIXA COM 100 UNIDADES). | 313630 | CAIXA | 2 |
| 305 | LÂMINA DE BISTURÍ DESCARTÁVEL 15C (CAIXA COM 100 UNIDADES). | 439126 | CAIXA | 2 |
| 306 | LUPA DE PALA PARA CABEÇA COM AUMENTO APROXIMADO DE 4X , SISTEMA DE AJUSTE EM VELCRO. REFERÊNCIA SIMILAR LACTONA. | 467156 | UNID | 6 |
| 307 | MACRO MODELO DE MANDÍBULA TRANSPARENTE RAMIFICADA. TAMANHO APROXIMADO: 20,2 X 17,8 X 10,2 CM. | 395858 | UNID | 1 |
| 308 | MACROMODELO DE ANATOMIA DO DENTE COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE LARG 11,5 CM X ALT 11,5 CM X COMP 4,0 CM. | 395851 | UNID | 1 |
| 309 | MACROMODELO DE EVOLUÇÃO DA CÁRIE COM QUATRO MACRO DENTES MOLARES POSSUI QUE PODEM SER ABERTOS DEMONSTRANDO UM DENTE HÍGIDO, CÁRIE DE ESMALTE, CARIE DE DENTINA E EXPOSIÇÃO PULPAR. UTILIZADO NA ORIENTAÇÃO E ESCLARECIMENTO DO PACIENTE NO CONSULTÓRIO NO APRENDIZADO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. DIMENSÕES APROXIMADAS: COMP. 14CM X LARG. 3,5CM X ALT. 6CM, OU MAIORES. | 395850 | UNID | 1 |
| 310 | MÁSCARA HOSPITALAR DESCARTÁVEL DOBRÁVEL FABRICADA EM MATERIAL NÃO INFLAMÁVEL, COR BRANCA, TAMANHO REGULAR, COMPOSTA POR NÃO-TECIDO MOLDADO EM FIBRAS SINTÉTICAS NA PARTE INTERNA; POR NÃO-TECIDO PROTETOR DO MEIO FILTRANTE NA PARTE EXTERNA E UM MEIO FILTRANTE | 381343 | UNID | 3700 |











| | DE MICROFIBRAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE NA PARTE INTERMEDIÁRIA. POSSUI DUAS BANDAS DE ELÁSTICO PARA SUPORTE, UMA TIRA DE ESPUMA E UM GRAMPO DE AJUSTE NASAL. INDICADO PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS, AEROSSÓIS PARTICULADOS, NÉVOAS NÃO OLEOSAS E FUMOS. APRESENTA EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIOLÓGICA (BFE) >99% CONTRA BIOAEROSSÓIS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS. APRESENTA PENETRAÇÃO MÁXIMA DE PARTÍCULAS DE 6% ATRAVÉS DO FILTRO MECÂNICO, EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO MÍNIMA DE 94%. RESISTÊNCIA MÁXIMA À RESPIRAÇÃO DE 240PA NA INALAÇÃO (A 95 LITROS/MIN) E 300PA NA EXALAÇÃO (A 160 LITROS/MIN). RESPIRADOR CATEGORIA PFF-2(S)/N95, SEM VÁLVULA, FABRICADO CONFORME NORMA ABNT/NBR 13698:2011 (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA – PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS). REFERÊNCIA SIMILAR 3M. | | | |
|-----|---|--------|------|----|
| 311 | ALGODÃO HIDRÓFILO COMPOSTO DE FIBRAS 100% ALGODÃO, ALVEJADAS E EM FORMA DE MANTAS. PARA HIGIENIZAÇÃO NAS ASSEPSIAS FERIMENTOS. APRESENTAÇÃO: ROLO COM 500G. VALIDADE 5 ANOS | 279726 | ROLO | 30 |
| 312 | ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL SPRAY DE BAIXA VISCOSIDADE E ALTA PUREZA PARA INSTRUMENTOS DE ALTA E BAIXA. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 200 ML – 140G, E APLICADOR ADAPTÁVEL AO SISTEMA BORDEN E ENCAIXE DE ENGATE DO MICROMOTOR COM O CONTRAÂNGULO E PEÇA RETA. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR KAVO UNISPRAY. | 246952 | UNID | 15 |
| 313 | PANO PARA LIMPEZA EM TNT À BASE DE POLIÉSTER E VISCOSE (TIPO PERFEX). DIMENSÕES APROXIMADAS: ROLO TIPO BOBINA COM COMPRIMENTO DE 300 M, LARGURA: 280-33 CM. APLICAÇÃO: LIMPEZA PESADA. | 479517 | UNID | 30 |
| 314 | PINCEL DE SILICONE DE PARÁ USO EM RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS DE RESINA COMPOSTA. APRESENTAÇÃO: KIT AUTOCLAVÁVEL COM CABO RETO, CABO ANGULADO E OITO PONTAS ANTIADERENTES INTERCAMBIÁVEIS PARA MODELAGEM DE RESINAS. REFERÊNCIA SIMILAR ESTHETIC PLUS OU SUPERIOR. | 445046 | KIT | 5 |
| 315 | PINCEL PELO DE MARTA REDONDO TAMANHO 1 | 402370 | UNID | 20 |
| 316 | PINCEL PELO DE MARTA REDONDO TAMANHO 2 | 245321 | UNID | 20 |
| 317 | PONTAS PARA IRRIGAÇÃO ENDODÔNTICA 27 G ADAPTÁVEL EM SERINGA DESCARTÁVEL /COMPRIMENTO 1,0 POLEGADAS/ FRASCO COM 5 UNIDADES. | 442139 | PCT | 10 |
| 318 | PORTA RESINA COMPOSTA COM GRADE EM ACRÍLICO PARA ORGANIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 15 SERINGAS DE RESINA. | 445937 | UNID | 5 |











| 319 | POSICIONADORES (KIT) RADIOGRÁFICOS AUTOCLAVÁVEIS. CONJUNTO COM 1(UM) POSICIONADOR INCISIVO E CANINOS SUPERIOR E INFERIOR; 1 (UM) POSICIONADOR MOLAR SUPERIOR DIREITO E INFERIOR ESQUERDO; 1 (UM) POSICIONADOR MOLAR SUPERIOR ESQUERDO E INFERIOR DIREITO; 1 (UM) POSICIONADOR INTERPROXIMAL BITE WING; 1 (UM) POTE DE ARMAZENAMENTO; 3 (TRÊS) DISPOSITIVOS PARA MORDIDA. REFERÊNCIA SIMILAR MAQUIRA. | 427353 | KIT | 3 |
|-----|--|--------|------|----|
| 320 | SISTEMA CENTRIX PARA INJEÇÃO DE MATERIAIS DENTÁRIOS VISCOSOS, PASTAS OU GÉIS. APRESENTAÇÃO: ESTOJO COM SERINGA E 30 PONTAS SORTIDAS. | 430491 | KIT | 3 |
| 321 | SOBRELUVA PLÁSTICA EM PEHD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) DESCARTÁVEL EM TAMANHO ÚNICO PARA SOBREPOSIÇÃO DA LUVA DE LÁTEX OU VINIL. PACOTE COM 100 UNIDADES. | 355915 | PCT | 20 |
| 322 | SOLUÇÃO OTOLÓGICA DE HIDROCORTISONA, SULFATO DE NEOMICINA E SULFATO DE POLIMIXINA B. REFERÊNCIA SIMILAR OTOSPORIM . FFRASCO COM 10 ml | 270228 | UNID | 5 |
| 323 | TAPETE SANITIZANTE BARREIRA SANITÁRIA CONTRA A CONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA TIPO CAPACHO EM VINIL DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA, LAVÁVEL, DE ALTA DURABILIDADE, ANTI CHAMA, BASE SÓLIDA ANTIDERRAPANTE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 10- 15 MM DE ALTURA, 90 CM X 60 CM, COR PRETA. REFERÊNCIA SIMILAR PEDILÚVIO 3M. | 481591 | UNID | 6 |
| 324 | VERNIZ COM FLUORETO A 5% PARA APLICAÇÃO EM ESMALTE E DENTINA COM FOSFATO TRICÁLCIO MODIFICADO (TCP), ATIVADO PELA UMIDADE. REFERÊNCIA SIMILAR 3M. | 428166 | UNID | 5 |
| 325 | SELANTE IONOMÉRICO DE LONGA DURAÇÃO PARA TRATAMENTO DE HIPERSENSIBILIDADE E CAMADA PROTETORA APRESENTADO EM CLICKER COM 10G. REFERÊNCIA SIMILAR CLINPRO XT VARNISH 3M | 430296 | UND | 5 |
| 326 | LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL EM AÇO 40L NA COR BRANCA, SINALIZADA PARA MATERIAL INFECTANTE, COMPOSTA DE POLIPROPILENO INJETADO, ACIONAMENTO POR PEDAL, ARMAÇÃO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO, CAPACIDADE DE 40 LITROS. DIMENSÓES APROXIMADAS 640mm (ALTURA) X 460mm (LARGURA) X 540mm (PROFUNDIDADE), TAMPA FIXADA POR PARAFUSOS NO SUPORTE METÁLICO, PÉS COM PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DO PISO. | 481025 | UND | 7 |
| 327 | CONTENTOR PLÁSTICO 240L COM PEDAL PARA RESÍDUOS INFECTANTES, SINALIZADO, NA COR BRANCA, MATERIAL INJETADO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP) COM PROTEÇÃO UV, RODAS CONFECCIONADAS EM BORRACHA MACIÇA DE MEDIDAS APROXIMADAS "12" (300MM), ESTRUTURA METÁLICA DO PEDAL EM AÇO | 448849 | UND | 2 |









| | CARBONO GALVANIZADO. DIMENSÕES APROXIMADAS: CAPACIDADE: 240L, 1060MM (ALTURA) X 570MM (LARGURA) X 720MM (PROFUNDIDADE) | | | |
|-----|---|-------|------|----|
| 328 | PRODUTO DECAPANTE E DESOXIDANTE PARA A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES; COM AÇÃO FOSFATIZANTE, PENETRANTE E SOLVENTE DE SUBSTRATOS, SEM PREJUDICAR O METAL BASE E O FIO DE CORTE. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML. REFERÊNCIA SIMILAR DESOXID | 49859 | UNID | 20 |

3. Previsão da data em que deve ser iniciado o fornecimento dos bens.

O prazo estimado para a o início do fornecimento dos bens é 1º de abril de 2022.

4. Indicação dos integrantes das equipes de planejamento, de apoio e de gestão e fiscalização da contratação

4.1. Equipe de planejamento da contratação

Integrante Demandante

Nome: Alexandro Teixeira de Arruda Furtado

Matrícula: 58947

Telefone: (91)3205-2112/2244

E-mail: alexandro.furtado@tjpa.jus.br; serviço.odontologico@tjpa.jus.br.

Integrante Técnico: Ana Cássia de Souza Reis

MATRÍCULA: 66842

Telefone: (91)3205-2112/2244

E-mail: ana.reis@tjpa.jus.br; serviço.odontologico@tjpa.jus.br

4.2. Equipe de apoio da contratação

Integrante Demandante

Nome: Alexandro Teixeira de Arruda Furtado

Matrícula: 58947

Telefone: (91)3205-2112/2244

E-mail: <u>alexandro.furtado@tjpa.jus.br</u>; <u>serviço.odontologico@tjpa.jus.br</u>.

Integrante Técnico

Nome: Valeria Matos Bezerra

Matrícula: 161250


Telefone: (91)3205-2112/2244











E-mail: valeria.bezerra@tjpa.jus.br; serviço.odontologico@tjpa.jus.br

4.3. Equipe de gestão e fiscalização da contratação

Gestor do Contrato

Nome: Alexandro Teixeira de Arruda Furtado

Matrícula: 58947

Telefone: (91)3205-2112/2244

E-mail: alexandro.furtado@tjpa.jus.br; serviço.odontologico@tjpa.jus.br

Fiscal Demandante

Integrante Técnico: Ana Cássia de Souza Reis

MATRÍCULA: 66842

Telefone: (91)3205-2112/2244

E-mail: ana.reis@tjpa.jus.br; serviço.odontologico@tjpa.jus.br

Fiscal Técnico

Nome: Valeria Matos Bezerra

Matrícula: 161250

Telefone: (91)3205-2112/2244

E-mail: valeria.bezerra@tipa.jus.br; servico.odontologico@tipa.jus.br

Belém, 11 de NOVEMBRO de 2021.

Alexandro Teixeira de Arruda Furtado Chefe do Serviço Odontológico



