

#### TERMO DE REFERÊNCIA

Materiais e equipamentos de saúde para uso odontológico.



PREGÃO ELETRÔNICO Nº\_\_\_\_\_/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-PRO-2021/03936

#### 1. DO OBJETO

Registro de preço para eventual aquisição de materiais e equipamentos de saúde para uso odontológico no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, pelo período de 12 (doze) meses, nos termos, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

#### 2. DA FUNDAMENTAÇÃO

#### 2.1. Justificativa da contratação

A pretensa contratação faz-se necessária para a continuidade do fortalecimento da Política de Atenção à Saúde e Qualidade de Vida previstos no Planejamento Estratégico 2021-2026 do TJPA, assim como do Plano de Gestão da Presidência – Biênio 2021/2023.

Sendo, pois, o Serviço Odontológico parte integrante desse sistema de atenção à saúde e existir a necessidade de aquisição de novos tipos de materiais e a reposição de materiais de uso odontológico já rotineiramente utilizados a fim de possibilitar a manutenção dos atendimento nos parâmetros usuais. É fundamental suprir o déficit de quantidade deste tipo de material, principalmente após o fracasso de itens e lotes inteiros de materiais com aquisição prevista no PA-PRO-2020/00328 e no PA-PRO-2020/01634.



Outro fator essencial a ser considerado, é o advento da pandemia do Sars-CoV-2 e as regulamentações dos órgãos de saúde competentes, onde se impõem a aquisição de materiais, equipamentos sanitários e de proteção específicos para o uso odontológico a fim de permitir os atendimentos clínicos e procedimentos diretos, gerando menor risco ocupacional, ambiental e de transmissão, possibilitando a adequada manutenção da saúde dos magistrados, servidores e dependentes.

#### 2.2. Forma e o critério de seleção do fornecedor com a indicação da modalidade, o tipo de licitação e a forma de adjudicação.

O critério de julgamento é o de menor preço por ITEM E LOTE. Neste sentido, a modelagem da licitação em lotes visa preservar a economia de escala, uma vez que os itens agrupados possuem a mesma natureza e guardam relação entre si, afastando possíveis prejuízos à competitividade, e ao mesmo tempo em que exerce maior atratividade perante os licitantes. Bem como visa assegurar a responsabilidade contratual e o princípio da padronização e, ainda, tornar o processo mais célere e menos dispendioso para a Administração. Além disso, não restringe o caráter competitivo do procedimento licitatório, tendo em vista que as empresas fornecedoras de produtos objeto deste Termo atendem a totalidade dos itens especificados nos lotes, sem prejuízo para a Administração. Assim, a logística para prestação dos serviços se apresenta muito mais apropriada se forem executados por único prestador, o que possibilita maior capacidade de gerenciamento da quantidade e qualidade dos serviços e profissionais que serão alocados para o desempenho das tarefas."

Como critério de aceitabilidade da proposta, o proponente deverá informar o Registro do Produto no Ministério da Saúde e na ANVISA, conforme sua obrigatoriedade de registro, a fim de salvaguardar a segurança e eficácia dos produtos e o controle dos fatores de risco à saúde do consumidor. Por se tratar de aquisição de bens comuns é necessário que seja realizado um processo licitatório na modalidade de pregão (Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002).

Considerando a validade dos produtos (materiais de consumo), para que os mesmos não se tornem impróprios para a utilização, para que haja gerência efetiva sobre o consumo



real e o controle de estoque, ainda, para que não haja desperdícios de recursos, a melhor forma de contratar é mediante a modalidade de Pregão Eletrônico para formação de Registro de Preços, tendo como critério de julgamento o menor preço POR ITEM E LOTE.

#### 2.2.1. Dos critérios técnicos de habilitação

Os critérios de habilitação limitam-se aos previstos nos artigos 27 a 33 da Lei nº 8666/1993. Desta forma, serão definidos conforme o padrão utilizado pelo setor de licitação deste Tribunal.

#### 2.3. Do impacto ambiental

Em consonância com o disposto nas diretrizes de sustentabilidade socioambientais do Conselho Nacional de Justiça (Recomendação nº 11/2007), do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Agenda Socioambiental) e Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da AGU/CGU, os materiais deverão, preferencialmente: utilizar componentes recicláveis, biodegradáveis e atóxicos em sua produção; serem acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr VI), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

#### 3. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Os produtos licitados deverão estar em conformidade com as legislações pertinentes, devidamente registrados no Ministério da Saúde e na ANVISA, <u>conforme sua obrigatoriedade de registro</u>.

#### 3.1. Especificação técnica detalhada do objeto



ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	IDENT CATMAT	UNID MEDIDA	QUANT	VALOR DE REFERÊNCIA	MARGEM DE PREFERÊNCIA			
	LOTE 1 - BROCAS ODONTOLÓGICAS								
1	1011 BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA <b>DIAMANTADA</b> ESFÉRICA 1011 PARA ALTA ROTAÇÃO.	402944	UNID	40					
2	1012 BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA <b>DIAMANTADA</b> ESFÉRICA 1012 PARA ALTA ROTAÇÃO.	402945	UNID	40					
3	<b>1012HL</b> BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA <b>DIAMANTADA</b> ESFÉRICA <b>1012 HL</b> PARA ALTA ROTAÇÃO.	403372	UNID	30					
4	1014 BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA <b>DIAMANTADA</b> ESFÉRICA 1014 PARA ALTA ROTAÇÃO.	402947	UNID	40					
5	<b>1014HL</b> BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA <b>DIAMANTADA</b> ESFÉRICA <b>1014 HL</b> PARA ALTA ROTAÇÃO.	403373	UNID	20					
6	<b>2135</b> BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA <b>DIAMANTADA</b> CÔNICA TOPO ARREDONDADO <b>2135</b> PARA ALTA ROTAÇÃO.	403126	UNID	40					
7	<b>2200</b> BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA <b>DIAMANTADA</b> CÔNICA TOPO EM CHAMA <b>2200</b> PARA ALTA ROTAÇÃO.	403796	UNID	20					
8	3083 BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA <b>DIAMANTADA 3083</b> PARA ALTA ROTAÇÃO <b>COM PONTA INATIVA</b> .	402989	UNID	20					
9	<b>3097</b> BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA <b>DIAMANTADA</b> CILÍNDRICA TOPO PLANO <b>3097</b> PARA ALTA ROTAÇÃO.	403015	UNID	40					
10	3118 BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA <b>DIAMANTADA</b> DE ACABAMENTO CHAMA 3118 PARA ALTA ROTAÇÃO.	403093	UNID	40					



11	3118F BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA DE ACABAMENTO CHAMA 3118F PARA ALTA ROTAÇÃO.	403150	UNID	30	
12	<b>3131</b> BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA <b>DIAMANTADA</b> CÔNICA BORDA ARREDONDADA <b>3131</b> PARA ALTA ROTAÇÃO.	403808	UNID	15	
13	3168 BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA <b>DIAMANTADA</b> EM FORMA DE CHAMA 3168 PARA ALTA ROTAÇÃO.	403095	UNID	40	
14	3168FF BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA <b>DIAMANTADA</b> DE ACABAMENTO CHAMA 3168FF PARA ALTA ROTAÇÃO.	403153	UNID	30	
15	3195 BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA <b>DIAMANTADA</b> CÔNICA TOPO EM CHAMA 3195 PARA ALTA ROTAÇÃO.	402982	UNID	40	
16	<b>3195F</b> BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA <b>DIAMANTADA</b> CÔNICA TOPO EM CHAMA PARA ACABAMENTO 3195F.	403154	UNID	40	
17	<b>3200</b> BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA <b>DIAMANTADA</b> CÔNICA TOPO EM CHAMA <b>3200</b> PARA ALTA ROTAÇÃO.	403836	UNID	40	
18	<b>3216</b> BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA <b>DIAMANTADA</b> CILÍNDRICA TOPO OGIVAL <b>3216</b> PARA ALTA ROTAÇÃO.	403119	UNID	30	
19	<b>4137</b> BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA <b>DIAMANTADA</b> CÔNICA TOPO ARREDONDADO <b>4137</b> PARA ALTA ROTAÇÃO.	402982	UNID	15	
20	<b>4137F</b> BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA <b>DIAMANTADA</b> CÔNICA TOPO ARREDONDADO <b>4137F</b> PARA ALTA ROTAÇÃO.	427324	UNID	15	
21	<b>4138</b> BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA <b>DIAMANTADA</b> CÔNICA TOPO ARREDONDADO <b>4138</b> PARA ALTA ROTAÇÃO.	403132	UNID	30	
22	<b>4230</b> BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA <b>DIAMANTADA</b> CÔNICA TOPO OGIVAL <b>4230</b> PARA ALTA ROTAÇÃO.	403752	UNID	15	
23	1558 BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA CILÍNDRICA DENTEADA TOPO ARREDONDADO CARBIDE 1558 PARA ALTA ROTAÇÃO.	403223	UNID	20	
24	2158 BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA CARBIDE DE ALTA ROTAÇÃO CILÍNDRICA DE CORTE CRUZADO TIPO TRANSMETAL № 2158.	414850	UNID	20	



25	<b>3C</b> BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA <b>CARBIDE</b> ESFÉRICA CIRÚRGICA <b>3C</b> PARA ALTA ROTAÇÃO.	443163	UNID	15	
26	<b>6C</b> BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA <b>CARBIDE</b> ESFÉRICA CIRÚRGICA <b>6C</b> PARA ALTA ROTAÇÃO.	403176	UNID	15	
27	<b>701C</b> BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA <b>CARBIDE</b> CÔNICA DENTADA CIRÚRGICA <b>701 C</b> PARA ALTA ROTAÇÃO.	403387	UNID	15	
28	<b>702C</b> BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA <b>CARBIDE</b> CÔNICA DENTADA CIRÚRGICA <b>702 C</b> PARA ALTA ROTAÇÃO.	403389	UNID	15	
29	CA 1/4 BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA CARBIDE ESFÉRICA Nº 1/4 P/ CONTRA ÂNGULO.	403857	UNID	30	
30	CA ½ BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA CARBIDE ESFÉRICA Nº 1/2 P/ CONTRA ÂNGULO.	403858	UNID	30	
31	CA 01 BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA CARBIDE ESFÉRICA Nº 01 P/ CONTRA ÂNGULO.	403435	UNID	30	
32	CA 03 BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA CARBIDE ESFÉRICA Nº 03 P/ CONTRA ÂNGULO.	403860	UNID	30	
33	CA 04 BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA CARBIDE ESFÉRICA Nº 04 P/ CONTRA ÂNGULO.	403862	UNID	30	
34	CA 06 BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA CARBIDE ESFÉRICA Nº 06 P/ CONTRA ÂNGULO.	403004	UNID	30	
35	CA 04 LONGA - BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA DE BAIXA ROTAÇÃO COM INTERMEDIÁRIO LONGO PARA CONTRA-ÂNGULO Nº 4. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR KG 2800CAC.4	403466	UNID	30	
36	<b>ENDO-Z</b> - BROCA DE AÇO PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA <b>ENDO Z</b> PARA ALTA ROTAÇÃO.	403394	UNID	15	
	LOTE 2 - CIMENTOS DE US	SO ODONT	OLÓGICO		
37	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, RADIOPACO, BIOCOMPATÍVEL, PRESA RÁPIDA PARA CAPEAMENTO PULPAR E FORRAMENTO PROTETOR, DE FÁCIL MANIPULAÇÃO E COLORAÇÃO SEMELHANTE À	404562	CAIXA	25	



	DENTINA. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM TUBO DE PASTA BASE COM 13 G E TUBO DE PASTA CATALIZADORA COM 11 G. / COMPOSIÇÃO: 1-BASE: ESTER GLICOL-SALICILATO, FOSFATO DE CÁLCIO, TUNGSTATO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES MINERAIS. 2-CATALIZADOR: ETILTOLUENO SULFONAMIDA, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE ZINCO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, ESTEARATO DE ZINCO E CORANTES MINERAIS.				
	FORMULA AVANÇADA II. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR <b>HYDRO- C/DENTSPLY</b>				
38	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZÁVEL PARA RESTAURAÇÃO. KIT COM 1 PÓ DE 10G NA COR A3 E 1 LÍQUIDO DE 8ML. RESTAURAÇÕES EM DENTES DECÍDUOS, RESTAURAÇÃO DE CLASSE III, IV E V, SELAMENTO DE FISSURAS EXTENSAS, CONFECÇÃO DE NÚCLEO PARA COLOCAÇÃO DE COROA, PEQUENAS RESTAURAÇÕES CLASSE I, LIBERAÇAO DE ÍONS FLUORETOS. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR: VITRO FIL (DFL).	417247	CAIXA	10	
39	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO DE ATIVAÇÃO QUÍMICA, COR A3, PARA RESTAURAÇÃO, 1 FRASCO DE CIMENTO EM PÓ COM 10G, 1 FRASCO DE LÍQUIDO COM 8G, 1 DOSADOR DE PÓ E 1 BLOCO DE ESPATULAÇÃO. REFERÊNCIA SIMILAR MAXXION R	404581	CAIXA	15	
40	CIMENTO ENDODÔNTICO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, TIPO GROSSMAN MODIFICADO, CAIXA CONTENDO (PÓ 12G E LÍQ. 10 ML). COMPOSIÇÃO: 1- PÓ: ÓXIDO DE ZINCO, RESINA HIDROGENADA, SUBCARBONATO DE BISMUTO, SULFATO DE BÁRIO E BORATO DE SÓDIO. 2- LÍQUIDO: EUGENOL E ÓLEO DE AMÊNDOAS DOCES. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR ENDOFILL.	404553	CAIXA	7	
41	CIMENTO ENDODÔNTICO REPARADOR MTA 1G (SETE DOSES), (AGREGADO DE TRIÓXIDO MINERAL) BRANCO, TEMPO DE PRESA DE 15 MINUTOS. APRESENTAÇÃO: CAIXA CONTENDO 1G DE MTA, 3 ML DE ÁGUA DESTILADA, 1 DOSADOR DE PÓ. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR ANGELUS REF. 822.		CAIXA	2	



42	CIMENTO OXIFOSFATO DE ZINCO. LÍQUIDO. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO FOSFÓRICO, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, ÓXIDO DE ZINCO, ÁGUA DESTILADA (FRASCO COM 10 ML).		UNID	5	
43	CIMENTO OXIFOSFATODE ZINCO PÓ COM PARTÍCULAS UNIFORMES, ULTRAFINAS, ALTA RESISTÊNCIA, PRESA ADEQUADA, FÁCIL MANIPULAÇÃO PARA CIMENTAÇÃO DE INCRUSTAÇÕES, COROAS E PONTES. FRASCO DE PÓ (28G). COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ZINCO, ÓXIDO DE MAGNÉSIO, CORANTES.	404543	UNID	5	
44	CIMENTO P/ OBTURAÇÃO PROVISÓRIA EM CAVIDADES E SELAMENTO TEMPORÁRIO, SEM EUGENOL. COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ZINCO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE CÁLCIO, ACETATO DE POLIVINILA, MENTOL, DIBUTILFTALATO. APRESENTAÇÃO: POTE COM 20G. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR COLTOSOL.	404546	UNID	30	
45	CIMENTO RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO REFORÇADO POR POLÍMEROS, IRM, COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ZINCO/ EUGENOL, APRESENTAÇÃO: PÓ/LÍQUIDO PARA CURATIVOS PROVISÓRIOS/ FORRAMENTO DE CAVIDADES, TIPO CIMENTO (POTE COM 38 G DE PÓ, FRASCO COM 15 ML DE LÍQUIDO). REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR I.R.M. DENTSPLY.	422120	CAIXA	15	
	LOTE 3 - MATERIAL PA	RA ENDOD	ONTIA		
46	CONE DE GUTA PERCHA <b>ACESSÓRIO TAMANHO FF 28 mm</b> (CX C/ 120 PONTAS), PARA ENDODONTIA	419184	CAIXA	25	
47	CONE DE GUTA PERCHA <b>ACESSÓRIO TAMANHO MF 28 mm</b> (CX C/ 120 PONTAS), PARA ENDODONTIA	438277	CAIXA	20	
48	CONES DE GUTA PERCHA CALIBRADOS PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES À BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO COM CONICIDADE .02, COM 28MM DE COMPRIMENTO. APRESENTAÇÃO COMERCIAL NO CALIBRE <b>NÚMERO 25</b> , CAIXA COM 120 PONTAS.	418963	CAIXA	10	



49	CONES DE GUTA PERCHA CALIBRADOS PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES À BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO COM CONICIDADE .02, COM 28MM DE COMPRIMENTO. APRESENTAÇÃO COMERCIAL NO CALIBRE <b>NÚMERO 30</b> , CAIXA COM 120 PONTAS.	418960	CAIXA	7	
50	CONES DE GUTA PERCHA CALIBRADOS PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES À BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO COM CONICIDADE .02, COM 28MM DE COMPRIMENTO. APRESENTAÇÃO COMERCIAL Nº 15 - 40 (1ª SÉRIE) (CX C/ 120 PONTAS 28 MM).	418962	CAIXA	7	
51	CONES DE GUTA PERCHA CALIBRADOS PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES À BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO COM CONICIDADE .02, COM 28MM DE COMPRIMENTO. APRESENTAÇÃO COMERCIAL Nº 45 – 80 (2ª SÉRIE) (CX C/ 120 PONTAS 28 MM).		CAIXA	7	
52	CONES/ PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES DE CONICIDADE .02, À BASE DE PAPEL FILTRO, NO CALIBRE Nº <b>15 – 40</b> (1ª SÉRIE) (CX C/ 120 PONTAS 28 MM).	419003	CAIXA	20	
53	CONES/ PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES DE CONICIDADE .02, À BASE DE PAPEL FILTRO, NO CALIBRE Nº 45 – 80 (2ª SÉRIE) (CX C/ 120 PONTAS 28 MM).		CAIXA	15	
54	ARCO DE OSTBY NYLON PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO, AUTOCLAVÁVEL, USO ADULTO.	436362	UNID	5	
55	DIQUE DE BORRACHA (LÁTEX) PARA ENDODONTIA RECORTADO, NA COR AZUL TENSÃO MÉDIA. <b>CAIXA COM 26 UNIDADES.</b>	442191	CAIXA	25	
56	GRAMPO DE AÇO INOX P/ ISOLAMENTO ENDODÔNTICO Nº 211 COM ASAS ESTREITAS E FLEXÍVEIS. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR KSK.		UNID	5	
57	GRAMPO DE AÇO INOX P/ ISOLAMENTO ENDODÔNTICO Nº 26. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR KSK.	246018	UNID	3	



58	GRAMPO DE AÇO INOX P/ ISOLAMENTO ENDODÔNTICO <b>Nº W8A</b> . REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR KSK.	246025	UNID	5	
59	EDTA SOLUÇÃO A 17% (FR C/ 20 ML)	429980	UNID	5	
60	EUCALIPTOL, LÍQUIDO SOLVENTE DE GUTA PERCHA. (FR 10 ML)	429900	UNID	3	
61	FORMOCRESOL (ODONTOLÓGICO) FRASCO COM 10 ML.	374821	UNID	5	
62	TRICRESOL FORMALINA (ODONTOLÓGICO) FRASCO COM 10 ML.	429972	UNID	5	
63	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA (FR COM 10 G).	404585	UNID	7	
64	GÁS REFRIGERANTE PARA TESTE DE VITALIDADE PULPAR, 200 ML, COMPOSIÇÃO BUTANO E PROPANO. REFERÊNCIA SIMILAR ENDOFROST.	453232	UNID	15	
65	IODOFÓRMIO (FRASCO COM 10G). REFERÊNCIA SIMILAR BIODINÂMICA.	419258	UNID	3	
66	PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO PARA USO ENDODÔNTICO (KIT), <b>CALEN PMCC.</b>	416062	KIT	7	
67	PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PARA USO ENDODÔNTICO (KIT), <b>CALEN</b> .	404563	KIT	7	
	LOTE 4 - MATERIAL PA	RA RADIO	LOGIA		
68	CARTELA PARA RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA PERIAPICAL ADULTO, 2 FUROS EM PAPEL CARTOLINA, GRAMATURA, NO MÍNIMO 180. PACOTE COM 100 UNIDADES.	420216	PCT	20	
69	CARTELA PARA RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA PERIAPICAL ADULTO, <b>5 FUROS</b> EM PAPEL CARTOLINA, GRAMATURA, NO MÍNIMO, 180.PACOTE COM 50 UNIDADES.	427041	PCT	10	
70	COLGADURA INDIVIDUAL PARA REVELAÇÃO DE FILME PERIAPICAL EM AÇO INOX.	422654	UNID	50	



71	FILME DE ALTA VELOCIDADE E SENSIBILIDADE PARA RADIOGRAFIA DENTAL PERIAPICAL ADULTO NO FORMATO DE 30,5 X 40,5 MM <b>VELOCIDADE "E"</b> . VALIDADE DE <b>2 ANOS</b> APÓS FABRICAÇÃO. (CX C/ 150 PELÍCULAS). REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR EKTA SPEED KODAK	421289	CAIXA	30	
72	FILME PARA RADIOGRAFIA DENTAL PERIAPICAL INFANTIL NO FORMATO DE, NO MÍNIMO, 20X30 MM (CAIXA C/ 100 PELÍCULAS).	415448	CAIXA	2	
73	FILME PARA RADIOGRAFIA OCLUSAL, USO ODONTOLÓGICO, CAIXA COM 25 UNIDADES NO FORMATO DE APROXIMADAMENTE 7,70X 5,70 CM.	421266	CAIXA	1	
74	SOLUÇÃO RADIOGRÁFICA FIXADORA PRONTA PARA USO EM PROCESSO MANUAL, EMBALADO EM FRASCOS PLÁSTICOS LEITOSOS DE FORMATO CILÍNDRICO, TAMPA AZUL ROSQUEÁVEL COM 500 ML. COMPOSIÇÃO: ÁGUA (85-85%), TIOSSULFATO DE AMÔNIO (5-10%), TIOCIANATO DE AMÔNIO (5-10%). LIQUIDO FIXADOR PARA REVELAÇÃO DE RADIOGRAFIA DENTAL. REF: CAT 156 2826.	405632	UNID	40	
75	SOLUÇÃO RADIOGRÁFICA REVELADORA PRONTA PARA USO EM PROCESSO MANUAL, EMBALADO EM FRASCOS PLÁSTICOS LEITOSOS DE FORMATO CILÍNDRICO, TAMPA VERMELHA ROSQUEÁVEL COM 500 ML. COMPOSIÇÃO: ÁGUA (85-90%, SULFITO DE SÓDIO (1-5%), DIETILENOGLICOL (1-5%), HIDROQUINONA (1-5%). LIQUIDO REVELADOR PARA REVELAÇÃO DE RADIOGRAFIA DENTAL. REF: CAT 861 0248.	405620	UNID	45	
	LOTE 5 – MATERIAL PARA ACA	BAMENTO	E POLIME	NTO	
76	DISCO FLEXÍVEL DIAMANTADO, <b>DUPLA FACE</b> , PARA CORTE EXTERNO E INTERNO PARA USO EM PRÓTESE. REFERÊNCIA SIMILAR KG SORENSEN <b>REF: 7020.</b>	213520	PCT	5	
77	DISCOS DE FELTRO PARA POLIMENTO DE MATERIAIS RESTAURADORES E ESMALTE DENTAL. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 24 DISCOS DE <b>8 MM</b> E 1 MANDRIL DE ENCAIXE RÁPIDO. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR FGM.	438129	CAIXA	5	
78	MANDRIL EM AÇO INOX DO TIPO ENCAIXE <b>POP-ON</b> PARA ADAPTAÇÃO DE DISCOS DE POLIMENTO NO CONTRA-ÂNGULO. APRESENTAÇÃO: BLISTER COM 1 MANDRIL. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR 3M.	438664	UNID	5	



79	MANDRIL PARA CONTRA-ÂNGULO CURTO.	444431	UNID	15	
80	PASTA DE POLIMENTO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO 1 SERINGA COM 4G. COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÓXIDO DE ALUMÍNIO, CARBOWAX, ESPESSANTES, ESSÊNCIA DE MENTA E ÁGUA REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR DIAMOND R (FGM).	349311	UNID	10	
81	PASTA DE POLIMENTO PRODUZIDA COM DIAMANTE MICRONIZADO DE GRANULAÇÃO EXTRAFINA (2 A 4 MICRONS) E ALTÍSSIMA DUREZA. EMBALAGEM CONTENDO 1 SERINGA COM 2 G. COMPOSIÇÃO BÁSICA: DIAMANTE MICRONIZADO, BASE LUBRIFICANTE, ESPESSANTE E EMULSIONANTE. INDICADA PARA DAR POLIMENTO EM MATERIAIS RESTAURADORES EM GERAL, ESPECIALMENTE EM PORCELANAS. REFERÊNCIA SIMILAR DIAMOND EXCEL (FGM).	271377	UNID	10	
82	PONTAS ABRASIVAS. SISTEMA DE ACABAMENTO E POLIMENTO COMPOSTO POR PONTAS ABRASIVAS DE RESINA E ÓXIDO DE ALUMÍNIO DESTINADAS AO ACABAMENTO FINAL DE RESTAURAÇÕES EM RESINAS COMPOSTAS, COMPÔMEROS E RESTAURAÇÕES INDIRETAS. CAIXA COM 7 PONTAS SORTIDAS. REF: 0613550. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR ENHANCE.	439281	CAIXA	15	
83	PONTAS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO PARA ALTA-ROTAÇÃO TIPO SHOFU 241 – PONTA DE LÁPIS.	404851	UNID	30	
84	PONTAS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO PARA ALTA-ROTAÇÃO TIPO SHOFU 244 – CHAMA DE VELA.	404850	UNID	30	
85	PONTAS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO PARA ALTA-ROTAÇÃO TIPO SHOFU 248 – PÊRA.	404853	UNID	30	
86	SISTEMA DE DISCOS DE ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL PARA RESINA COMPOSTA EM 4 GRANULAÇÕES DIFERENTES: GROSSA, MÉDIA, FINA E SUPERFINA. APLICAÇÃO NAS ÁREAS INTERPROXIMAIS E SUPERFÍCIES BUCAIS (SÉRIE LARANJA). SISTEMA DE FIXAÇÃO SIMPLIFICADO EM MANDRIL TIPO POP-ON. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM CONTENDO MANDRIL EM AÇO INOX, 120 DISCOS EM	438118	KIT	5	



	GRANULAÇÕES DIFERENTES. TAMANHO ½" (MEIA POLEGADA). REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR SOF LEX 3M.				
87	SISTEMA DE DISCOS DE ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL PARA RESINA COMPOSTA EM 4 GRANULAÇÕES DIFERENTES: GROSSA, MÉDIA, FINA E SUPERFINA. APLICAÇÃO NAS SUPERFÍCIES VESTIBULAR, PALATINA, BORDAS INCISAIS E SUPERFÍCIES OCLUSAIS (SÉRIE AZUL). POSSUEM DORSO DE POLIURETANO COBERTO COM ABRASIVO DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO, SEM CENTRO METÁLICO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM CONTENDO 50 DISCOS EM GRANULAÇÕES DIFERENTES. TAMANHO ¾" (TRÊS QUARTOS DE POLEGADA). REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR SOF LEX 3M.	438122	KIT	5	
88	SISTEMA DE DISCOS DE ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL PARA RESINA COMPOSTA EM 4 GRANULAÇÕES DIFERENTES: GROSSA, MÉDIA, FINA E SUPERFINA. APLICAÇÃO NAS SUPERFÍCIES VESTIBULAR, PALATINA, BORDAS INCISAIS E SUPERFÍCIES OCLUSAIS (SÉRIE AZUL). SISTEMA DE FIXAÇÃO SIMPLIFICADO EM MANDRIL TIPO POP-ON. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM CONTENDO MANDRIL EM AÇO INOX, 120 DISCOS EM GRANULAÇÕES DIFERENTES. TAMANHO ½" (MEIA POLEGADA). REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR SOF LEX 3M.	438118	КІТ	5	
	LOTE 6 – MATERIAL I	PARA CIRU	RGIA		
89	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE GELATINA LIOFILIZADA DE ORIGEM PORCINA, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA, PESANDO NÃO MAIS DE 10MG, COMPLETAMENTE REABSORVÍVEL PELO ORGANISMO, USO DIÁRIO, GRANDE PODER HEMOSTÁTICO E CICATRIZANTE. CAIXA COM 10 UNIDADES.	417242	CAIXA	3	
90	LÂMINA DE BISTURÍ DESCARTÁVEL 11 (CAIXA COM 100 UNIDADES).	445300	CAIXA	2	
91	LÂMINA DE BISTURÍ DESCARTÁVEL <b>15</b> (CAIXA COM 100 UNIDADES).	366903	CAIXA	2	



92	SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, PVC ATÓXICO. 20 UNIDADES DE SUGADOR, 20 PONTEIRAS DE 3MM, (CAIXA COM 20 UNIDADES). REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR INDUSBELLO.		CAIXA	15			
93	SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO COM 500 ML	452796	UNID	20			
94	FIO DE SUTURA DE SEDA TRANÇADA 3.0, (AGULHA AT - 17 MM 1/2 CORPO TRIANGULAR) CAIXA COM 24 ENVELOPES, ESTÉRIL.	308047	CAIXA	5			
95	FIO DE SUTURA DE NYLON 4.0, (AGULHA AT - 17 MM 1/2 CORPO TRIANGULAR) CAIXA COM 24 ENVELOPES, ESTÉRIL.	456129	CAIXA	3			
96	TESOURA TIPO ÍRIS EM AÇO INOX, PONTA RETA, PARA TECIDO, COM APROXIMADAMENTE 11,5 CM. REFERÊNCIA SIMILAR QUINELATO (QT.823.11).		UNID	10			
97	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA A BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO, SEM EPINEFRINA, FRASCO COM 10 ML.	422554	UNID	7			
	LOTE 7 - MATERIAL PARA ANESTESIA						
98	<b>AGULHA GENGIVAL</b> TRIBISELADA E SILICONIZADA, DESCARTÁVEL E ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO (CX 100 PÇA, <b>30 G, CURTA</b> ).	442145	CAIXA	50			
99	<b>AGULHA GENGIVAL</b> TRIBISELADA E SILICONIZADA, DESCARTÁVEL E ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO (CX 100 PÇA, <b>27 G, LONGA</b> ).	442144	CAIXA	10			
100	ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO. COMPOSIÇÃO: CLORIDRATO DE						
100	LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA, 1:100.000, TUBETE DE 1,8 ML. CAIXA COM 50 TUBETES.	269851	CAIXA	50			
101		269888	CAIXA	50 25			



103	ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO. COMPOSIÇÃO: CLORIDRATO DE <b>PRILOCAÍNA 3% COM FELIPRESSINA</b> . CAIXA COM 50 TUBETES COM 1,8 ML CADA.		CAIXA	20					
104	ANESTÉSICO TÓPICO DE <b>BENZOCAÍNA</b> 200 MG/G, FORMA DE GEL HIDROSSOLÚVEL DE ALTA VISCOSIDADE E BAIXA TENSÃO SUPERFICIAL. COMPOSIÇÃO: BENZOCAÍNA 0,2 G, EXCIPIENTES Q.S.P.1,0 G. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 12 G, <b>SABOR TUTTI-FRUTI.</b>	272913	UNID	15					
	LOTE 8 - MATERIAL PARA PREVENÇÃO								
105	BICARBONATO DE SÓDIO (CARBONATO HIDROGENADO DE SÓDIO) PARA UTILIZAÇÃO EM EQUIPAMENTO DE PROFILAXIA DENTAL. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS COM 15 SACHÊS INDIVIDUAIS DE 40 GRAMAS.	271052	CAIXA	15					
106	CONJUNTO DE HIGIENE BUCAL, INFANTIL, CONTENDO ESCOVA DENTAL, CREME DENTAL, FIO DENTAL, TIPO EMBALAGEM CONFORME MODELO DO ÓRGÃO.	372452	CONJ	400					
107	ESCOVA DE ROBSON PARA CONTRA ÂNGULO EM METAL COM CERDAS EM NYLON DE 0,18 MM, <b>EXTREMIDADE CÔNICA</b> PARA PROFILAXIA ODONTOLÓGICA.	404892	UNID	100					
108	ESCOVA DE ROBSON PARA CONTRA ÂNGULO EM METAL COM CERDAS EM NYLON DE 0,18 MM, <b>EXTREMIDADE PLANA</b> PARA PROFILAXIA ODONTOLÓGICA.	404895	UNID	200					
109	FIO DENTAL EM ROLO DE NO MÍNIMO <b>100</b> METROS DE COMPRIMENTO EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM LÂMINA CORTADORA.	263474	UNID	50					
110	FLÚOR GEL ODONTOLÓGICO <b>NEUTRO INCOLOR</b> (FR C/ 200 ML).	428101	UNID	10					
111	FLÚOR/ GEL <b>ACIDULADO</b> DE FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO A <b>1,23%</b> DE ALTA VISCOSIDADE NO SABOR <b>TUTI-FRUTI</b> . (FR C/ 200 ML).	428100	UNID	15					
112	PASTA PROFILÁTICA ODONTOLÓGICA COM PEDRA-POMES, CARBONATO DE CÁLCIO, GLICERINA, ÁGUA, EDULCORANTE,	417702	UNID	50					



	FLAVORIZANTE, ESPESSANTES E CONSERVANTE. BISNAGA PLÁSTICA TRILAMINADA, SABOR TUTTI-FRUTTI, C/ FLÚOR (FR C/ 90 G).						
113	PEDRA POMES PARA PROFILAXIA, EXTRAFINA, <b>PACOTE COM 1 KG</b> .	233497	UNID	2			
114	<b>TAÇA DE BORRACHA</b> FLEXÍVEL PARA POLIMENTO DENTAL, COM PROTETOR DE CONTRA-ÂNGULO.	404903	UNID	30			
115	VERNIZ COPAL DE SECAGEM RÁPIDA, FORRADOR DE CAVIDADES. COMPOSIÇÃO NITROCELULOSE 8G% E EXCIPIENTES DE ACETATO DE ETILA + ÁLCOOL ETÍLICO. CARTUCHO COM 1 FRASCO DE VIDRO COM 15 ML DO PRODUTO E INSTRUÇÕES DE USO. REFERÊNCIA SIMILAR CAVITINE.	429586	UNID	5			
116	VERNIZ ODONTOLÓGICO C/ FLUORETO DE SÓDIO EM BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS 5% PARA FLUORETAÇÃO DO ESMALTE E PROFILAXIA DA CÁRIE DENTAL. CAIXA COM 1FRASCO DE 10 ML E 1 FRASCO COM SOLVENTE DE ÁLCOOL ETÍLICO 10 ML. REFERÊNCIA SIMILAR FLUORNIZ.	428166	UNID	5			
	LOTE 9 - LIMAS MANUAIS						
117	LIMA HEDSTRÖEM 1º SÉRIE (15 - 40) DE 25 MM LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXA DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES	418546	CAIXA	3			
118	LIMA HEDSTRÖEM 1º SÉRIE (15 - 40) DE 31 MM LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXA DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES.	418548	CAIXA	3			
119	LIMA HEDSTRÖEM 2º SÉRIE (45 - 80) DE 25 MM LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXA DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES.	418547	CAIXA	3			
120	LIMA HEDSTRÖEM 2º SÉRIE (45 - 80) DE 31 MM LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXA DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES.	418549	CAIXA	3			



121	LIMA K FLEXOFILE 1º SÉRIE (15 - 40) DE 21 mm LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXA DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES.	419489	CAIXA	8	
122	LIMA K FLEXOFILE 1º SÉRIE (15 - 40) DE 25 MM LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXA DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES	419472	CAIXA	8	
123	LIMA TIPO KERR nº 10 /21 MM LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES.	438197	CAIXA	15	
124	LIMA TIPO KERR nº 10 /25 MM LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES.	430405	CAIXA	10	
125	LIMA TIPO KERR nº 10 /31 MM LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS 10DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES.	438198	CAIXA	5	
126	<b>LIMA TIPO KERR nº 15 /21 MM</b> LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES.	418513	CAIXA	7	
127	LIMA TIPO KERR nº 15 /25 MM LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES.	430423	CAIXA	7	
128	LIMA TIPO KERR nº 15 /31 mm LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES.	430428	CAIXA	5	
129	<b>LIMA TIPO KERR nº 20 /21 MM</b> LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES.	418511	CAIXA	10	
130	<b>LIMA TIPO KERR nº 20 /25 MM</b> LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES.	418556	CAIXA	10	
131	LIMA TIPO KERR nº 20 /31 MM LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES.	420272	CAIXA	5	
132	<b>LIMA TIPO KERR nº 25 /21 MM</b> LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES.	419480	CAIXA	7	
133	<b>LIMA TIPO KERR nº 25 /25 MM</b> LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES.	419463	CAIXA	7	
134	<b>LIMA TIPO KERR nº 25 /31 MM</b> LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES.	420276	CAIXA	5	



135	LIMA TIPO KERR nº 30 /21 MM LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES	419476	CAIXA	7	
136	LIMA TIPO KERR nº 30 /25 MM LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES	419459	CAIXA	7	
137	LIMA TIPO KERR nº 30 /31 MM LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES.	420273	CAIXA	5	
138	<b>LIMA TIPO KERR nº 35 /21 MM</b> LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES.	419479	CAIXA	7	
139	<b>LIMA TIPO KERR nº 35 /25 MM</b> LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES.	418559	CAIXA	7	
140	<b>LIMA TIPO KERR nº 35 /31 MM</b> LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES.	420275	CAIXA	5	
141	<b>LIMA TIPO KERR nº 40 /21 MM</b> LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES.	419483	CAIXA	7	
142	<b>LIMA TIPO KERR nº 40 25 MM</b> LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES.	419466	CAIXA	7	
143	<b>LIMA TIPO KERR nº 40 /31 MM</b> LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES.	420277	CAIXA	5	
144	LIMA TIPO KERR 2ª SÉRIE (45-80) 21 MM LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES.	430417	CAIXA	15	
145	LIMA TIPO KERR 2ª SÉRIE (45-80) 25 MM LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES.	430414	CAIXA	20	
146	LIMA TIPO KERR 2ª SÉRIE (45-80) 31 MM LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES.	430416	CAIXA	15	
147	<b>ESPAÇADOR DIGITAL</b> CÔNICO COM PONTA ROMBA EM AÇO INOX, DIN 1,4310 (AISI 302) COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE	418782	CAIXA	5	



	NÍQUEL NO COMPRIMENTO DE 25MM NO <b>TAMANHO B</b> (SISTEMA ABCD), CX C/ 04 UNID.							
	LOTE 10 - LIMAS ROTATÓRIAS							
148	LIMA <b>ROTATÓRIA</b> EM NÍQUEL-TITÂNIO (55% DE NÍQUEL E 45% DE TITÂNIO), SECÇÃO TRIANGULAR CONVEXA, ELETRO POLIDA, COM CONICIDADES MÚLTIPLAS. <b>SISTEMA PRÓTAPER ROTATÓRIO RETRATAMENTO SORTIDO 25MM</b> - CONJUNTO COM <b>D1, D2, D3</b> . REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR DENTSPLY/MAILLEFER. CAIXA COM 6 UNID.	438252	CAIXA	7				
149	LIMA <b>ROTATÓRIA</b> EM NÍQUEL-TITÂNIO (55% DE NÍQUEL E 45% DE TITÂNIO), SECÇÃO TRIANGULAR CONVEXA, ELETRO POLIDA, COM CONICIDADES MÚLTIPLAS. <b>SISTEMA PROTAPER ROTATÓRIO SORTIDO</b> 21 mm - CONJUNTO COM <b>S1, S2, F1, F2, F3 E SX (19 MM).</b> REF: 1233094. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR DENTSPLY/MAILLEFER. CAIXA COM 6 UNID.		CAIXA	10				
150	LIMA <b>ROTATÓRIA</b> EM NÍQUEL-TITÂNIO (55% DE NÍQUEL E 45% DE TITÂNIO), SECÇÃO TRIANGULAR CONVEXA, ELETRO POLIDA, COM CONICIDADES MÚLTIPLAS. <b>SISTEMA PRÓTAPER ROTATÓRIO SORTIDO</b> 25 mm - CONJUNTO COM <b>S1, S2, F1, F2, F3 E SX (19 MM).</b> REF: 1233095. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR DENTSPLY/MAILLEFER. CAIXA COM 6 UNID.		CAIXA	20				
	LOTE 11 - BROCAS PA	RA ENDOD	ONTIA					
151	BROCA <b>GATES-GLIDDEN Nº 01</b> (0,50MM EM SUA PONTA ATIVA), FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197 COM 13% DE CROMO, <b>32MM</b> DE COMPRIMENTO. APRESENTAÇÃO EM CAIXA DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES.	403602	CAIXA	8				
152	BROCA <b>GATES-GLIDDEN Nº 02</b> (0,70MM EM SUA PONTA ATIVA), FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197 COM 13% DE CROMO, <b>32MM</b> DE COMPRIMENTO. APRESENTAÇÃO EM CAIXA DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES.	403603	CAIXA	5				



153	BROCA <b>GATES-GLIDDEN Nº 03</b> (0,90MM EM SUA PONTA ATIVA), FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197 COM 13% DE CROMO, <b>32MM</b> DE COMPRIMENTO. APRESENTAÇÃO EM CAIXA DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES.	403604	CAIXA	5	
154	BROCA <b>LARGO</b> EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1,4197 COM 13% DE CROMO NO <b>NÚMERO 1</b> COM DIÂMETRO DE 0,70MM NO COMPRIMENTO DE <b>32MM</b> . APRESENTAÇÃO: CAIXA EM POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES INDIVIDUAIS. LARGO Nº 01, 32MM. REF: 1233004	403915	CAIXA	5	
155	BROCA <b>LARGO</b> EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1,4197 COM 13% DE CROMO NO <b>NÚMERO 2</b> COM DIÂMETRO DE 0,90MM NO COMPRIMENTO DE <b>32MM</b> . APRESENTAÇÃO: CAIXA EM POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES INDIVIDUAIS. LARGO Nº 02, 32MM. REF: 1233004	403916	CAIXA	3	
156	BROCA <b>LARGO</b> EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1,4197 COM 13% DE CROMO NO <b>NÚMERO 3</b> COM DIÂMETRO DE 1,10MM NO COMPRIMENTO DE <b>32MM</b> . APRESENTAÇÃO: CAIXA EM POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES INDIVIDUAIS. LARGO Nº 03, 32MM. REF: 1233004	403917	CAIXA	3	
157	BROCAS TIPO <b>LONG NECK – LN</b> DE BAIXA ROTAÇÃO EM AÇO CARBONO DIN 1.2516, NO COMPRIMENTO DE 28 MM, <b>PARA REMOÇÃO DE PINOS INTRARRADICULARES</b> . APRESENTAÇÃO CAIXA COM 6 UNIDADES	426888	CAIXA	5	
	LOTE 12 - RESINA	S BULK FIL	.L		
158	RESINA COMPOSTA EM BULK A2 DE BAIXA CONTRAÇÃO, DE CONSISTÊNCIA ESCULPÍVEL, 100% NANOPARTICULADA, RADIOPACA E FOTOPOLIMERIZÁVEL, SEMIOPACA APÓS A FOTOPOLIMERIZAÇÃO. COM MONÔMEROS DE FRAGMENTAÇÃO ADICIONAL E 100% DE NANOPARTÍCULAS COMO CARGA EM SUA COMPOSIÇÃO FORNECENDO BAIXA TENSÃO DE CONTRAÇÃO. APRESENTAÇÃO: SERINGA DE 4 g COR A2	444049	UNID	5	
159	RESINA COMPOSTA EM BULK A3 DE BAIXA CONTRAÇÃO, DE CONSISTÊNCIA ESCULPÍVEL, 100% NANOPARTICULADA, RADIOPACA E FOTOPOLIMERIZÁVEL, SEMIOPACA APÓS A FOTOPOLIMERIZAÇÃO. COM MONÔMEROS DE FRAGMENTAÇÃO ADICIONAL E 100% DE	444049	UNID	7	



	NANOPARTÍCULAS COMO CARGA EM SUA COMPOSIÇÃO FORNECENDO BAIXA TENSÃO DE CONTRAÇÃO. APRESENTAÇÃO: SERINGA DE 4 g <b>COR A3</b>				
160	RESINA COMPOSTA EM BULK B1 DE BAIXA CONTRAÇÃO, DE CONSISTÊNCIA ESCULPÍVEL, 100% NANOPARTICULADA, RADIOPACA E FOTOPOLIMERIZÁVEL, SEMIOPACA APÓS A FOTOPOLIMERIZAÇÃO. COM MONÔMEROS DE FRAGMENTAÇÃO ADICIONAL E 100% DE NANOPARTÍCULAS COMO CARGA EM SUA COMPOSIÇÃO FORNECENDO BAIXA TENSÃO DE CONTRAÇÃO. APRESENTAÇÃO: SERINGA DE 4 g COR B1	444049	UNID	10	
161	RESINA EM BULK DE BAIXA CONTRAÇÃO, FLUIDA (FLOW), RADIOPACA, DE BAIXA VISCOSIDADE E FOTOPOLIMERIZÁVEL. TRANSLUCIDEZ QUE PERMITA PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE ATÉ 4MM. COMPOSIÇÃO BISGMA, UDMA, BISEMA, PROCRILATO, PARTÍCULAS DE CARGA DE TRIFLUORETO DE ITÉRBIO E ZIRCÔNIA. APRESENTAÇÃO: SERINGAS NA COR U (UNIVERSAL) COM 10 PONTEIRAS DE APLICAÇÃO	444049	UNID	10	
162	RESINA EM BULK DE BAIXA CONTRAÇÃO, FLUIDA (FLOW), RADIOPACA, DE BAIXA VISCOSIDADE E FOTOPOLIMERIZÁVEL. TRANSLUCIDEZ QUE PERMITA PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE ATÉ 4MM. COMPOSIÇÃO BISGMA, UDMA, BISEMA, PROCRILATO, PARTÍCULAS DE CARGA DE TRIFLUORETO DE ITÉRBIO E ZIRCÔNIA. APRESENTAÇÃO: SERINGAS NA COR A3 COM 10 PONTEIRAS DE APLICAÇÃO	444049	UNID	7	
	LOTE 13 - RESINAS NAM	IOPARTICU	JLADAS		
163	RESINA COR A2B FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS PARA DENTES ANT.E POST. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA. COR A2B. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR 3M		UNID	30	
164	RESINA COR A2D FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS PARA DENTES ANT. E POST. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS	407163	UNID	5	



	INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA. <b>COR A2D</b> . REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR 3M				
165	RESINA COR A2E FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS PARA DENTES ANT.E POST. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULASINORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA. COR A2E. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR 3M	407163	UNID	20	
166	RESINA COR A3,5B FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS PARA DENTES ANT.E POST. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA. COR A3,5B. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR 3M		UNID	15	
167	RESINA COR A3B FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS PARA DENTES ANT.E POST. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA. COR A3B. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR 3M	407163	UNID	30	
168	RESINA COR A3D. FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS PARA DENTES ANT.E POST. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA. COR A3D. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR 3M		UNID	5	
169	RESINA COR A3E FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS PARA DENTES ANT.E POST. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULASINORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA. COR A3E. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR 3M	407163	UNID	30	
170	RESINA COR A4B FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS PARA DENTES ANT.E POST. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA. COR A4B. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR 3M		UNID	10	



171	RESINA COR AT FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS PARA DENTES ANT. E POST. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA. COR AT. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR 3M	407163	UNID	5	
172	RESINA COR B1B FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS PARA DENTES ANT.E POST. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA. COR B1B. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR 3M	407163	UNID	5	
173	RESINA COR B2B FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS PARA DENTES ANT.E POST. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA. COR B2B. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR 3M		UNID	5	
174	RESINA COR C3B FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS PARA DENTES ANT.E POST. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA. COR C3B. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR 3M	407163	UNID	5	
175	RESINA COR WB FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, COM 100% DE NANOPARTÍCULAS PARA DENTES ANT. E POST. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA. COR WB. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR 3M	407163	UNID	5	
176	RESINA <b>COR WE</b> FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, COM <b>100% DE NANOPARTÍCULAS</b> PARA DENTES ANT. E POST. MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA. <b>COR WE</b> . REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR 3M		UNID	5	
177	RESINA <b>COR XWE</b> FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL, COM 100% DE NANOPARTÍCULASPARA DENTES ANT.E POST. MATRIZ ORGÂNICA DE	407163	UNID	5	



	BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA. <b>COR XWE</b> . REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR 3M				
	LOTE 14 – ADESIVOS	E RESINO	sos		
178	SELANTE P/ FÓSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL À BASE DE RESINA BIS-GMA URETANO MODIFICADO, TRIETILENO GLICOL DI-METACRILATO, BOSOSILICATO DE ALUMÍNIO E CANFOROQUINONA, COM LIBERAÇÃO DE FLÚOR. (KIT COM 2 TUBOS, COR OPACA, COM 5G DE SELANTE+SERINGA DE ÁCIDO GEL+1 CABO DE PINCEL COM 20 PONTAS APLICADORAS). REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR FLUORSHIELD	390777	CAIXA	3	
179	ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL COM CARGA NANOMÉTRICA DE 5NM, "PRIMER" E "ADESIVO" EM FRASCO ÚNICO, COM 6G. INDICADO PARA RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL E CIMENTAÇÃO DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS. FRASCO COM VEDAÇÃO ALTAMENTE CONFIÁVEL QUE PREVINA VAZAMENTOS, COM BICO ECONÔMICO QUE EVITE DESPERDÍCIO. COMPOSIÇÃO BIS-GMA, HEMA, DIURETANO DIMETADRILATO, COPOLÍMEROS DO ÁCIDO POLIALCENÓICO, CANFOROQUINONA, ÁGUA E ETANOL, GICEROL 1.3 DIMETACRILATO, 10% EM PESO DE SÍLICA COLOIDAL COM 5 NANÔMETROS. REFERÊNCIA SIMILAR SINGLE BOND 2.	391135	UNID	30	
180	SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL DE FRASCO ÚNICO, FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA ESMALTE, DENTINA E OUTROS SUBSTRATOS COMO O IONÔMERO DE VIDRO, RESINA INDIRETA, PINOS DE FIBRA DE VIDRO, METAL, ALUMINA, ZIRCÔNIA E CERÂMICA VÍTREA, ATUA COMO PRIMER METÁLICO E COMO SILANO PARA RESTAURAÇÕES INDIRETAS. COMPOSTA DE MDP, SILANO, ÁGUA, ETANOL, BIS-GMA, COPOLÍMERO DE ÁCIDO ACRÍLICO E ÁCIDO ITACÔNICO. REFERÊNCIA SIMILAR SINGLE BOND UNIVERSAL	391135-	UNID	5	
181	CIMENTO RESINOSO ADESIVO DE POLIMERIZAÇÃO DUAL PARA CIMENTAÇÃO DE PINOS METÁLICOS, DE FIBRA DE VIDRO, FIBRA DE	404558	UNID	2	



	CARBONO E ZIRCÔNIA, TIXOTRÓPICO, COR A3, SISTEMA CLICKER. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR <b>RELY X 3M.</b>							
182	AGENTE DE UNIÃO <b>SILANO</b> PARA PORCELANA. FRASCO COM 4 G OU 5 ML. REFERÊNCIA: FGM/MAQUIRA	391629	UNID	3				
183	CONDICIONADOR ÁCIDO GEL A 37 %, <b>CONJUNTO COM 3 SERINGAS DE 2,5 ML</b> .	391582	KIT	100				
184	SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL <b>MONOCOMPONENTE</b> PARA ADESÃO DE RESINAS COMPOSTAS. FRASCO DE 4 ML. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR: ADESIVO PRIME E BOND 2.1 DENTSPLY.		UNID	30				
	LOTE 15 - RESINA ACRÍLICA							
185	ACRÍLICO MONÔMERO AUTOPOLIMERIZÁVEL ( <b>LÍQUIDO</b> ) <b>120 ML</b> PARA USO EM RESINAS RÁPIDAS.	405722	UNID	5				
186	ACRÍLICO POLÍMERO AUTOPOLIMERIZÁVEL PARA COROAS E FACETAS COR <b>66</b> , PRESA RÁPIDA, TIPO <b>DURALAY</b> , FRASCO COM 25G DE PÓ. REFERÊNCIA SIMILAR DURALAY	390459	UNID	5				
187	ACRÍLICO POLÍMERO AUTOPOLIMERIZÁVEL PARA COROAS E FACETAS COR <b>69</b> , PRESA RÁPIDA, TIPO <b>DURALAY</b> , FRASCO COM 25 G DE PÓ. REFERÊNCIA SIMILAR DURALAY	390459	UNID	5				
	LOTE 16 - MATERIAL	DE DENTÍS	TICA					
188	TIRA DE <b>LIXA DE AÇO</b> ODONTOLÓGICA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES DENTAIS. <b>4 MM</b> X 130 MM, COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL E ÓXIDO DE ALUMÍNIO. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. REFERÊNCIA SIMILAR <b>ADACO</b> .	406285	PCT	20				
189	TIRA DE <b>LIXA DE AÇO</b> ODONTOLÓGICA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO RESTAURADORES DENTAIS. <b>6 MM</b> X 130 MM, COMPOSIÇÃO: AÇO INOX EÓXIDO DE ALUMÍNIO. REFERÊNCIA SIMILAR <b>ADACO</b> .		PCT	20				
190	TIRAS DE <b>LIXA</b> PARA RESINA COMPOSTA COM <b>GRANULAÇÃO MÉDIA/FINA</b> COM CENTRO NEUTRO IMPERMEÁVEIS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO. DORSO DE POLIÉSTER COBERTO COM ABRASIVO DE		CAIXA	30				



	ÓXIDO DE ALUMÍNIO DISPERSO EM RESINA: DIMENSÕES APROX. <b>4 MM</b> X 170 MM 1954B CAIXAS COM 150 UNIDADES. REFERÊNCIA SIMILAR 3M.				
191	TIRAS DE POLIÉSTER, USO ODONTOLÓGICO, PARA RESTAURAÇÃO DE RESINA OU SILICATO. (CX C/ 50 TIRAS 100X10X0, 05).	406147	PCT	50	
192	CUNHAS ODONTOLÓGICAS INTERDENTAIS DE MADEIRA SORTIDAS COLORIDA P/TRAVAMENTO DAS MATRIZES (CX C/ 100 UNID). REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR TDV 4959.	338641	CAIXA	5	
193	CUNHAS REFLEXIVAS PARA USO EM PROCEDIMENTOS RESTAURADORES COM FUNÇÃO ÓPTICA DE AUXÍLIO À POLIMERIZAÇÃO DA RESINA NA REGIÃO PROXIMAL. CAIXA COM 20 UNID.	338649	CAIXA	3	
194	MATRIZ DE AÇO INOX DE 5MM (0,05X5X500 MM), CX COM 01 FITA.	406145	UNID	20	
195	MATRIZ DE AÇO INOX DE 7MM (0,05X5X500 MM), CX COM 01 FITA.	406146	UNID	20	
196	MATRIZ/CONJ. DE MATRIZES <b>TRANSPARENTES</b> PARA PRÉ-MOLARES E MOLARES COM SISTEMA DE FIXAÇÃO INTEGRADO. CAIXA COM 20 UNID.	419189	KIT	10	
197	SISTEMA DE MATRIZES SECCIONAIS INDICADO PARA RESTAURAÇÕES CLASSE II COMPOSTO POR MATRIZES PRÉ-FORMADAS E GRAMPOS DE FIXAÇÃO. APRESENTAÇÃO: KIT COM 50 MATRIZES SORTIDAS + 2 GRAMPOS + 8 PROTETORES. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR TDV.	311652	KIT	5	
198	SISTEMA DE MATRIZES SECCIONAIS INDICADO PARA RESTAURAÇÕES CLASSE II COMPOSTO POR MATRIZES PRÉ-FORMADAS. <b>REFIL COM 50 MATRIZES SORTIDAS</b> . REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR TDV.	419189	CAIXA	5	
199	MICRO APLICADOR DOBRÁVEL E DESCARTÁVEL PARA ADESIVO DENTINÁRIO E SELANTES, HASTE PLÁSTICA, PONTA COM FIBRAS ABSORVENTES RESISTENTES À ABRASÃO DIÂMETRO DE TAMANHO FINO (1.5 mm), DESCARTÁVEL (EMBALAGEM COM 100 UNIDADES). REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR MICROBRUSH.	410557	PCT	50	
200	MICRO APLICADOR DOBRÁVEL E DESCARTÁVEL PARA ADESIVO DENTINÁRIO E SELANTES, HASTE PLÁSTICA, PONTA COM FIBRAS ABSORVENTES RESISTENTES À ABRASÃO DIÂMETRO DE <b>2mm</b> ,	410559	PCT	50	



	DESCARTÁVEL (EMBALAGEM COM 100 UNIDADES). REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR MICROBRUSH.						
201	PLACA DE VIDRO № 10 MÉDIA POLIDA	436847	UNID	10			
202	ESPATULA FLEXÍVEL PARAS RESINA COMPOSTA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 TIPO <b>SUPRAFILL Nº</b> ½. REFERÊNCIA SIMILAR DUFLEX	427840	UNID	10			
203	ESPATULA FLEXÍVEL PARAS RESINA COMPOSTA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 TIPO <b>SUPRAFILL № 1</b> . REFERÊNCIA SIMILAR DUFLEX	427840	UNID	10			
204	ESPATULA FLEXÍVEL PARAS RESINA COMPOSTA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 TIPO <b>SUPRAFILL № 2</b> . REFERÊNCIA SIMILAR DUFLEX	427838	UNID	10			
205	PORTA MATRIZ <b>TOFFLEMIRE ADULTO</b> EM AÇO INOX. REFERÊNCIA SIMILAR FAVA	426502	UNID	10			
206	PORTA MATRIZ <b>TOFFLEMIRE INFANTIL</b> EM AÇO INOX. REFERÊNCIA SIMILAR FAVA	426503	UNID	5			
	LOTE 17 - CURETAS PERIODONTAIS						
207	CURETA PERIODONTAL DE GRACEY, Nº 11/12, PESO ENTRE 18 E 20 GRAMAS. CABO TUBULAR, OCO, COM DIÂMETRO DE 9,4 MM, CONTENDO 18% DE CROMO (CR) E 0,08% DE CARBONO ©. PONTAS ATIVAS CONTENDO 16% DE CROMO (CR) E 0,06% DE CARBONO ©. AÇO INOX Immunity Steel®. REFERÊNCIA SIMILAR HU FRIEDY	253771	UNID	5			
208	CURETA PERIODONTAL DE GRACEY, Nº 13/14, PESO ENTRE 18 E 20 GRAMAS. CABO TUBULAR, OCO, COM DIÂMETRO DE 9,4 MM, CONTENDO 18% DE CROMO (CR) E 0,08% DE CARBONO ©. PONTAS ATIVAS CONTENDO 16% DE CROMO (CR) E 0,06% DE CARBONO ©. AÇO INOX Immunity Steel®. REFERÊNCIA SIMILAR HU FRIEDY		UNID	5			
209	CURETA PERIODONTAL DE GRACEY, Nº 5/6, PESO ENTRE 18 E 20 GRAMAS. CABO TUBULAR, OCO, COM DIÂMETRO DE 9,4 MM, CONTENDO 18% DE CROMO (CR) E 0,08% DE CARBONO ©. PONTAS ATIVAS CONTENDO 16% DE CROMO (CR) E 0,06% DE CARBONO ©. AÇO INOX	253769	UNID	5			



210	CURETA PERIODONTAL DE GRACEY, Nº 7/8, PESO ENTRE 18 E 20 GRAMAS. CABO TUBULAR, OCO, COM DIÂMETRO DE 9,4 MM, CONTENDO 18% DE CROMO (CR) E 0,08% DE CARBONO ©. PONTAS ATIVAS CONTENDO 16% DE CROMO (CR) E 0,06% DE CARBONO ©. AÇO INOX Immunity Steel®. REFERÊNCIA SIMILAR HU FRIEDY		UNID	5	
211	CURETA PERIODONTAL DE MACCAL, Nº 1/10, PESO ENTRE 18 E 20 GRAMAS. CABO TUBULAR, OCO, COM DIÂMETRO DE 9,4 MM, CONTENDO 18% DE CROMO (CR) E 0,08% DE CARBONO ©. PONTAS ATIVAS CONTENDO 16% DE CROMO (CR) E 0,06% DE CARBONO ©. AÇO INOX Immunity Steel®. REFERÊNCIA SIMILAR HU FRIEDY	420071	UNID	5	
212	CURETA PERIODONTAL JACQUETTE 34/35, PESO ENTRE 18 E 20 GRAMAS. CABO TUBULAR, OCO, COM DIÂMETRO DE 9,4 MM, CONTENDO 18% DE CROMO (CR) E 0,08% DE CARBONO ©. PONTAS ATIVAS CONTENDO 16% DE CROMO (CR) E 0,06% DE CARBONO ©. AÇO INOX Immunity Steel®. REFERÊNCIA SIMILAR HU FRIEDY (SJ34/35-6)	444463	UNID	5	
	LOTE 18 - FIOS RETRAT	ORES GEN	GIVAIS		
213	FIO RETRATOR GENGIVAL 100% ALGODÃO ENTRELAÇADO, ABSORVENTE, TRICOTADO, #000 ULTRAFINO. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 240 CM DE COMPRIMENTO. REFERÊNCIA SIMILAR ULTRAPACK	406762	UNID	5	
	FIO RETRATOR GENGIVAL 100% ALGODÃO ENTRELAÇADO,				
214	ABSORVENTE, TRICOTADO, <b>#00 EXTRAFINO</b> . EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE <b>240 CM</b> DE COMPRIMENTO. REFERÊNCIA SIMILAR ULTRAPACK	406761	UNID	5	
214	APROXIMADAMENTE <b>240 CM</b> DE COMPRIMENTO. REFERÊNCIA SIMILAR	406761	UNID	5	



	APROXIMADAMENTE <b>240 CM</b> DE COMPRIMENTO. REFERÊNCIA SIMILAR ULTRAPACK							
	LOTE 19 - LUVAS EM LÁTEX							
217	LUVAS CIRÚRGICAS (PAR), ESTERILIZADAS POR RADIAÇÃO GAMA EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL CIRÚRGICO. PACOTE COM UM PAR, LEVEMENTE TALCADAS, HIPOALERGÊNICA, BAINHA REFORÇADA, TAMANHO 6,5. APRESENTAÇÃO: EMBALAGENS INDIVIDUAIS.		PAR	50				
218	LUVAS CIRÚRGICAS (PAR), ESTERILIZADAS POR RADIAÇÕES GAMA EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL CIRÚRGICO. PACOTE COM UM PAR, LEVEMENTE TALCADAS, HIPOALERGÊNICA, BAINHA REFORÇADA, TAMANHO 7,5. APRESENTAÇÃO: EMBALAGENS INDIVIDUAIS.		PAR	60				
219	LUVAS CIRÚRGICAS (PAR), ESTERILIZADAS POR RADIAÇÕES GAMA EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL CIRÚRGICO. PACOTE COM UM PAR, LEVEMENTE TALCADAS, HIPOALERGÊNICA, BAINHA REFORÇADA, TAMANHO 8. APRESENTAÇÃO: EMBALAGENS INDIVIDUAIS.		PAR	30				
220	LUVAS CIRÚRGICAS (PAR), ESTERILIZADAS POR RADIAÇÕES GAMA EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL CIRÚRGICO. PACOTE COM UM PAR, LEVEMENTE TALCADAS, HIPOALERGÊNICA, BAINHA REFORÇADA, TAMANHO 7. APRESENTAÇÃO: EMBALAGENS INDIVIDUAIS.		PAR	50				
221	LUVAS AMBIDESTRAS, FABRICADAS EM LATÉX NATURAL DE ALTA QUALIDADE, DESCARTÁVEIS DE USO ÚNICO, LUBRIFICADAS COM PÓ ANTIALÉRGICO, PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE FORNEÇAM A PROTEÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM PROCEDIMENTOS NÃO INVASIVOS, COM FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA AO USO ODONTOLÓGICO (TAM. GRANDE- "G") CX C/ 50 PARES	269892	CAIXA	80				
222	LUVAS AMBIDESTRAS, FABRICADAS EM LATÉX NATURAL DE ALTA QUALIDADE, DESCARTÁVEIS DE USO ÚNICO, LUBRIFICADAS COM PÓ ANTIALÉRGICO, PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE FORNEÇAM A PROTEÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM PROCEDIMENTOS		CAIXA	400				



	NÃO INVASIVOS, COM FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA <b>AO USO ODONTOLÓGICO (TAM. MÉDIO - "M") CX C/ 50 PARES</b>				
223	LUVAS AMBIDESTRAS, FABRICADAS EM LATÉX NATURAL DE ALTA QUALIDADE, DESCARTÁVEIS DE USO ÚNICO, LUBRIFICADAS COM PÓ ANTIALÉRGICO, PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE FORNEÇAM A PROTEÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM PROCEDIMENTOS NÃO INVASIVOS, COM FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA AO USO ODONTOLÓGICO (TAM. PEQUENO - "P") CX C/ 50 PARES	269894	CAIXA	200	
224	LUVAS AMBIDESTRAS, FABRICADAS EM LATÉX NATURAL DE ALTA QUALIDADE, DESCARTÁVEIS DE USO ÚNICO, LUBRIFICADAS COM PÓ ANTIALÉRGICO, PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE FORNEÇAM A PROTEÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM PROCEDIMENTOS NÃO INVASIVOS, COM FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA AO USO ODONTOLÓGICO (TAM. EXTRA-PEQUENO — "PP" OU "XP") CX C/ 50 PARES	269891	CAIXA	20	
	LOTE 20 - DESC	ARTÁVEIS			
225	MÁSCARA FACIAL TRIPLA DESCARTÁVEL COM TRÊS CAMADAS DE TNT POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO NAS ORELHAS, CLIP METÁLICO PARA ADAPTAÇÃO NASAL, NA COR BRANCA, AZUL OU ROSA, FABRICADO CONFORME NORMA ABNT 15052:2004 (ARTIGOS DE NÃOTECIDO DE USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR - MÁSCARAS CIRÚRGICAS — REQUISITOS). EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. REFERÊNCIA SIMILAR FAVA.	341923	CAIXA	250	
226	PRO-PÉ, BRANCO, CONFECCIONADO EM TNT (TECIDO NÃO TECIDO), TIPO SOLDADO, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, FABRICADA EM 100% POLIPROPILENO. ATÓXICO. EMBALAGEM C/ 100 UNIDADES GRAMATURA: 20G/M². EMBALAGEM: 100 UNID. TAMANHO: ÚNICO	279581	CAIXA	50	
227	ROLETE DE ALGODÃO ABSORVENTE, MACIO, HOMOGÊNEO, INODORO, PARA ISOLAMENTO RELATIVO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS (PCT COM 100 UNID). REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR CREMER.	407961	PCT	1000	



228	SERINGAS LUERLOCK DESCARTÁVEIS ESTERILIZADAS, COM AGULHA, 10ML. CAIXA COM 100 UNIDADES.	439728	CAIXA	5	
229	SERINGAS LUERLOCK DESCARTÁVEIS ESTERILIZADAS, COM AGULHA, 5ML. CAIXA COM 100 UNIDADES.	428803	CAIXA	10	
230	SUGADOR DE SALIVA DESCARTÁVEL, TUBO EM PVC ATÓXICO TRANSPARENTE COM ARAME FÁCIL MOLDAGEM, PONTA DE SILICONE, PCT COM 40 UNIDADES.	406292	PCT	700	
231	TOUCA CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO DE POLIPROPILENO/POLIÉSTER, COM EXTREMIDADES PLISSADAS, POR PRODUÇÃO AUTOMATIZADA, COM ELÁSTICO, DESCARTÁVEL, COR BRANCA OU AZUL, TAMANHO ÚNICO, UNISSEX, DE USO HOSPITALAR, GRAMATURA DE 20G/M². PACOTE COM 100 UNIDADES.		PCT	150	
232	LENÇOL DE PAPEL VIRGEM <b>COM PICOTE</b> EM ROLO DE APROXIMADAMENTE (70CMX50M)	268855	UNID	70	
233	GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSAS CONFECCIONADAS EM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM OITO CAMADAS E CINCO DOBRAS, COM DIMENSÃO DE 7,5 X 7,5CM, QUANDO FECHADAS E 15 X 30 CM, QUANDO ABERTA. ALVEJADAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS, ALVEJANTES ÓPTICOS. DOBRADAS PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA EVITAR O DESFIAMENTO. PACOTE COM 500 UNIDADES.		PCT	100	
234	BABADOR 2X1 DESCARTÁVEL COM FITA ADESIVA CONFECCIONADO EM PAPEL SUPER ABSORVENTE E LAMINADO EM POLIETILENO, PROPORCIONANDO MAIOR ABSORÇÃO DE FLUÍDOS. TAMANHO APROXIMADO 33X43 CM. PCT OU CX COM 100 UNIDADES. CORES SORTIDAS.	246316	PCT	100	
	LOTE 21 – SOLUÇÕES E	DESINFET	ANTES		
235	ÁLCOOL ETÍLICO 99,8% ABSOLUTO DE FERMENTAÇÃO, ANTI-SÉPTICO E DESINFETANTE.FRASCO DE 1 LITRO.	403723	UNID	20	
_					



236	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO <b>LÍQUIDO 70%</b> , PARA USO HOSPITALAR E FARMACÊUTICO (DESINFETANTE HOSPITALAR BACTERICIDA PARA SUPERFÍCIES FIXAS). <b>FRASCO DE 1 LITRO</b> .		UNID	150			
237	ÁLCOOL <b>GEL 70%</b> ANTISSÉPTICO + HIDRATANTE GLICERINA GEL. <b>FRASCO COM 1 LITRO</b> .	380018	UNID	50			
238	CLOREXIDINA 2%. SOLUÇÃO C/ 100 ML PARA APLICAÇÃO EM CAVIDADES DENTÁRIAS. COMPOSIÇÃO: DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2%, SURFACTANTE VOLÁTIL E ÁGUA BI DEIONIZADA.	269880	UNID	20			
239	CLOREXIDINA/ SOLUÇÃO BUCAL DE DIGLUCONATO DE <b>CLOREXIDINA A</b> 0,12 %, VOLUME MÍNIMO: 1000ML, KIT COM BOMBA DOSADORA.	341174	UNID	50			
240	IODOPOVIDONA 10% (PVP-I TÓPICO) EM SOLUÇÃO AQUOSA COM AÇÃO ANTI-SÉPTICA, RÁPIDA E DE EFEITO RESIDUAL, LIBERAÇÃO PROGRESSIVA DO IODO. APRESENTAÇÃO: FRASCOS DE 1 LITRO.	398706	UNID	3			
241	SABONETE ANTISSÉPTICO, PARA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E HIDRATAÇÃO DAS MÃOS. PRINCÍPIO ATIVO TRICLOSAN. <b>GALÃO 5L</b> .	297842	UNID	40			
242	DETERGENTE ENZIMÁTICO PRÉ-DESINFETANTE CONCENTRADO ATIVO A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE, CARBOIDRASE, MANANASE, CELULASE E PEPTIDASE. ATIVO CONTRA MICRORGANISMOS, USO POR IMERSÃO, PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS. FRASCO COM APROXIMADAMENTE 750 ML.	374477	UNID	70			
243	HIPOCLORITO DE SÓDIO. GERMICIDA E VIRUSCIDA COM 1% DE CLORO ATIVO, (FR C/ 1 LITRO). <b>SOLUÇÃO DE MILTON</b> .	437161	UNID	35			
244	HIPOCLORITO DE SÓDIO. <b>SODA CLORADA A 5%.</b> FRASCO COM 1 LITRO	437157	UNID	10			
	LOTE 22 - MATERIAL PARA ESTERILIZAÇÃO						
245	ENVELOPE AUTO SELANTE COLANTE DE DIMENSÕES APROXIMADAS A 190 X 330 MM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CAIXA COM 100 UNIDADES	442382	CAIXA	50			
246	ENVELOPES AUTO SELANTE COLANTE DE DIMENSÕES APROXIMADAS 140 X 260 MM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CAIXA COM 100 UNIDADES	442382	CAIXA	50			



247	ENVELOPES AUTO SELANTE COLANTE DE DIMENSÕES APROXIMADAS A <b>250 X 350</b> MM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CAIXA COM 100 UNIDADES	442383	CAIXA	50	
248	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60 G/M² ISENTO DE FUROS, SEM CORANTES, REPELENTE A LÍQUIDOS, RESISTENTE A RASGOS E INODORO. AZUL LAMINADO DE DUPLA CAMADA COM 57 G/M². O FILME MUDA DE COR PARA UM AZUL MAIS ESCURO, O QUAL PERMITE DETECTAR VISUALMENTE QUALQUER POSSIBILIDADE DE DEFEITO NA ÁREA DE SELAGEM. SELAGEM TRIPLA. EMBALAGEM REGISTRADA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INDICADOR DE SENTIDO DE ABERTURA DA EMBALAGEM. CORES DIFERENCIADAS NOS INDICADORES ANTES E APÓS A ESTERILIZAÇÃO. TAMANHO: 15 CM X 100M.	443438	UNID	30	
249	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60 G/M² ISENTO DE FUROS, SEM CORANTES, REPELENTE A LÍQUIDOS, RESISTENTE A RASGOS E INODORO. AZUL LAMINADO DE DUPLA CAMADA COM 57 G/M². O FILME MUDA DE COR PARA UM AZUL MAIS ESCURO, O QUAL PERMITE DETECTAR VISUALMENTE QUALQUER POSSIBILIDADE DE DEFEITO NA ÁREA DE SELAGEM. SELAGEM TRIPLA. EMBALAGEM REGISTRADA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INDICADOR DE SENTIDO DE ABERTURA DA EMBALAGEM. CORES DIFERENCIADAS NOS INDICADORES ANTES E APÓS A ESTERILIZAÇÃO. TAMANHO: 25 CM X 100M.	446031	UNID	30	
	LOTE 23 - BARREI	RAS EM PV	vC		
250	PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO DE 70 M, LARGURA DE 12 CM, APRESENTAÇÃO EM ROLO.	105651	UNID	100	
251	PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO DE 1.000 M, LARGURA DE 40 CM, APRESENTAÇÃO EM ROLO.	105651-	UNID	40	
	LOTE 24 - JALECOS DESC	CARTÁVEIS	S EM TNT		
252	JALECO/AVENTAL IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL PARA EXPURGO NÃO ESTÉRIL, MANGAS LONGAS, PUNHO EM ELÁSTICO, <b>GRAMATURA 50</b>	481354	UNID	400	



	G/M², USO HOSPITALAR, 100% POLIPROPILENO (NÃO TECIDO), COR AZUL OU BRANCO, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, RESISTENTE À TRAÇÃO E ABRASÃO, ABERTURA PARA AS COSTAS COM TIRAS PARA AJUSTE NA CINTURA, DECOTE COMUM RENTE AO PESCOÇO COM TIRAS PARA AJUSTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. TAMANHO GRANDE. UNIDADE				
253	JALECO/AVENTAL IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL PARA EXPURGO NÃO ESTÉRIL, MANGAS LONGAS, PUNHO EM ELÁSTICO, <b>GRAMATURA 50 G/M²</b> , USO HOSPITALAR, 100% POLIPROPILENO (NÃO TECIDO), COR AZUL OU BRANCO, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, RESISTENTE À TRAÇÃO E ABRASÃO, ABERTURA PARA AS COSTAS COM TIRAS PARA AJUSTE NA CINTURA, DECOTE COMUM RENTE AO PESCOÇO COM TIRAS PARA AJUSTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. TAMANHO <b>MÉDIO. UNIDADE</b>	481354	UNID	200	
254	JALECO/AVENTAL IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL PARA EXPURGO NÃO ESTÉRIL, MANGAS LONGAS, PUNHO EM ELÁSTICO, <b>GRAMATURA 50 G/M²</b> , USO HOSPITALAR, 100% POLIPROPILENO (NÃO TECIDO), COR AZUL OU BRANCO, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, RESISTENTE À TRAÇÃO E ABRASÃO, ABERTURA PARA AS COSTAS COM TIRAS PARA AJUSTE NA CINTURA, DECOTE COMUM RENTE AO PESCOÇO COM TIRAS PARA AJUSTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. TAMANHO <b>GG OU XG (EXTRA GRANDE). UNIDADE</b>	481354	UNID	500	
255	JALECO/AVENTAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL, MANGAS LONGAS, PUNHO EM ELÁSTICO, <b>GRAMATURA 30 G/M²</b> , USO HOSPITALAR, 100% POLIPROPILENO (NÃO TECIDO), COR BRANCO, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, RESISTENTE À TRAÇÃO E ABRASÃO, ABERTURA PARA AS COSTAS COM TIRAS PARA AJUSTE NA CINTURA, DECOTE COMUM RENTE AO PESCOÇO, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. <b>TAMANHO ÚNICO. PACOTE COM 10 UNIDADES.</b>	481354	PCT	250	

LOTE 25 – ELÁSTICOS SEPARADORES



256	ELÁSTICO SEPARADOR PARA ORTODONTIA 3/16 VERDE (6004400)	431963	PCT	10				
257	422221- PCT COM 1000 UNID  ELÁSTICO SEPARADOR PARA ORTODONTIA 5/32 AZUL (6004200) 421545 - PCT COM 1000 UNID	431967	PCT	10				
	LOTE 26 – JALECOS EM PVC							
258	JALECO MULTIUSO (AMB) COMPOSTO DE MATERIAL FILME DE PVC NA ESPESSURA DE APROX. 0,20MM, INCOLOR, ACABAMENTO TRANSLÚCIDO COM TEXTURA GOLA RENTE O PESCOÇO, PUNHO COM ELÁSTICO. PARTE FRONTAL EM ÚNICA PEÇA, PARTE TRASEIRA EM MEIA PEÇA COM TIRAS SOLDADAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BOLSA PLÁSTICA UNITÁRIA DE MATERIAL IMPERMEÁVEL. EQUIPAMENTO NÃO DESCARTÁVEL PODENDO SER HIGIENIZADO E UTILIZADO VÁRIAS VEZES. MATERIAL RESISTENTE ÀS DESINFECÇÕES COM ÁLCOOL A 70% E COM SOLUÇÃO CLORADA ATÉ A 1%. TAMANHO GRANDE (MEDIDAS APROXIMADAS 120X70CM).	481354	UNID	20				
259	JALECO MULTIUSO (AMB) COMPOSTO DE MATERIAL FILME DE PVC NA ESPESSURA DE APROX. 0,20MM, INCOLOR, ACABAMENTO TRANSLÚCIDO COM TEXTURA GOLA RENTE O PESCOÇO, PUNHO COM ELÁSTICO. PARTE FRONTAL EM ÚNICA PEÇA, PARTE TRASEIRA EM MEIA PEÇA COM TIRAS SOLDADAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BOLSA PLÁSTICA UNITÁRIA DE MATERIAL IMPERMEÁVEL. EQUIPAMENTO NÃO DESCARTÁVEL PODENDO SER HIGIENIZADO E UTILIZADO VÁRIAS VEZES. MATERIAL RESISTENTE ÀS DESINFECÇÕES COM ÁLCOOL A 70% E COM SOLUÇÃO CLORADA A 1%. TAMANHO MÉDIO (MEDIDAS APROXIMADAS 120X70CM).	481354	UNID	20				
	LOTE 27 – IONÔMER	ROS DE VID	RO					
260	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO COM TRIPLA PRESA: AUTO, FOTO E REAÇÃO REDOX E LIBERAÇÃO DE FLÚOR. <b>KIT INTRODUTÓRIO</b> COM 5 G DE PÓ NA COR A3; 1 FRASCO DE LÍQUIDO COM 2,5ML; 1 FRASCO DE PRIMER COM 2 ML; 1 FRASCO DE GLAZE COM 2 ML;	417247	UNID	5				



	COLHER DOSADORA DE PÓ E BLOCO DE ESPATULAÇÃO. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR <b>VITREMER</b> .						
261	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO COM TRIPLA PRESA: AUTO, FOTO E REAÇÃO REDOX E LIBERAÇÃO DE FLÚOR. <b>REPOSIÇÃO PÓ</b> : FRASCO COM 9g DE PÓ NA <b>COR A3</b> ; REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR <b>VITREMER</b> .	417247	UNID	3			
262	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO COM TRIPLA PRESA: AUTO, FOTO E REAÇÃO REDOX E LIBERAÇÃO DE FLÚOR. REPOSIÇÃO LÍQUIDO: FRASCO COM 8ml; REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR VITREMER.	417247	UNID	3			
CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO COM TRIPLA PRESA: AUTO, FOTO E REAÇÃO REDOX E LIBERAÇÃO DE FLÚOR. REPOSIÇÃO PRIMER: FRASCO COM 6,5ml; REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR VITREMER.  CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO COM TRIPLA 417247  UNID 3							
LOTE 28 - SUPORTES DE COLETORES							
264	SUPORTE DE PAREDE PARA COLETOR DE PÉRFURO CORTANTES DE 1,5 LITRO DE CAPACIDADE EM METAL PINTADO NA COR BRANCA.	438379	UNID	7			
265	SUPORTE DE PAREDE PARA COLETOR DE PÉRFURO CORTANTES DE 3 LITROS DE CAPACIDADE EM METAL PINTADO NA COR BRANCA.	431084	UNID	7			
	LOTE 29 – LIMA	S 3ª SÉRIE					
266	LIMA TIPO KERR 90-140, 25 MM LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, ELETROPOLIDA, NA CLASSIFICAÇÃO AISI 302 COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL CONFECCIONADAS POR TORÇÃO. CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO DE POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6. SERIAÇÃO ISO NO Nº 90-140 (3ª SÉRIE), TENDO SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES COM STOPS INDIVIDUAIS DE SILICONE REDONDOS E COM	433426	CAIXA	5			



	MARCAÇÃO. LIMA <b>TIPO KERR 90-140, 25 MM</b> DE COMPRIMENTO. REF: 1233088. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR DENTSPLY/MAILLEFER							
267	LIMA TIPO KERR 90-140, 31 MM LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO DIN 1.4310, ELETROPOLIDA, NA CLASSIFICAÇÃO AISI 302 COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL CONFECCIONADAS POR TORÇÃO. CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO DE POLIAMIDA, DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6. SERIAÇÃO ISO NO Nº 90-140 (3ª SÉRIE), TENDO SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR. APRESENTAÇÃO EM CAIXAS DE POLIESTIRENO COM SEIS UNIDADES COM STOPS INDIVIDUAIS DE SILICONE REDONDOS E COM MARCAÇÃO. LIMA TIPO KERR 90-140, 31 MM DE COMPRIMENTO. REF: 1233088. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR DENTSPLY/MAILLEFER	433426	CAIXA	3				
	LOTE 30 – LUVA PARA LIMPEZA PESADA							
268	LUVAS DE PROTEÇÃO PARA LAVAGEM DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO EM NYLON E ELASTANO, RECOBERTA TOTALMENTE DE POLÍMERO BORRACHOIDE, COM PALMA ANTIDERRAPANTE, RESISTÊNCIA A ABRASÃO, RESISTENTE AO CORTE POR LÂMINA, AO RASGAMENTO, PERFURAÇÃO POR PUNÇÃO, SUPORTE ELÁSTICO NO PUNHO PARA UM AJUSTE FECHADO REFERÊNCIA SIMILAR MAXI DRY PLUS DANNY OU SUPERIOR. PACOTE COM UM PAR TAMANHO GRANDE "G".	208524	PAR	5				
269	LUVAS DE PROTEÇÃO PARA LAVAGEM DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO EM NYLON E ELASTANO, RECOBERTA TOTALMENTE DE POLÍMERO BORRACHOIDE, COM PALMA ANTIDERRAPANTE, RESISTÊNCIA A ABRASÃO, RESISTENTE AO CORTE POR LÂMINA, AO RASGAMENTO, PERFURAÇÃO POR PUNÇÃO, SUPORTE ELÁSTICO NO PUNHO PARA UM AJUSTE FECHADO REFERÊNCIA SIMILAR MAXI DRY PLUS DANNY OU SUPERIOR. PACOTE COM UM PAR TAMANHO MÉDIO "M".	208480	PAR	7				
	LOTE 31 - PINOS EM F	IBRA DE V	IDRO					



270	PINO INTRA-RADICULAR PRÉ-FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO PARA APOIO DE RESTAURAÇÕES E COROAS PROTÉTICAS. PARALELO, COM ÁPICE CÔNICO, FIBRAS LONGITUDINAIS, CONCENTRAÇÃO DE FIBRAS ALTA DE NO MÍNIMO 70%. CX COM 5 PINOS Nº 0,5 (0,9 MM DE DIÂMETRO).	456550	CAIXA	5	
271	PINO INTRA-RADICULAR PRÉ-FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO PARA APOIO DE RESTAURAÇÕES E COROAS PROTÉTICAS. PARALELO, COM ÁPICE CÔNICO, FIBRAS LONGITUDINAIS, CONCENTRAÇÃO DE FIBRAS ALTA DE NO MÍNIMO 70%. CX COM 5 PINOS Nº 1 (1,1MM DE DIÂMETRO).	385439	CAIXA	5	
	ITENS INDIVIDU				
272	AUTOCLAVE COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 21 LITROS COM CÂMARA EM AÇO INOX, PAINEL DIGITAL, DIMENSÕES APROXIMADAS: EXTERNA DE 38 X 38 X 59 cm (L X A X P), CÂMARA INTERNA DE 24,6 X 45,2 CM (D X P), 3 (TRÊS) BANDEJAS DE 19 X 1,2 X 38 CM. CARACTERÍSTICAS: BIVOLT AUTOMÁTICO, DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICAS, TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX, SISTEMAS DE SEGURANÇA DE CHAVE E TRAVA DA PORTA, SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE POTÊNCIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTITUDE. APARELHO EM ACORDO COM A NORMA RDC 16/2013 - BPF - ANVISA. GARANTIA DE FÁBRICA DE 2 ANOS. REFERÊNCIA SIMILAR CRISTOFOLI.	435568	UNID	2	
273	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO TORQUE EXTRA COM <b>PUSH BOTTON</b> . FORMA ERGONÔMICA, SPRAY TRIPLO COM DISTRIBUIÇÃO SIMÉTRICA, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135° C, TORQUE APROX 13 NCM.	437552	UNID	5	
274	CONTRA ÂNGULO TRANSMISSÃO 1:1. PEÇA DE BAIXA ROTAÇÃO, SISTEMA SACA BROCAS, GIRO LIVRE DE 360°, USO COM MICRO MOTOR PNEUMÁTICO, ACOPLAMENTO INTRAMATIC, SPRAY EXTERNO, UTILIZA BROCAS PM DE 2,35mm E BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO DE 1,6mm (COM UTILIZAÇÃO DO ACESSÓRIO MANDRIL), BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, ROTAÇÃO MÍNIMA DE 5.000 RPM E MÁXIMA DE 20.000 RPM, ACOMPANHA SACA BROCA, GARANTIA: 1 ANO.	407106	UNID	5	



275	MICRO MOTOR. PEÇA DE BAIXA ROTAÇÃO ACOPLAMENTO BORDEN INTRAMATIC, SPRAY INTERNO, ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000 RPM, ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL, GIRO LIVRE DE 360°, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C, GARANTIA DE 1 ANO.	407016	UNID	5	
276	PURIFICADOR DE AR COM RECIRCULAÇÃO PARA DESCONTAMINAÇÃO EM AMBIENTES CLÍNICOS FECHADOS DE 30 A 36 METROS QUADRADOS DE ÁREA, POR MEIO DE LUZ ULTRAVIOLETA (UV-C) CONCENTRADA E FILTROS HEPA H14 DE ALTA EFICIÊNCIA. CARACTERÍSTICAS: POSSUI PRÉ-FILTRO GROSSO CLASSE G4 EM MANTA DESCARTÁVEL; LUZ UV-C EM COMPRIMENTO DE ONDA DE 254NM; MOTOVENTILADOR TIPO CENTRÍFUGO COM PROTEÇÕES TÉRMICAS INTERNAS; TAMANHO COMPACTO, PORTÁTIL, COM RODÍZIOS; REGULAGEM DE VELOCIDADE COM POTENCIÔMETRO, PAINEL ANALÓGICO; FUNCIONAMENTO SILENCIOSO. GARANTIA DE 02 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR AIRSAFE 05 PR (PORTÁTIL) COM RECIRCULAÇÃO.	470870 -	UNID	4	
277	REFIL DE FILTRO HEPA PURIFICADOR DE AR COM RECIRCULAÇÃO PARA DESCONTAMINAÇÃO EM AMBIENTES CLÍNICOS FECHADOS DE 30 A 36 METROS QUADRADOS DE ÁREA, POR MEIO DE LUZ ULTRAVIOLETA (UV-C) CONCENTRADA E FILTROS HEPA H14 DE ALTA EFICIÊNCIA. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR AIRSAFE LUTECH.	470870 -	UNID	20	
278	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR, SEM FIO, COM DIODOS EMISSORES DE LUZ LED DE ALTA POTÊNCIA, AMPLO ESPECTRO E ALTA INTENSIDADE (APROXIMADAMENTE ENTRE 395 E 480NM) COM BATERIAS RECARREGÁVEIS, E UM RECARREGADOR DE BATERIAS BIVOLT. POSSUI SENSORES DE MOVIMENTO PARA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO E HIBERNAÇÃO. FEIXE DE LUZ COLIMADO COM TRÊS MODOS DE POLIMERIZAÇÃO — CORPO EM ALUMÍNIO AEROESPACIAL RESISTENTE, REVESTIMENTO RESISTENTE A RISCOS, SELAMENTO DE TEFLON PARA FACILIDADE DE LIMPEZA. REFERÊNCIA SIMILAR FOTO VALO CORDLESS	370045-	UNID	2	



279	SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM RESISTÊNCIA BLINDADA, CONTROLE DE TEMPERATURA, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA COM TRAVA, PORTA ROLO E CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPO, SISTEMA QUE GARANTE O AQUECIMENTO UNIFORME, EFICÁCIA NA ADERÊNCIA E EVITA A QUEIMADURA DO PAPEL, CARENAGEM DE PROTEÇÃO CONTRA ACIDENTES, GUILHOTINA ACOPLADA, SUPORTE DE ROLO PARA PAPEL, LARGURA DA SELAGEM: 12MM, COMPRIMENTO DA SELAGEM: 300MM, 110 VOLTS. REFERÊNCIA SIMILAR BIOSTAMP BIOART.	258361	UND	1	
280	DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL COM PEDAL, ESTRUTURA EM AÇO INOX E BASE EM POLIPROPILENO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ESTRUTURA (DIÂMETRO17CM X ALTURA 98CM); BASE EM PP (DIÂMETRO30CM). TAMPA EM PP DOBRÁVEL, REFIL RECARREGÁVEL PARA ÁLCOOL GEL DE 1 LITRO INCLUSO. PEDAL COM BASE EM AÇO INOX. REFERÊNCIA SIMILAR BRINOX	383372	UNID	3	
281	BANDEJA CLÍNICA LISA EM AÇO INOX COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 22X9X1,5CM (C X L X A). REFERÊNCIA SIMILAR FAVA MF289042	457593	UNID	10	
282	CAIXA EM AÇO INOX PERFURADA ESPECÍFICA PARA ORGANIZAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE 14 INSTRUMENTOS DE PERIODONTIA, COM DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO DOS INSTRUMENTOS E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 11 X 04 cm (C X L X A). REFERÊNCIA SIMILAR FAVA 110 DBI Estojo Double P/Perio 14 Instr Oblongo	480795	UNID	5	
283	CAIXA EM AÇO INOX PERFURADA ESPECÍFICA PARA ORGANIZAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAL DE <b>ENDODONTIA</b> CONTENDO <b>72 FUROS</b> PARA LIMAS, PLACA DE ALUMÍNIO E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 18 x 8 x 5 cm (C X L X A). REFERÊNCIA SIMILAR FAVA MF124PFI	480795	UNID	2	
284	EXTRATOR DE EXCESSO INTERPROXIMAL EM AÇO INOX. REFERÊNCIA SIMILAR MILLENNIUM.	430182	UND	5	
285	EXTRATOR DE TÁRTARO № 3 EM AÇO INOX. REFERÊNCIA SIMILAR GOLGRAN	430182	UND	10	
286	SABÃO LÍQUIDO ANTISSÉPTICO E ANTIBACTERIANO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS EM AMBIENTES COM GRANDE RISCO DE	463131	UNID	20	



	CONTAMINAÇÃO. APRESENTAÇÃO GALÃO 5 L. REFERÊNCIA SIMILAR				
	ASEPTOL (LAB. MADREVITA)				
287	DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL COM AÇÃO ANTIMICROBIANA CONTRA VÍRUS E BACTÉRIAS À BASE DE <b>DIÓXIDO DE CLORO (CLO2) ESTABILIZADO EM SOLUÇÃO AQUOSA A 7%,</b> PARA UTILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE NO REPROCESSAMENTO MANUAL OU AUTOMATIZADO DE ARTIGOS SEMICRÍTICOS TERMOSSENSÍVES, NÃO CORROSIVO, ATÓXICO NAS DOSAGENS DE USO, USO DIRETO OU EM BORRIFADORES, MANTÉM A EFICIÊNCIA NA FAIXA DE PH DE 4 A 10, NÃO PREJUDICIAL AO MEIO AMBIENTE PODENDO SER DESCARTADO DIRETAMENTE NA REDE DE ESGOTO. APRESENTAÇÃO: GALÃO 5 L. REFERÊNCIA SIMILAR ATOMIC 70.		UNID	10	
288	DESINFETANTE A BASE DE <b>QUATERNÁRIO DE AMÔNIO DE 5ª GERAÇÃO E BIGUANIDA</b> , PARA APLICAÇÃO SOBRE PISOS, PAREDES, MOBÍLIAS, ARTIGOS NÃO CRÍTICOS, PRONTO PARA USO, COM AÇÃO EM MINUTOS, BIODEGRADÁVEL, SEM ODOR E SEM COR. GALÃO 5L.	473431	UNID	20	
289	DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL A BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO, 0,2%, FORMA FÍSICA: SOLUÇÃO AQUOSA. EMBALAGEM COM 1 LITRO + INIBIDOR DE CORROSÃO DE 14G.	405280	UNID	15	
290	REFIL DE PAPEL TOALHA INTERFOLHEADO COM FOLHA SIMPLES PACOTE COM 5000 FOLHAS.	228531	PCT	50	
291	ADAPTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL PARA ADAPTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE ALTA ROTAÇÃO EM CONTRA-ÂNGULO	453405	UNID	10	
292	AMÁLGAMA/ LIGA ESFÉRICA PARA AMÁLGAMA EM CÁPSULAS COM ALTO TEOR DE COBRE, NÃO GAMMA 2, PRESA NORMAL {C/ 02 (DUAS) PORÇÕES – CX C/ 50 CÁPSULAS}		CAIXA	3	
293	CLAREADOR PARA DENTES <b>NÃO-VITAIS</b> . GEL CLAREADOR À BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A 35%, KIT COM 1 FRASCO COM 10G DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO CONCENTRADO, 1 FRASCO COM 5G DE ESPESSANTE, 1 FRASCO COM 2G DE SOLUÇÃO NEUTRALIZANTE DE PERÓXIDO, 1 ESPÁTULA E PLACA PARA PREPARO DO GEL, 1 PROTETOR GENGIVAL FOTOPOLIMERIZÁVEL COM 2G E SEIS PONTEIRAS. INDICADO		KIT	2	



	PARA SER UTILIZADO NA TÉCNICA DE CLAREAMENTO EM CONSULTÓRIO. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR FGM.				
294	COLA INSTANTÂNEA EM GEL, EMBALAGEM DE 3G. TIPO SUPER BONDER LOCTITE FLEX GEL.	281629	UNID	5	
295	<b>DESSENSIBILIZANTE</b> DENTAL GEL PARA USO TÓPICO DE BAIXA VISCOSIDADE E PH NEUTRO COM DUPLA AÇÃO DESSENSIBILIZANTE, A BASE DE NITRATO DE POTÁSSIO E FLUORETO DE SÓDIO APRESENTAÇÃO EM SERINGAS	431743	UNID	10	
296	ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BROCAS COM CABO <b>EM PLÁSTICO</b> . REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR JON.	438159	UNID	15	
297	ESPÁTULAS DE MADEIRA TIPO ABAIXADOR DE LÍNGUA, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, PACOTE COM 100 UNIDADES. VALIDADE 5 ANOS.	348807	PCT	25	
298	ESPELHOS BUCAIS PLANOS Nº 05 PARA CLÍNICA ODONTOLÓGICA, RESISTENTE À AUTOCLAVAGEM E ANTI EMBAÇANTE COM ENCAIXE ROSQUEÁVEL. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR PRISMA ENGLAND.	437558	UNID	150	
299	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA EM PASTILHAS PARA AÇÕES EDUCATIVAS. CAIXA COM 60 PASTILHAS. REFERÊNCIA SIMILAR BIODINAMICA.		CAIXA	20	
300	PROTETOR FACIAL COMPLETO TIPO <i>FACE SHIELD</i> PARA USO COM LUPA DE PALA. COM VISOR SUÍÇO TRANSPARENTE NO PADRÃO ANVISA. DESMONTÁVEL PARA COMPLETA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PERMITE TROCA DA VISOR DE PROTEÇÃO, ESTRUTURA DE SUPORTE EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, PESO APROXIMADO DE 100 GRAMAS, PROPORCIONA APROXIMADAMENTE 7CM DE DISTÂNCIA DA FACE PARA O VISOR A FIM DE PERMITIR O USO DA LUPA DENTRO DO PROTETOR. REFERÊNCIA SIMILAR SANTA PROTEÇÃO	467256	UND	5	
301	PROTETOR FACIAL INTEGRADO TIPO <i>FACE SHIELD</i> COM LUPA ARTICULADA NO CORPO DO PROTETOR. POSSUI VISEIRA PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS E DA FACE CONTRA RESPINGOS DE SALIVA, LÍQUIDOS, AEROSSÓIS, POEIRAS E PARTÍCULAS EM GERAL, DE FÁCIL	467256	UND	10	



	HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, ALTA TRANSPARÊNCIA; LENTE DE 3,5X DE AUMENTO. REFERÊNCIA SIMILAR BIOART PRO FACE.				
302	FILME PLÁSTICO EXTRAFINO EM TIRAS DE DUPLA FACE (PRETO/VERMELHO) P/ IMPRESSÃO OCLUSAL E ARTICULAÇÃO COM <b>GRANULAÇÃO FINA DE 12 MÍCRON</b> (ROLO C/ 280 TIRAS). REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR ACCU FILM.	406150	ROLO	10	
303	INDICADOR BIOLÓGICO DESENVOLVIDO PARA A MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR. TEMPO DE RESULTADO PÓS 24 HORAS DE INCUBAÇÃO. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 10 UNIDADES. VALIDADE: 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.	332349	CAIXA	30	
304	LÂMINA DE BISTURÍ DESCARTÁVEL 22 (CAIXA COM 100 UNIDADES).	313630	CAIXA	2	
305	LÂMINA DE BISTURÍ DESCARTÁVEL <b>15C</b> (CAIXA COM 100 UNIDADES).	439126	CAIXA	2	
306	LUPA DE PALA PARA CABEÇA COM AUMENTO APROXIMADO DE <b>4X</b> , SISTEMA DE AJUSTE EM VELCRO. REFERÊNCIA SIMILAR LACTONA.	467156	UNID	6	
307	MACRO MODELO DE MANDÍBULA TRANSPARENTE RAMIFICADA. TAMANHO APROXIMADO: 20,2 X 17,8 X 10,2 CM.	395858	UNID	1	
308	MACROMODELO DE ANATOMIA DO DENTE COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE LARG 11,5 CM X ALT 11,5 CM X COMP 4,0 CM.	395851	UNID	1	
309	MACROMODELO DE EVOLUÇÃO DA CÁRIE COM QUATRO MACRO DENTES MOLARES POSSUI QUE PODEM SER ABERTOS DEMONSTRANDO UM DENTE HÍGIDO, CÁRIE DE ESMALTE, CARIE DE DENTINA E EXPOSIÇÃO PULPAR. UTILIZADO NA ORIENTAÇÃO E ESCLARECIMENTO DO PACIENTE NO CONSULTÓRIO NO APRENDIZADO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. DIMENSÕES APROXIMADAS: COMP. 14CM X LARG. 3,5CM X ALT. 6CM, OU MAIORES.	395850	UNID	1	
310	MÁSCARA HOSPITALAR DESCARTÁVEL DOBRÁVEL FABRICADA EM MATERIAL NÃO INFLAMÁVEL, COR BRANCA, TAMANHO REGULAR, COMPOSTA POR NÃO-TECIDO MOLDADO EM FIBRAS SINTÉTICAS NA	381343	UNID	3700	



	PARTE INTERNA; POR NÃO-TECIDO PROTETOR DO MEIO FILTRANTE NA PARTE EXTERNA E UM MEIO FILTRANTE DE MICROFIBRAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE NA PARTE INTERMEDIÁRIA. POSSUI DUAS BANDAS DE ELÁSTICO PARA SUPORTE, UMA TIRA DE ESPUMA E UM GRAMPO DE AJUSTE NASAL. INDICADO PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS, AEROSSÓIS PARTICULADOS, NÉVOAS NÃO OLEOSAS E FUMOS. APRESENTA EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIOLÓGICA (BFE) >99% CONTRA BIOAEROSSÓIS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS. APRESENTA PENETRAÇÃO MÁXIMA DE PARTÍCULAS DE 6% ATRAVÉS DO FILTRO MECÂNICO,				
	EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO MÍNIMA DE 94%. RESISTÊNCIA MÁXIMA À RESPIRAÇÃO DE 240PA NA INALAÇÃO (A 95 LITROS/MIN) E 300PA NA EXALAÇÃO (A 160 LITROS/MIN). RESPIRADOR CATEGORIA PFF-2(S)/N95, SEM VÁLVULA, FABRICADO CONFORME NORMA ABNT/NBR 13698:2011 (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA – PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS). REFERÊNCIA SIMILAR 3M.				
3.	ALGODÃO HIDRÓFILO COMPOSTO DE FIBRAS 100% ALGODÃO, ALVEJADAS E EM FORMA DE MANTAS. PARA HIGIENIZAÇÃO NAS ASSEPSIAS FERIMENTOS. APRESENTAÇÃO: ROLO COM 500G. VALIDADE 5 ANOS	279726	ROLO	30	
3	ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL SPRAY DE BAIXA VISCOSIDADE E ALTA PUREZA PARA INSTRUMENTOS DE ALTA E BAIXA. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 200 ML – 140G, E APLICADOR ADAPTÁVEL AO SISTEMA BORDEN E ENCAIXE DE ENGATE DO MICROMOTOR COM O CONTRAÂNGULO E PEÇA RETA. REFERÊNCIA SIMILAR OU SUPERIOR KAVO UNISPRAY.	246952	UNID	15	
3.	PANO PARA LIMPEZA EM TNT À BASE DE POLIÉSTER E VISCOSE (TIPO PERFEX). DIMENSÕES APROXIMADAS: ROLO TIPO BOBINA COM COMPRIMENTO DE 300 M, LARGURA: 280-33 CM. APLICAÇÃO: LIMPEZA PESADA.	479517	UNID	30	
3.	PINCEL DE SILICONE DE PARA USO EM RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS DE RESINA COMPOSTA. APRESENTAÇÃO: KIT AUTOCLAVÁVEL COM CABO RETO, CABO ANGULADO E OITO PONTAS ANTIADERENTES	445046	KIT	5	



	INTERCAMBIÁVEIS PARA MODELAGEM DE RESINAS. REFERÊNCIA SIMILAR ESTHETIC PLUS OU SUPERIOR.				
315	PINCEL PELO DE <b>MARTA</b> REDONDO TAMANHO 1	402370	UNID	20	
316	PINCEL PELO DE <b>MARTA</b> REDONDO TAMANHO 2	245321	UNID	20	
317	PONTAS PARA IRRIGAÇÃO ENDODÔNTICA 27 G ADAPTÁVEL EM SERINGA DESCARTÁVEL /COMPRIMENTO 1,0 POLEGADAS/ FRASCO COM 5 UNIDADES.		PCT	10	
318	PORTA RESINA COMPOSTA COM GRADE EM ACRÍLICO PARA ORGANIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 15 SERINGAS DE RESINA.	445937	UNID	5	
319	POSICIONADORES (KIT) RADIOGRÁFICOS AUTOCLAVÁVEIS. CONJUNTO COM 1(UM) POSICIONADOR INCISIVO E CANINOS SUPERIOR E INFERIOR; 1 (UM) POSICIONADOR MOLAR SUPERIOR DIREITO E INFERIOR ESQUERDO; 1 (UM) POSICIONADOR MOLAR SUPERIOR ESQUERDO E INFERIOR DIREITO; 1 (UM) POSICIONADOR INTERPROXIMAL BITE WING; 1 (UM) POTE DE ARMAZENAMENTO; 3 (TRÊS) DISPOSITIVOS PARA MORDIDA. REFERÊNCIA SIMILAR MAQUIRA.	427353	КІТ	3	
320	SISTEMA CENTRIX PARA INJEÇÃO DE MATERIAIS DENTÁRIOS VISCOSOS, PASTAS OU GÉIS. APRESENTAÇÃO: <b>ESTOJO COM SERINGA E 30 PONTAS SORTIDAS</b> .		KIT	3	
321	SOBRELUVA PLÁSTICA EM PEHD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) DESCARTÁVEL EM TAMANHO ÚNICO PARA SOBREPOSIÇÃO DA LUVA DE LÁTEX OU VINIL. PACOTE COM 100 UNIDADES.		PCT	20	
322	SOLUÇÃO OTOLÓGICA DE HIDROCORTISONA, SULFATO DE NEOMICINA E SULFATO DE POLIMIXINA B. REFERÊNCIA SIMILAR <b>OTOSPORIM</b> . FFRASCO COM 10 ml	270228	UNID	5	
323	TAPETE SANITIZANTE BARREIRA SANITÁRIA CONTRA A CONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA TIPO CAPACHO EM VINIL DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA, LAVÁVEL, DE ALTA DURABILIDADE, ANTI CHAMA, BASE SÓLIDA		UNID	6	



	ANTIDERRAPANTE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 10- 15 MM DE ALTURA, 90 CM X 60 CM, COR PRETA. REFERÊNCIA SIMILAR PEDILÚVIO 3M.				
324	VERNIZ COM FLUORETO A 5% PARA APLICAÇÃO EM ESMALTE E DENTINA COM FOSFATO TRICÁLCIO MODIFICADO (TCP), ATIVADO PELA UMIDADE.CAIXA COM 20 UNIDADES. REFERÊNCIA SIMILAR 3M.	428166	CAIXA	1	
325	SELANTE IONOMÉRICO DE LONGA DURAÇÃO PARA TRATAMENTO DE HIPERSENSIBILIDADE E CAMADA PROTETORA APRESENTADO EM CLICKER COM 10G. REFERÊNCIA SIMILAR CLINPRO XT VARNISH 3M		UND	5	
326	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL EM AÇO 40L NA COR BRANCA, SINALIZADA PARA MATERIAL INFECTANTE, COMPOSTA DE POLIPROPILENO INJETADO, ACIONAMENTO POR PEDAL, ARMAÇÃO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO, CAPACIDADE DE 40 LITROS. DIMENSÓES APROXIMADAS 640mm (ALTURA) X 460mm (LARGURA) X 540mm (PROFUNDIDADE), TAMPA FIXADA POR PARAFUSOS NO SUPORTE METÁLICO, PÉS COM PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DO PISO.	481025	UND	7	
327	CONTENTOR PLÁSTICO 240L COM PEDAL PARA RESÍDUOS INFECTANTES, SINALIZADO, NA COR BRANCA, MATERIAL INJETADO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP) COM PROTEÇÃO UV, RODAS CONFECCIONADAS EM BORRACHA MACIÇA DE MEDIDAS APROXIMADAS "12" (300MM), ESTRUTURA METÁLICA DO PEDAL EM AÇO CARBONO GALVANIZADO. DIMENSÕES APROXIMADAS: CAPACIDADE: 240L, 1060MM (ALTURA) X 570MM (LARGURA) X 720MM (PROFUNDIDADE)		UND	2	
328	PRODUTO DECAPANTE E DESOXIDANTE PARA A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES; COM AÇÃO FOSFATIZANTE, PENETRANTE E SOLVENTE DE SUBSTRATOS, SEM PREJUDICAR O METAL BASE E O FIO DE CORTE. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 500ML. REFERÊNCIA SIMILAR DESOXID	49859	UNID	20	



#### 3.2. Forma de fornecimento

A solicitação de fornecimento dos bens será feita por meio de Ordem de Autorização, a partir do recebimento da NOTA DE EMPENHO pela contratada; via *email* funcional do TJPA.

#### 3.3. Das obrigações contratuais

#### 3.3.1. Das obrigações do contratante

- a) Receber o objeto de acordo com o que consta neste instrumento, no edital e nos seus anexos:
- b) Devolver o objeto em desacordo com as especificações exigidas no edital;
- c) Emitir Nota de Empenho a crédito do fornecedor no valor correspondente à quantidade demandada;
- d) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Licitante Vencedora no prazo estipulado Na Ata de Registro de Preços;
- e) Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes à execução do objeto, para que a empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições da aquisição;
- f) Promover o acompanhamento e a fiscalização do objeto contratado, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, prazos de vigência e entregas, mediante designação de servidor(es) responsável(eis).
- g) Registrar as falhas detectadas e comunicar à empresa, por escrito, as ocorrências e advertências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte desta;
- h) Indicar servidor com competência necessária para proceder à fiscalização do contrato e atestar as Notas Fiscais após a verificação das especificações pertinentes;
- Notificar a Contratada, por escrito, sobre desacordo, imperfeições ou falhas nos materiais de uso odontológicos entregues, para que sejam adotadas a medidas corretivas ou troca, caso necessário;
- j) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada.

#### 3.3.2. Das obrigações da contratada



- a) Receber informações e esclarecimentos necessários ao cumprimento das condições estabelecidas no contrato;
- Receber o atesto pelo recebimento do objeto contratado após verificação das especificações;
- c) Receber formalmente a notificação de ocorrência de irregularidades que a fiscalização identificar na execução da Ata de Registro de Preços, até para que possa a empresa proceder às correções cabíveis;
- d) Receber o pagamento nas condições estabelecidas neste instrumento.
- e) Cumprir fielmente as obrigações assumidas, conforme as especificações no Edital, no Termo de Referência e na proposta de preços apresentada pela empresa, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos necessários para entregar os produtos licitados no prazo, em local e horário indicados;
- f) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, responsabilizando-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, por ocasião da entrega dos objetos licitados no local indicado, incluindo os possíveis danos causados por transportadoras, sem qualquer ônus ao contratante, ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Órgão e/ou terceiros, provocados por irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas;
- g) Ser responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto; A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos neste subitem não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração, nem poderá onerar o objeto desta Licitação, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Contratante;
- h) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, credenciando junto ao Órgão um representante para prestar os devidos



esclarecimentos e atender as reclamações que porventura surgirem durante a execução do objeto;

- i) Comunicar a Contratante por escrito quando por problemas técnicos os prazos citados no contrato não puderem ser cumpridos, cabendo a este Poder aceitar ou rejeitar as justificativas;
- j) Manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que sejam compatíveis com as obrigações a serem assumidas;
- k) A licitante vencedora é obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, sem ônus para a Contratante;
- Informar o Órgão de qualquer alteração necessária à consolidação dos ajustes decorrentes da Ata de Registro de Preços, tais como: mudança de endereço, telefone, fax, dissolução da sociedade, falência e outros.

#### 3.4. Da dinâmica de execução

#### 3.4.1. Dos prazos

#### a) Prazo de entrega dos bens

As empresas contratadas deverão fornecer os produtos ora licitados, parceladamente e conforme demanda, a partir do recebimento da nota de empenho onde constarão os itens e as quantidades a ser entregues;

Os itens devem ser entregues, em até 20 (vinte) dias corridos, contados da solicitação pelo órgão competente deste Poder;

Os produtos objeto desse processo deverão ser entregues, de segunda à sexta-feira, salvo os dias facultativos e feriados, no seguinte local e horário, de acordo com a solicitação: Serviço Odontológico do TJPA, sito à Tv. Joaquim Távora nº 341, 2º andar, Cidade Velha – Belém/PA, CEP: 66020-340, no horário compreendido entre 8h e 15 h.



### TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0xx/2022/TJPA

#### 3.4.2. Logística

Os produtos objeto desse processo deverão ser entregues, de segunda à sexta-feira, salvo os dias facultativos e feriados, no seguinte local e horário, de acordo com a solicitação: Serviço Odontológico do TJPA, sito à Tv. Joaquim Távora nº 341, 2º andar, Cidade Velha – Belém/PA, CEP: 66020-340, no horário compreendido entre 8h e 15 h.

#### 3.4.3. Cronograma

As empresas contratadas deverão fornecer os produtos ora licitados, parceladamente e conforme demanda, a partir do recebimento da nota de empenho onde constarão os itens e as quantidades a serem entregues.

### 3.5. Dos instrumentos formais de solicitação de fornecimento dos bens e das demais formas de comunicação

A solicitação de fornecimento dos bens será feita por meio de Ordem de Autorização, a partir do recebimento da NOTA DE EMPENHO pela contratada; via *email* funcional do TJPA.

A forma de comunicação e acompanhamento a execução do contrato entre o órgão e a empresa contratada será realizada por meio de:

- a) dos telefones do Serviço Odontológico do TJPA (91)3205-2112, (91)3205-2244, email: <a href="mailto:serviço.odontologico@tjpa.jus.br">serviço.odontologico@tjpa.jus.br</a>
- b) dos telefones do setor de Almoxarifado dos Fóruns da Capital (91) 3252-8040/ 3252-8041

#### 3.6. Do prazo de vigência

A Ata de Registro de Preços terá a vigência de <u>12 meses</u> a contar da data de sua homologação.

#### 3.7. Demais prazos

#### 3.7.1. Do prazo de validade dos bens

 a) O prazo de validade dos produtos odontológicos de consumo, no ato da entrega pela contratada, não deverá ser inferior a 12 (doze) meses ou com prazo equivalente a, no mínimo, 75% do prazo da validade do produto, contado da data de fabricação;



- b) A substituição dos materiais/equipamentos em desacordo com os itens 3.7.1 "a)" e 3.7.2, após notificação à contratada, para os itens de combate direto ao COVID (nº 2, 12, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 84, 86, 90, 92 e 93), deverá ser realizada no prazo máximo de 20 dias corridos, (prazo justificado pela urgência do Órgão na aquisição e por ser imprescindível à atividade odontológica);
- c) A substituição dos materiais/equipamentos em desacordo com os itens 3.7.1 "a)" e 3.7.2, após notificação à contratada, para os demais itens, deverá ser realizada no prazo máximo de 30 dias (conforme Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990);

#### 3.7.2. Prazo de garantia dos bens

O prazo de garantia dos materiais de consumo de uso odontológico deverá ser de no mínimo **noventa dias** contra defeitos de fabricação a contar da data de entrega do material, de acordo com a natureza do produto e da descrição técnica detalhada na tabela do item 3.2 deste estudo.

O prazo de garantia mínima para os equipamentos deverá ser de <u>12 meses</u> a contar da data de entrega ou instalação, quando for o caso.

Os materiais de consumo de uso odontológico devem estar necessariamente, acondicionados em embalagem original do fabricante, de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga, contendo de forma legível o nome do responsável técnico, lote, data de fabricação e validade de no mínimo doze meses a contar da data de entrega.

Em caso de constatação de materiais com embalagem violada e/ou danificada, **fora do prazo de validade** acordado, ou em desacordo com as especificações contidas neste Termo de Referência ou que porventura apresentem defeito, os mesmos deverão ser substituídos observando o disposto no item 3.7.1, devendo esta arcar com todos os ônus decorrentes da ação;



Não serão aceitos produtos com suspeita de alteração, adulteração, fraude ou falsificação, conforme disposto no art. 10 da Lei Federal nº 6.437/77 (Legislação Sanitária) e art. 273 do Código Penal Brasileiro.

#### 3.8. Garantia contratual

Por se tratar de Ata de Registro de Preços, e considerando os procedimentos atualmente adotados pelo Tribunal de Justiça, não será apresentada garantia contratual.

#### 3.9. Indicadores de níveis de serviço

O indicador principal do nível de serviço será o cumprimento dos prazos determinados no item 3.4.1 "a)" e do fornecimento por ocasião do recebimento da Ordem de Autorização e Nota de Empenho por meio eletrônico dos materiais em conformidade com as descrições técnicas detalhadas no item 3.1. Caso não seja possível o cumprimento dos prazos a empresa deverá comunicar a Contratante por escrito, cabendo a este Poder aceitar ou rejeitar as justificativas. O material a ser entregue deverá cumprir todas as exigências técnicas contidas neste Termo de Referência sob a condição de ser imediatamente rejeitado, no todo ou em parte, a critério da FISCALIZAÇÃO, mediante notificação ao fornecedor.

#### 3.10. Do recebimento

As empresas a serem contratadas deverão fornecer os produtos ora licitados, parceladamente e conforme demanda, a partir do recebimento da nota de empenho onde constarão os itens e as quantidades a ser entregues;

- a) Os itens devem ser entregues, em até 20 (vinte) dias corridos, contados da solicitação pelo órgão competente deste Poder;
- b) Os objetos licitados serão recebidos e conferidos pela comissão de fiscalização por servidores designados por esta Instituição.
- c) O recebimento do objeto pela FISCALIZAÇÃO se dará em duas etapas: em caráter provisório e definitivamente.
- d) Na hipótese de ser verificada a impropriedade do material no ato do recebimento, o mesmo será imediatamente rejeitado, no todo ou em parte, a critério da FISCALIZAÇÃO, mediante notificação ao fornecedor, que terá o



prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da notificação, para proceder a substituição.

A Aceitação do objeto estará condicionada ao cumprimento dos requisitos técnicos dispostos neste Termo de Referência obrigando-se a contratada a:

- a) Entregar os produtos em local e horários especificados;
- b) Com prazo de validade igual ou superior ao estipulado;
- c) Em perfeito estado de funcionamento, após testes;

#### 3.10.1. Do recebimento provisório

Em **caráter provisório**, no ato da entrega dos objetos licitados, ocasião em que será verificada quantidade e condição aparente dos materiais, acompanhada da assinatura dos servidores designados para esse fim, em canhoto de fatura/nota fiscal.

#### 3.10.2. Do recebimento definitivo

**Definitivamente**, em até 02 (dois) dias úteis a contar do recebimento provisório, ocasião em que será verificada a adequação dos itens adquiridos pelos servidores designados para esse fim.

#### 3.11. Da forma de pagamento

O TJPA realizará o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias, contado do recebimento definitivo do material e da apresentação do documento fiscal correspondente.

O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da contratada.

O TJPA, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à contratada, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela contratada, nos termos pactuados;

No caso de atraso de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pelo TJPA encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.



O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

### 3.12. Classificação orçamentária com a indicação da fonte de recurso do orçamento do órgão e a indicação da nota de reserva

A fonte de recurso do orçamento do órgão previsto para atender a necessidade da contratação será a Ação (Funcional programática): 8657 no Elemento de despesa: 339030 (Material de consumo) e 449052 (Equipamentos e material permanente).

#### 3.13. Da transferência de conhecimento

Para o objeto da presente aquisição não será necessário nenhum treinamento ou suporte especializado além da instalação do equipamento pela representante caso prevista na especificação técnica descrita no item 3.2.

#### 3.14. Dos direitos de propriedade intelectual e autoral

Não aplicáveis neste caso.

#### 3.15. Da qualificação técnica do profissional

Não aplicáveis neste caso.

#### 3.16. Dos papéis a serem desempenhados

P.A	PEL		ENTIDADE	RESPONSABILIDADE
Equipe de Contratação	Apoio	da	TJPA	Equipe responsável por subsidiar a área de licitações em suas dúvidas, respostas aos questionamentos, recursos e impugnações, bem como na análise e julgamento das propostas das licitantes.
Equipe de Fiscalização		е	TJPA	Equipe composta pelo gestor do contrato, responsável por gerir a execução contratual, e pelos fiscais demandante, técnico e administrativo, responsáveis por fiscalizar a execução contratual.



Fiscal Demandante do Contrato	TJPA	Servidor representante da área demandante da contratação, indicado pela referida autoridade competente, responsável por fiscalizar o contrato quanto aos aspectos funcionais do objeto, inclusive em relação à aplicação de sanções.
Fiscal Técnico do Contrato	TJPA	Servidor representante da área técnica, indicado pela respectiva autoridade competente, responsável por fiscalizar o contrato quanto aos aspectos técnicos do objeto, inclusive em relação à aplicação de sanções.
Fiscal Administrativo do Contrato	TJPA	Não é necessário nesta contratação.
Gestor do Contrato	TJPA	Servidor com atribuições gerenciais, técnicas ou operacionais relacionadas ao processo de gestão do contrato, indicado por autoridade competente do órgão.
Preposto	Contratada	Funcionário representante da empresa contratada, responsável por acompanhar a execução do contrato e atuar como interlocutor principal junto ao órgão contratante, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as questões técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento contratual.

Integrante Demandante Integrante Técnico

Nome: Alexandro Teixeira de Arruda Nome: Ana Cássia de Souza Reis

Furtado Matrícula: 66842

Matrícula: 58947

Telefone: (91)3205-2244

Telefone: (91)981381058

Telefone: (91)3205-2244

E-mail: ana.reis@tjpa.jus.br



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0xx/2022/TJPA

Equipe de gestão e fiscalização da contratação				
Fiscal Demandante  Nome: Alexandro Teixeira de Arruda Furtado	Nome: Ana Cássia de Souza Reis Nă	Fiscal Administrati vo		
Matrícula: 58947 Telefone: (91)981381058		Não é necessário nesta contratação		
E-mail: alexandro.furtado@tjpa.ju s.br	Telefone: (91)3205-2244 E-mail: ana.reis@tjpa.jus.			
	Nome: Alexandro Teixeira de Arruda Furtado Matrícula: 58947 Telefone: (91)981381058 E-mail: alexandro.furtado@tjpa.ju	Nome: Alexandro Teixeira de Arruda Furtado Matrícula: 58947 Telefone: (91)981381058 E-mail: alexandro.furtado@tjpa.ju s.br Nome: Ana Cássia de Souza Reis Matrícula: 66842 Telefone: (91)3205-2244 E-mail:		

#### 3.17. Das sanções

Ficará impedida de participar de licitação e de contratar com a Administração e, se for o caso, será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Termo de Referência e seus anexos e das demais cominações legais, garantida a defesa prévia, o licitante que, dentro do prazo de validade de sua proposta:

- a) não mantiver sua proposta pelo prazo de validade da mesma, não podendo ser inferior a 60 (sessenta) dias;
- b) negar-se a retirar ou receber a nota de empenho;
- c) deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa;
- d) ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- e) falhar ou fraudar na execução do objeto licitado;
- f) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

#### 3.17.1. Das multas

Pela inexecução total ou parcial e pelo descumprimento de quaisquer das obrigações e responsabilidades previstas neste Termo de Referência, serão aplicadas as penalidades previstas no instrumento convocatório e no contrato.

#### 3.17.2. Das demais penalidades



A Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ainda as seguintes sanções:

a) advertência;

b) suspensão temporária de participação em licitação e impedido de contratar

com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que

seja promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade;

A aplicação da sanção prevista no item "c" é de competência exclusiva da Presidência do

Tribunal de Justiça.

O prazo para a defesa prévia será exercido no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da

notificação da contratada, salvo no caso de declaração de inidoneidade, caso em que o prazo

será de 10 (dez) dias da abertura de vista ao processo.

Os atos administrativos de aplicação de sanções, bem como a rescisão contratual, serão

publicados resumidamente no Diário Oficial do Estado e registrados no SICAF.

A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui a possibilidade

de aplicação de outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por

eventuais perdas e/ou danos causados à Administração.

Belém, 23 de fevereiro de 2022.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

\_\_\_\_\_

Alexandro Teixeira de Arruda Furtado Integrante Demandante Matrícula: 58947

Matricula. 56947



\_\_\_\_\_\_

Ana Cássia de Souza Reis Integrante Técnico Matrícula: 66842