



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

**ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA**

**1. OBJETO**

**REGISTRO DE PREÇOS** para eventual fornecimento, instalação e recuperação de peças de comunicação visual e tátil para os imóveis sob administração do Tribunal de Justiça do Pará – TJPA, durante o período de 12 (doze) meses, observadas as especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência.

A licitação será realizada em lote devido às similaridades apresentadas entre os elementos, para manutenção do conjunto da comunicação visual tendo em vista a necessidade de manutenção da unidade visual e de padronização das peças de comunicação visual, a busca pela economia de escala e a economia na mobilização necessária para atendimento as demandas em comarcas do interior.

**2. JUSTIFICATIVA**

A efetivação do Registro de Preço para fornecimento, instalação e recuperação de peças de comunicação visual e tátil para os imóveis sob administração do TJPA visa o atendimento às necessidades de atualização e recuperação da programação visual e tátil existente, quando estas necessitam alterações ou quando as peças são danificadas, bem como para atendimento as obras e locações de imóveis realizadas durante o período de vigência do Registro de Preço.

**3. ESPECIFICAÇÃO**


**ITEM 01 – Brasão TJPA, H = 20cm**

**ITEM 02 – Brasão TJPA, H = 60cm**

Fornecimento e instalação de brasão em alto relevo, com espessura aproximada de 1cm, confeccionado em alumínio fundido, pintado com tinta automotiva e posteriormente acabado em verniz bicomponente automotivo. O brasão deverá ser confeccionado em 3 (três) elementos distintos: listel superior, escudo e listel inferior. Deverão ser mantidas a forma, inscrições, cores e proporções estabelecidas através da Portaria TJPA Nº 0032/2006-GP.



O brasão deverá apresentar altura de 20cm para o item 01 e altura de 60cm para o item 02, com as demais dimensões devendo manter a proporcionalidade do brasão. A instalação deverá ser realizada através de chumbadores em alvenaria pintada ou revestida por materiais como pastilha, granito, mármore ou revestimento cerâmico, conforme o caso. Cada elemento deverá ser fixado individualmente, sendo utilizado o número de chumbadores suficientes para manter a sua adequada fixação e estabilidade. Para a instalação, a contratada deverá ter especial atenção com relação ao espaçamento entre os elementos, bem como com relação ao alinhamento e nivelamento destes. Em caso de substituição de brasões existentes, será responsabilidade da contratada a retirada do material existente.



**ITEM 03 – Letra Metálica, H = 15cm**

**ITEM 04 – Letra Metálica, H = 20cm**

**ITEM 05 – Letra Metálica, H = 30cm**

Fornecimento e instalação de letras e símbolos metálicos do tipo caixa alta, com 4cm de profundidade, confeccionado em chapa de ferro nº 18, primeiramente recebendo tratamento com tinta antiferruginosa, posteriormente sendo pintado com tinta automotiva e recebendo acabamento em verniz automotivo. As cores, fontes e textos deverão ser definidos posteriormente, de acordo com cada pedido realizado. Acentuações serão consideradas como parte componente da própria letra, não sendo considerado como item adicional na somatória das letras a serem adquiridas. Os textos deverão apresentar altura de acordo com o item especificado: item 03 para textos com altura de 15cm, item 04 para textos com altura de 20cm e item 05 para textos com altura de 30cm. A instalação deverá ser realizada através de chumbadores em alvenaria pintada ou revestida por materiais como pastilha, granito, mármore ou



revestimento cerâmico, conforme o caso. Cada letra deverá ser fixada individualmente, sendo utilizado o número de chumbadores suficientes para manter a sua adequada fixação e estabilidade. Para a instalação, a contratada deverá ter especial atenção com relação ao espaçamento entre letras e textos, no sentido vertical e horizontal, bem como com relação ao alinhamento e nivelamento dos textos. Em caso de substituição, será responsabilidade da contratada a retirada do material existente. Os itens em questão também poderão ser utilizados para reposição de letras ausentes nos letreiros existentes. Para efeito de estimativa, os textos mais comuns de serem solicitados são: Poder Judiciário, Fórum, Juizado Especial.

**ITEM 06 – Placa de Parede metálica com texto gravado, 100x120cm**

**ITEM 07 – Placa de Parede metálica com texto gravado, 50x50cm**

**ITEM 08 – Placa de Parede metálica com texto adesivado, 100x120cm**

**ITEM 09 – Placa de Parede metálica com texto adesivado, 50x50cm**

Fornecimento e instalação de placa metálica confeccionada em aço escovado nº 18. Para os itens 06 e 07 os textos e elementos gráficos deverão ser gravados por sistema de corrosão da peça, posteriormente sendo pintados com tinta automotiva e recebendo acabamento em verniz automotivo. Para os itens 08 e 09 os textos e elementos gráficos deverão ser adesivados em vinil adesivo imprimax Gold Max ou similar de 80 Microns, com durabilidade mínima de 5 anos. As cores, fontes e textos deverão ser definidos posteriormente, de acordo com cada pedido realizado. As placas deverão apresentar dimensões de acordo com o item especificado: os itens 06 e 08 apresentam as dimensões de 100x120cm e os itens 07 e 09 apresentam dimensões de 50x50cm. A placa deverá receber moldura de alumínio com largura de 2cm na cor bronze. Para aumento da estabilidade da placa a mesma deverá receber em sua parte posterior a fixação de chapa do tipo Duratex com 2mm de espessura. Sua instalação deverá ser realizada por meio de afastadores metálicos com 2cm de diâmetro e 5cm de comprimento, do tipo rosca, com cabeça lisa e acabamento cromado. Cada placa deverá ser fixada por 04 afastadores metálicos, sendo instalado 01 afastador em cada canto da placa, conforme os exemplos apresentados a seguir. A instalação poderá ser realizada em alvenaria pintada ou revestida por materiais como pastilha, granito, mármore ou revestimento cerâmico, conforme o caso. Para a instalação a contratada deverá ter especial atenção com relação ao posicionamento e nivelamento da placa. Em caso de substituição, será responsabilidade da contratada a retirada do material existente. Seguem abaixo exemplos de placas.





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

**CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA  
COMARCA DE RIO MARIA**

**FÓRUM JUIZ SALÚSTIO DE OLIVEIRA MELO**

**Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO**  
Presidente

**Des. RICARDO FERREIRA NUNES**  
Vice-Presidente

**Desª. DIRACY NUNES ALVES**  
Corregedora da Região Metropolitana de Belém

**Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO**  
Corregedora das Comarcas do Interior

Des. Milton Augusto de Brito Nobre	Des. Ronaldo Marques Valle
Des. Rômulo José Ferreira Nunes	Desª. Gleide Pereira de Moura
Desª. Luzia Nadja Guimarães Nascimento	Des. José Maria Teixeira do Rosário
Desª. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha	Desª. Maria do Céu Maciel Coutinho
Des. Raimundo Holanda Reis	Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira	Des. Roberto Gonçalves de Moura
Des. Constantino Augusto Guerreiro	Desª. Vera Araújo de Souza
Desª. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos	Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque
Des. Ricardo Ferreira Nunes	Desª. Edinéa Oliveira Tavares
Des. Leonardo de Noronha Tavares	Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto
Desª. Mariseide Trindade Pereira Merabet	Des. Mairton Marques Carneiro
Desª. Célia Regina de Lima Pinheiro	Desª. Ezilda Pastana Mutran
Desª. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães	Desª. Maria Elvina Gemaque Taveira
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior	Desª. Rosileide Maria da Costa Cunha
Desª. Diracy Nunes Alves	Desª. Nadja Nara Cobra Meda

Rio Maria/PA, janeiro de 2017



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

**UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS  
TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO**

**Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO**  
Presidente

**Des. RICARDO FERREIRA NUNES**  
Vice-Presidente

**Desª. DIRACY NUNES ALVES**  
Corregedora da Região Metropolitana de Belém

**Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO**  
Corregedora das Comarcas do Interior

Belém/PA, janeiro de 2016



**ITEM 10 – Placa de Parede em acrílico 8mm, tipo simples, dimensões variadas**


Fornecimento e instalação de placa do tipo parede, confeccionada em acrílico liso de 8mm, nas cores preto, branco, bege ou incolor. Os textos e elementos gráficos deverão ser adesivados em vinil adesivo imprimax Gold Max ou similar de 80 Microns, com durabilidade mínima de 5 anos. As cores, fontes e textos deverão ser definidos posteriormente, de acordo com cada pedido realizado. As placas poderão apresentar dimensões variadas e serão contratadas por metro quadrado, de acordo com o especificado em cada pedido realizado. Para efeito de estimativa, as dimensões usualmente solicitadas correspondem entre 50 e 200cm de largura e 50 e 200cm de altura, mas não se limitam a tais dimensões. Sua instalação deverá ser realizada por meio de afastadores metálicos com 2cm de diâmetro e 5cm de comprimento, do tipo rosca, com cabeça lisa e acabamento cromado. Cada placa deverá ser fixada por 04 afastadores metálicos, sendo instalado 01 afastador em cada canto da placa, conforme os exemplos apresentados a seguir. A instalação poderá ser realizada em alvenaria pintada ou revestida por materiais como pastilha, granito, mármore ou revestimento cerâmico, conforme o caso. Para a instalação a contratada deverá ter especial atenção com relação ao posicionamento e nivelamento da placa. Em caso de substituição, será responsabilidade da contratada a retirada do material existente. Segue abaixo exemplo de placa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ			
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO CAMPUS DA UFPA			
↓	ATENDIMENTO AO PÚBLICO	VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL SECRETARIA	↑
↓	DEFENSORIA PÚBLICA	VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL GABINETE DO JUIZ	↑
↓	MINISTÉRIO PÚBLICO	VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL SALA DE AUDIÊNCIA	↑
↓	O A B	VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL SECRETARIA	↑
↓	CONCILIADOR CRIME - SALA 01	VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL GABINETE DO JUIZ	↑
↓	CONCILIADOR CRIME - SALA 02	VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL SALA DE AUDIÊNCIA	↑
↓	CONCILIADOR CÍVEL - SALA 01	SANITÁRIOS PÚBLICOS	←
↓	CONCILIADOR CÍVEL - SALA 02	COPA	↓

**ITEM 11 – Placa de Parede em acrílico 5mm, tipo bandeira, dimensões variadas**



Fornecimento e instalação de placa do tipo bandeira, confeccionada em acrílico liso dobrado de 5mm, nas cores preto, branco, bege ou incolor. Os textos e elementos gráficos deverão ser adesivados em vinil adesivo imprimax Gold Max ou similar de 80 Microns, com durabilidade mínima de 5 anos. As cores, fontes e textos deverão ser definidos posteriormente, de acordo com cada pedido realizado. As placas poderão apresentar dimensões variadas e serão contratadas por metro quadrado, de acordo com o especificado em cada pedido realizado. Para efeito de estimativa, as dimensões usualmente solicitadas correspondem entre 40 e 80cm de largura e 15 e 40cm de altura, mas não se limitam a tais dimensões. As dimensões da placa deverão considerar sua área curva e a área necessária para fixação da placa. Sua instalação deverá ser realizada por meio de separadores cromados de 10mm de altura e diâmetro de 20mm, incluindo botões de acabamento cromados com diâmetro de 20mm. A instalação poderá ser realizada em alvenaria pintada ou revestida por materiais como pastilha, granito, mármore ou revestimento cerâmico, conforme o caso. Para a instalação a contratada deverá ter especial atenção com relação ao posicionamento e nivelamento da placa. Em caso de substituição, será responsabilidade da contratada a retirada do material existente. Segue abaixo um detalhe da placa.




#### **ITEM 12 – Placa Suspensa em acrílico 5mm, dimensões variadas**

Fornecimento e instalação de placa do tipo teto, confeccionada em acrílico liso de 5mm, nas cores preto, branco, bege ou incolor. Os textos e elementos gráficos deverão ser adesivados em vinil adesivo imprimax Gold Max ou similar de 80 Microns, com durabilidade mínima de 5 anos. As cores, fontes e textos deverão ser definidos posteriormente, de acordo com cada pedido realizado. As placas poderão apresentar dimensões variadas e serão contratadas por metro quadrado, de acordo com o especificado em cada pedido realizado. Para efeito de estimativa, as dimensões usualmente solicitadas correspondem entre 40 e 60cm de largura e 15 e 40cm de altura,



mas não se limitam a tais dimensões. Sua instalação deverá ser realizada por meio de cabo de aço inoxidável e sistema de fixação metálico nos cantos superiores da placa. A instalação poderá ser realizada em forro ou laje, conforme o caso. Para a instalação a contratada deverá ter especial atenção com relação ao posicionamento e nivelamento da placa. Em caso de substituição, será responsabilidade da contratada a retirada do material existente. Segue abaixo um modelo da placa.



### ITEM 13 – Placa de Parede em acrílico com painel de madeira

Fornecimento e instalação de placa do tipo parede, confeccionada em acrílico liso de 8mm, nas cores preto, branco, bege ou incolor e de painel de madeira para suporte e fixação da placa. Os textos e elementos gráficos deverão ser adesivados em vinil adesivo imprimax Gold Max ou similar de 80 Microns, com durabilidade mínima de 5 anos. As cores, fontes e textos deverão ser definidos posteriormente, de acordo com cada pedido realizado. As placas deverão apresentar dimensão de 30x35cm e os painéis de madeira deverão apresentar as dimensões de 20x43x4,5cm, com acabamento curvo em sua parte frontal. Sua instalação deverá ser realizada por meio da fixação do painel de madeira a alvenaria ou divisória existente, por meio de 2 parafusos e buchas, as placas são instaladas por sistema de encaixe no painel de madeira. A instalação poderá ser realizada em alvenaria pintada ou revestida por materiais como pastilha, granito, mármore ou revestimento cerâmico, conforme o caso. Para a instalação a contratada deverá ter especial atenção com relação ao posicionamento e nivelamento da placa. Em caso de substituição, será



responsabilidade da contratada a retirada do material existente. Segue abaixo exemplo de placa. **Padrão: Edifício Sede.**



**ITEM 14 – Placa de Porta em acrílico 5mm, 30x8cm**

**ITEM 15 – Placa de Porta em acrílico 5mm, 20x20cm**

Fornecimento e instalação de placa do tipo porta, confeccionada em acrílico liso de 5mm, nas cores preto, branco, bege ou incolor. Os textos e elementos gráficos deverão ser adesivados em vinil adesivo imprimax Gold Max ou similar de 80 Microns, com durabilidade mínima de 5 anos. As cores, fontes e textos deverão ser definidos posteriormente, de acordo com cada pedido realizado. As placas deverão apresentar dimensões de acordo com o item especificado: o item 14 apresenta as dimensões de 30x8cm e o item 15 apresenta as dimensões de 20x20cm. Sua instalação deverá ser realizada por meio de fita dupla face VHB de 15mm, base polietileno, contornando a placa pela face interna para melhor fixação. Para a instalação a contratada deverá ter especial atenção com relação ao posicionamento e nivelamento da placa. Em caso de substituição, será responsabilidade da contratada a retirada do material existente. Seguem abaixo exemplos de placas.



**ITEM 16 – Placa de Porta em acrílico e laminado, 30x15cm**

**ITEM 17 – Placa de Porta em acrílico e laminado, 20x20cm**

Fornecimento e instalação de placa do tipo porta, confeccionada em acrílico liso de 5mm cor preto, parte revestida em laminado padrão natura. Os textos e elementos gráficos deverão ser adesivados em vinil adesivo imprimax Gold Max ou similar de 80 Microns, com durabilidade mínima de 5 anos. As cores, fontes e textos deverão ser definidos posteriormente, de acordo com cada pedido realizado. As placas deverão apresentar dimensões de acordo com o item especificado: o item 16 apresenta as dimensões de 30x15cm para a placa em acrílico e as dimensões de 28x13cm para o revestimento em laminado padrão natura, o item 17 apresenta as dimensões de 20x20cm para a placa em acrílico e as dimensões de 18x18cm para o revestimento em laminado padrão natura. Sua instalação deverá ser realizada por meio de fita dupla face VHB de 15mm, base polietileno, contornando a placa pela face interna para melhor fixação. Para a instalação a contratada deverá ter especial atenção com relação ao posicionamento e nivelamento da placa. Em caso de substituição, será responsabilidade da contratada a retirada do material existente. Seguem abaixo exemplos de placas. **Padrão: Complexo Fórum de Ananindeua.**



**ITEM 18 – Placa de Porta em acrílico e madeira, 40x10cm**


**ITEM 19 – Placa de Porta em acrílico e madeira, 20x20cm**

Fornecimento e instalação de placa do tipo porta, confeccionada em acrílico liso de 5mm incolor, fixada em painel de madeira do tipo pau marfim polido com espessura de 10mm. Os textos e elementos gráficos deverão ser adesivados em vinil adesivo imprimax Gold Max ou similar de 80 Microns, com durabilidade mínima de 5 anos. As cores, fontes e textos deverão ser definidos posteriormente, de acordo com cada pedido realizado. As placas deverão apresentar dimensões de acordo com o item especificado: o item 18 apresenta as dimensões de 40x10cm para o painel de madeira e as dimensões de 38x8cm para a placa de acrílico incolor, o item 19 apresenta as dimensões de 20x20cm para o painel de madeira e as dimensões de 18x18cm para a placa



de acrílico incolor. A fixação da placa de acrílico sobre o painel de madeira deverá ser realizada através de afastadores metálicos cromados. A instalação do conjunto deverá ser realizada por meio de fita dupla face VHB de 15mm, base polietileno, contornando o painel de madeira pela face interna para melhor fixação. Para a instalação a contratada deverá ter especial atenção com relação ao posicionamento e nivelamento da placa. Em caso de substituição, será responsabilidade da contratada a retirada do material existente. Segue abaixo um modelo de placa. **Padrão: Complexo Fórum Criminal.**

**MODELO**



**ITEM 20 – Placa de Mesa em acrílico, tipo Pergaminho**

Fornecimento de placa do tipo pergaminho, confeccionada em acrílico liso dobrado de 8mm, nas cores preto, branco, bege ou incolor. Os textos e elementos gráficos deverão ser adesivados em vinil adesivo imprimax Gold Max ou similar de 80 Microns, com durabilidade mínima de 5 anos. As cores, fontes e textos deverão ser definidos posteriormente, de acordo com cada pedido realizado. As placas deverão apresentar sua área plana com as dimensões de 30x8cm e sua área total com as dimensões de 50x8cm. Seguem abaixo exemplos de placas.





#### ITEM 21 – Placa de Mesa em acrílico, tipo Retangular

Fornecimento de placa do tipo retangular, confeccionada em acrílico liso dobrado de 4mm, nas cores preto, branco, bege ou incolor. Os textos e elementos gráficos deverão ser adesivados em vinil adesivo imprimax Gold Max ou similar de 80 Microns, com durabilidade mínima de 5 anos. As cores, fontes e textos deverão ser definidos posteriormente, de acordo com cada pedido realizado. As placas deverão apresentar sua área de frente com as dimensões de 30x8cm e sua área de apoio com as dimensões de 30x6cm, implicando na dimensão total de 30x14cm. Seguem abaixo exemplos de placas.



#### ITEM 22 – Placa de Mesa metálica dourada, tipo Retangular


Fornecimento de placa tipo retangular, confeccionada chapa metálica dourada dobrada. Os textos e elementos gráficos deverão ser gravados em alto relevo na cor dourado sobre fundo na cor preta com borda dourada e brasão do TJPA conforme suas cores padrão, o acabamento deverá ser realizado em verniz incolor para proteção. As fontes e textos deverão ser definidos posteriormente, de acordo com cada pedido realizado. As placas deverão apresentar sua área de frente com as dimensões de 30x8cm e sua área de apoio com as dimensões de 30x6cm, implicando na dimensão total de 30x14cm. Seguem abaixo exemplos de placas.





#### ITEM 23 – Placa de Poltrona em acrílico, 9x3cm

Fornecimento de placa do tipo retangular, confeccionada em acrílico liso de 4mm, nas cores preto, branco, bege ou incolor. Os textos e elementos gráficos deverão ser adesivados em vinil adesivo imprimax Gold Max ou similar de 80 Microns, com durabilidade mínima de 5 anos. As cores, fontes e textos deverão ser definidos posteriormente, de acordo com cada pedido realizado. As placas deverão apresentar as dimensões de 9x3cm. Sua instalação deverá ser realizada na parte posterior do encosto da poltrona. Para a instalação a contratada deverá ter especial atenção com relação ao posicionamento e nivelamento da placa. Em caso de substituição, será responsabilidade da contratada a retirada do material existente. Segue abaixo exemplo de placa.



#### ITEM 24 – Placa Externa metálica, dimensões variadas

Fornecimento e instalação de placa externa metálica confeccionada em chapa de ferro nº 22. A placa deverá primeiramente receber tratamento antiferruginoso, posteriormente sendo pintados o fundo, textos e elementos gráficos com tinta automotiva e sendo finalizado com acabamento em verniz automotivo. As cores, fontes e textos deverão ser definidos posteriormente, de acordo com cada pedido realizado. As placas poderão apresentar dimensões variadas e serão contratadas por metro quadrado, de acordo com o especificado em cada pedido realizado. Para efeito de estimativa, as dimensões usualmente solicitadas correspondem entre 40 e 100cm de largura e 20 e 50cm de altura, mas não se limitam a tais dimensões. Sua instalação



deverá ser realizada por meio de parafusos metálicos ou através de seu chumbamento em portões. A instalação poderá ser realizada em alvenaria pintada ou revestida por materiais como pastilha, granito, mármore ou revestimento cerâmico, ou ainda em portões em chapa metálica ou grade, conforme o caso. Para a instalação a contratada deverá ter especial atenção com relação ao posicionamento e nivelamento da placa. Em caso de substituição, será responsabilidade da contratada a retirada do material existente. Seguem abaixo exemplos de placas.



#### **ITEM 25 – Cavalete Metálico**

Fornecimento de cavalete metálico confeccionada em tubo de ferro Ø4cm e chapa de ferro esp. 2mm. O cavalete deverá receber tratamento antiferruginoso, posteriormente sendo pintados o fundo, textos e elementos gráficos com tinta automotiva e sendo finalizado com acabamento em verniz automotivo. As cores, fontes e textos deverão ser definidos posteriormente, de acordo com cada pedido realizado. Cada cavalete deverá receber 04 (quatro) pés de borracha preta de alta resistência. As dimensões totais do cavalete deverão corresponder a 150cm de comprimento, 55cm de largura e 120cm de altura, conforme detalhe abaixo.




Chapa de ferro esp.: 2mm  
Acabamento: massa plástica  
+ pintura esmalte automotivo em  
todas as faces.



VISTA FRENTE E VERSO






**ITEM 26 – Adesivo de Brasão TJPA, H = 20cm**

**ITEM 27 – Adesivo de Brasão TJPA, H = 60cm**

Fornecimento e instalação de adesivo do brasão do TJPA, recortado eletronicamente, executado em vinil adesivo imprimax Gold Max ou similar de 80 Microns, com durabilidade mínima de 5 anos. O brasão deverá ser confeccionado em 3 (três) elementos distintos: listel superior, escudo e listel inferior. Deverão ser mantidas a forma, inscrições, cores e proporções estabelecidas através da Portaria TJPA Nº 0032/2006-GP. O brasão deverá apresentar altura de 20cm para o item 26 e altura de 60cm para o item 27, com as demais dimensões devendo manter a proporcionalidade do brasão. A aplicação do adesivo poderá ser realizada em vidro (pela face interna ou externa), alvenaria ou mobiliários, conforme o caso. Para a instalação, a contratada deverá ter especial atenção com relação ao espaçamento entre os elementos, bem como com relação ao alinhamento e nivelamento destes. Em



caso de substituição, será responsabilidade da contratada a retirada do material existente.



**ITEM 28 – Adesivo de Letra, H = 15cm**

**ITEM 29 – Adesivo de Letra, H = 20cm**

**ITEM 30 – Adesivo de Letra, H = 30cm**

Fornecimento e instalação de adesivo de letra e/ou símbolo, recortado eletronicamente, executado em vinil adesivo imprimax Gold Max ou similar de 80 Microns, com durabilidade mínima de 5 anos. As cores, fontes e textos deverão ser definidos posteriormente, de acordo com cada pedido realizado. Acentuações serão consideradas como parte componente da própria letra, não sendo considerado como item adicional na somatória das letras a serem adquiridas. Os textos deverão apresentar altura de acordo com o item especificado: item 28 para textos com altura de 15cm, item 29 para textos com altura de 20cm e item 30 para textos com altura de 30cm. A aplicação do adesivo poderá ser realizada em vidro (pela face interna ou externa), alvenaria ou mobiliários, conforme o caso. Para a instalação, a contratada deverá ter especial atenção com relação ao espaçamento entre letras e textos, no sentido vertical e horizontal, bem como com relação ao alinhamento e nivelamento dos textos. Em caso de substituição, será responsabilidade da contratada a retirada do material existente. Para efeito de estimativa, os textos mais comuns de serem solicitados são: Poder Judiciário, Fórum, Juizado Especial.

**ITEM 31 – Adesivo em Faixa, H = até 20cm**

**ITEM 32 – Adesivo em Faixa, H = acima de 20 e até 40cm**

**ITEM 33 – Adesivo em Faixa, H = acima de 40 e até 60cm**



Fornecimento e instalação de adesivo em faixa, executado em vinil adesivo imprimax Gold Max ou similar de 80 Microns, com durabilidade mínima de 5 anos. O item adesivo em faixa poderá ser contratado em conjunto com os itens adesivos de letras para servir de fundo para os textos quando da aplicação em vidro, contudo, não existe a obrigatoriedade da contratação em conjunto. As cores deverão ser definidas posteriormente, de acordo com cada pedido realizado. As faixas deverão apresentar altura de acordo com o item especificado: item 31 para faixas com altura até 20cm, item 32 para faixas com altura superior a 20cm e inferior ou igual a 40cm, e item 33 para faixas com altura superior a 40cm e inferior ou igual a 60cm. A aplicação do adesivo poderá ser realizada em vidro (pela face interna ou externa), conforme o caso. Para a instalação, a contratada deverá ter especial atenção com relação ao posicionamento dos textos, bem como com relação ao alinhamento e nivelamento das faixas. Em caso de substituição, será responsabilidade da contratada a retirada do material existente.

**ITEM 34 – Substituição de adesivos de placas de porta e mesa, dimensões variadas (por unidade)**

**ITEM 35 – Substituição de adesivos de placas de parede, dimensões variadas (por m<sup>2</sup>)**

Fornecimento e instalação de adesivo, recortado eletronicamente, executado em vinil adesivo imprimax Gold Max ou similar de 80 Microns, com durabilidade mínima de 5 anos. As cores, fontes e textos deverão ser definidos posteriormente, de acordo com cada pedido realizado. As dimensões das placas de porta e mesa que poderão ser solicitadas a substituição de adesivos, sendo contratadas por unidade, podem variar entre 20 e 40cm de comprimento e entre 8 e 20cm de altura, conforme o caso e similarmente aos itens referentes a Placas de Portas e Mesa. A substituição de adesivos de placas de parede será contratada por metro quadrado, de acordo com as dimensões da placa à ser readesivada. Para a execução do serviço, a contratada primeiramente deverá efetuar a retirada do adesivo antigo e a limpeza da placa, para posteriormente realizar a aplicação de nova adesivagem. Para a aplicação do adesivo e instalação da placa, a contratada deverá ter especial atenção com relação ao espaçamento entre letras e textos, no sentido vertical e horizontal, bem como com relação ao alinhamento e nivelamento dos textos.

**ITEM 36 – Recuperação de Placa Metálica, dimensões variadas**


Recuperação de placa metálica em ferro ou alumínio, com dimensões variadas, incluindo serviços como limpeza, lixamento, jateamento, realização de tratamento antiferrugem, recuperação de pintura com tinta automotiva, aplicação de verniz, polimento, etc. As cores, imagens e textos deverão ser recuperados mantendo-se as características originais da placa. A reinstalação



da placa poderá ser realizada em alvenaria pintada ou revestida por materiais como pastilha, granito, mármore ou revestimento cerâmico, conforme o caso. Para a instalação a contratada deverá ter especial atenção com relação ao posicionamento e nivelamento da placa.


### ITEM 37 – Placa Tátil de parede, 200x100mm

Fornecimento e instalação de placa em acrílico preto espessura 5mm nas dimensões 200X100mm. Texto tátil principal em relevo, com letras tipo Arial Narrow, 18mm de altura, em relevo de 1mm executado em PVC da cor branco, o texto principal deve ser escrito em maiúsculas. Texto tátil em Braille aplicado abaixo dos textos visuais, em fonte BrailleKiama (Braille), altura da cela Braille de 7.4mm e relevo de 0.65mm, executado em chapa de aço com acabamento inoxidável escovado, espessura de 0.4mm, o texto em braille deve ser executado em minúsculas. A fixação da placa será em fita VHB dupla face de 15mm base polietileno, no vedo adjacente (parede, divisória), ao lado da maçaneta, a 15cm de distância do batente e com seu eixo horizontal a 100cm de altura em relação ao piso.




ST.01 - PLACA TÁTIL DE PAREDE (2 linhas)  
DIMENSÕES EM MILÍMETROS





**ST.01 - PLACA TÁTIL DE PAREDE (1 linha)**  
DIMENSÕES EM MILÍMETROS






POSICIONAMENTO DE PLACA VISUAL DE PORTA  
E DE PLACA TÁTIL DE PAREDE (ST.01)

DIMENSÕES EM CENTÍMETROS


### ITEM 38 – Placa Tátil de batente e corrimão, 10x2,5cm

Fornecimento e instalação de placa em chapa de aço com acabamento inoxidável escovado, espessura de 0.4mm nas dimensões 100x25mm. Texto em Braille, fonte BrailleKiama (Braille), altura da cela Braille de 7,4mm e relevo de 0,65mm. Quando instalada no batente da porta deverá indicar o nome do ambiente ao qual a porta dá acesso, seu sentido deverá ser vertical em relação ao plano do piso e estar localizada na lateral onde se encontrar a maçaneta com seu eixo horizontal a 100cm de altura em relação ao piso. Quando instalada em corrimão, esta deverá ser instalada no início e no final do corrimão, em sua geratriz superior, com seu ponto mais distante a 30cm do início e do final do corrimão, informando sobre os pavimentos.






**ST.02 - PLACA TÁTIL DE BATENTE E CORRIMÃO (1 linha)**  
DIMENSÕES EM MILÍMETROS




**ST.02 - PLACA TÁTIL DE BATENTE E CORRIMÃO (2 linhas)**  
DIMENSÕES EM MILÍMETROS





POSICIONAMENTO DE  
PLACA TÁTIL DE BATENTE (ST.02)  
DIMENSÕES EM CENTÍMETROS




POSICIONAMENTO DE PLACA  
TÁTIL DE CORRIMÃO (ST.02)  
DIMENSÕES EM CENTÍMETROS



### ITEM 39 – Conjunto de sinalização visual de degraus

Fornecimento e instalação de conjunto de 4 faixas de policarbonato, em cor a ser definida, com dimensões de 20x2cm cada faixa, para serem aplicadas aos pisos e espelhos dos degraus em suas bordas laterais. As faixas deverão ser aplicadas a 2cm das bordas dos pisos e das laterais dos degraus. Cada peça deverá ser fixada individualmente com uso de adesivo de contato.



### ITEM 40 – Sinalização de área de espera e área de resgate

Fornecimento e instalação de placa de policarbonato, dimensões de 80x120cm, com sinalização a ser definida, assentado sobre o piso com adesivo de contato e protegida por moldura de alumínio anodizado com 2cm de largura. Seguem abaixo exemplos de sinalização.





FX - ÁREA DE RESGATE



FX - ÁREA DE ESPERA

**ITEM 41 – Adesivo para assento e atendimento preferencial**

Fornecimento e instalação de película adesiva opaca, dimensões 30x10cm, com fundo preto, texto e pictogramas na cor branca, utilizado para indicação de assentos ou atendimentos de uso preferencial.



**SV.03 - ADESIVO PARA ASSENTO PREFERENCIAL**  
DIMENSÕES EM MILÍMETROS





**SV.03 - ADESIVO PARA ATENDIMENTO PREFERENCIAL**  
DIMENSÕES EM MILÍMETROS

**ITEM 42 – Adesivo do símbolo internacional de acesso**

Fornecimento e instalação de película adesiva opaca, dimensões 10x10cm, contendo o símbolo internacional de acessibilidade com fundo na cor azul (referência Munsell 10B5/10 ou Pantone 2925 C) e pictograma na cor branco.



**ITEM 43 – Dispositivo de sinalização de emergência**


Fornecimento e instalação de dispositivo de sinalização de emergência sem fio, com botoeira à ser instalado ao lado da bacia sanitária, na altura de 400 mm do piso acabado, e emissor de alarme luminoso e sonoro à ser instalado em área externa ao sanitário.

**ITEM 44 – Suporte para sinalização vertical de vagas de estacionamento**

Fornecimento e instalação de suporte para sinalização vertical executado em tubo de aço galvanizado com diâmetro de 2", fechados em sua parte superior, fixados em base de concreto de 50x40x40cm, incluindo a



execução da base de concreto para fixação. Este item não inclui a placa de sinalização.




SV.06 - SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL  
VISTA FRONTAL E VISTA LATERAL  
DIMENSÕES EM CENTÍMETROS


#### ITEM 45 – Placa de sinalização vertical de vagas de estacionamento

Fornecimento e instalação de placa em chapa de aço galvanizado, 50x70cm, pintada com primer anticorrosivo e tinta esmalte sintética branca em ambas as faces, além de textos e pictogramas conforme modelo escolhido. A placa deverá ser fixada ao suporte para finalização vertical ou em alvenaria através de 8 parafusos com 1/4". Este item não inclui o suporte para a placa.





SV.05 - PLACA DE ESTACIONAMENTO  
MODELO 1  
DIMENSÕES EM CENTÍMETROS



SV.05 - PLACA DE ESTACIONAMENTO  
MODELO 2  
DIMENSÕES EM CENTÍMETROS




### ITEM 46 – Suporte para mapa tátil

Suporte em placa de acrílico dobrada incolor, espessura 15mm, incluindo 4 separadores e botões de acabamento cromados, com 10mm de altura e 20mm de diâmetro, conforme detalhamento. Este item não inclui o mapa tátil. Detalhamento em conjunto com o mapa tátil.

### ITEM 47 – Mapa Tátil


Placa em acrílico preto espessura 10mm nas dimensões 50X100cm. Textos, pictogramas e caminhos táteis deverão ser executados em PVC da cor branco com relevo de 1mm. Texto principal escrito com letras tipo Arial Narrow, 16mm de altura, em maiúsculas. Texto tátil aplicado abaixo dos textos principais, em fonte BrailleKiama (Braille), altura da cela Braille de 7.4mm e relevo de 0.65mm, executado através da injeção de material pigmentado na cor branco ou da incrustação de microesferas brancas, o texto em braille deve ser executado em minúsculas. Os pictogramas e textos deverão ser definidos posteriormente, de acordo com cada pedido realizado. A fixação da placa será feita por quatro separadores cromados de 10mm de altura e diâmetro de 20mm, incluindo botões de acabamento cromados com diâmetro de 20mm.

#### EX. MAPA TÁTIL



MAPA TÁTIL - PLANTA BAIXA






MA.01 - MAPA TÁTIL E MA.02 - SUORTE PARA MAPA TÁTIL  
VISTA LATERAL


DIMENSÕES EM CENTÍMETROS





MA.01 - MAPA TÁTIL E MA.02 - SUPORTE PARA MAPA TÁTIL  
VISTA FRONTAL  
DIMENSÕES EM CENTÍMETROS





MA.01 - MAPA TÁTIL E  
MA.02 - SUPORTE PARA MAPA TÁTIL  
PERSPECTIVA



- ITEM 48 – Mobilização e Desmobilização (Acima de 100km e até 600km)**  
**ITEM 49 – Mobilização e Desmobilização (Acima de 600km e até 1.300km)**



Os itens relativos à mobilização e desmobilização se referem aos custos para transporte, deslocamento de equipe, embalagem e outros necessários para a realização dos serviços contratados nos imóveis sob administração do TJPA, já devendo ser considerados como parte do preço ofertado para localidades a até 100km de distância da capital Belém e sendo contratado item específico de Mobilização e Desmobilização para o caso de localidades em distâncias superiores a 100km. Dessa forma:

- a) **Serviços realizados na capital Belém e em comarcas localizadas a até 100km de distância de capital**, medida em linha reta, não serão objeto de contratação de item relativo a mobilização e desmobilização da contratada. Dessa forma, a contratada deverá executar os serviços nestas localidades sem a necessidade de contratação de item relativo à mobilização e desmobilização.
- b) **Serviços realizados em comarcas localizadas a uma distância superior a 100km e inferior ou igual a 600km da capital**, medida em linha reta, deverão ser objeto de contratação do item 49 para a realização do serviço de instalação do material contratado. Caso o item relativo à mobilização e desmobilização não seja contratado, o material deverá ser entregue em local a ser indicado pela fiscalização do contrato, dentro do município de Belém.
- c) **Serviços realizados em comarcas localizadas a uma distância superior a 600km e inferior ou igual a 1.300km da capital**, medida em linha reta, deverão ser objeto de contratação do item 50 para a realização do serviço de instalação do material contratado. Caso o item relativo à mobilização e desmobilização não seja contratado, o material deverá ser entregue em local a ser indicado pela fiscalização do contrato, dentro do município de Belém.

A distância de referência, entre comarca e capital, considerada para a contratação dos itens relativos à mobilização e desmobilização, corresponderá à distância em linha reta entre os municípios, devendo ser verificada através do site da Secretaria de Estado de Transportes do Governo do Estado do Pará através da opção “Distância entre municípios”.

A contratação de 01 (uma) unidade do item relativo à mobilização e desmobilização deverá atender ao conjunto de serviços que serão realizados em determinada comarca, independente do número de itens que serão atendidos.

#### 4. QUANTITATIVO



ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	Valor Médio Unitário (R\$)	Valor Médio Global (R\$)
01	BRASÃO TJPA em alumínio fundido, H=20cm	un	20		
02	BRASÃO TJPA em alumínio fundido, H=60cm	un	20		
03	LETRA METÁLICA em chapa de ferro nº 18, H=15cm	un	300		
04	LETRA METÁLICA em chapa de ferro nº 18, H=20cm	un	300		
05	LETRA METÁLICA em chapa de ferro nº 18, H=30cm	un	300		
06	PLACA DE PAREDE METÁLICA com texto gravado, DIM. 100x120cm	un	20		
07	PLACA DE PAREDE METÁLICA com texto gravado, DIM. 50x50cm	un	20		
08	PLACA DE PAREDE METÁLICA com texto adesivado, DIM. 100x120cm	un	20		
09	PLACA DE PAREDE METÁLICA com texto adesivado, DIM. 50x50cm	un	20		
10	PLACA DE PAREDE EM ACRÍLICO 8mm, TIPO SIMPLES. Dimensões variadas	m²	100		
11	PLACA DE PAREDE EM ACRÍLICO 5mm, TIPO BANDEIRA. Dimensões variadas	m²	10		
12	PLACA SUSPensa EM ACRÍLICO 5mm. Dimensões variadas	m²	10		
13	PLACA DE PAREDE EM ACRÍLICO COM PAINEL DE MADEIRA	un	10		
14	PLACA DE PORTA EM ACRÍLICO 5mm, DIM. 30x8cm	un	400		
15	PLACA DE PORTA EM ACRÍLICO 5mm, DIM. 20x20cm	un	200		
16	PLACA DE PORTA EM ACRÍLICO E LAMINADO, DIM. 30x15cm	un	80		
17	PLACA DE PORTA EM ACRÍLICO E LAMINADO, DIM. 20x20cm	un	40		
18	PLACA DE PORTA EM ACRÍLICO E MADEIRA, DIM. 40x10cm	un	20		
19	PLACA DE PORTA EM ACRÍLICO E MADEIRA, DIM. 20x20cm	un	10		
20	PLACA DE MESA em acrílico, TIPO PERGAMINHO	un	10		



21	<b>PLACA DE MESA</b> em acrílico, <b>TIPO RETANGULAR</b>	un	20		
22	<b>PLACA DE MESA</b> metálica dourada, <b>TIPO RETANGULAR</b>	un	10		
23	<b>PLACA DE POLTRONA</b> em acrílico, <b>DIM. 9x3cm</b>	un	10		
24	<b>PLACA EXTERNA METÁLICA</b> em chapa de ferro nº 22. Dimensões variadas	m²	10		
25	<b>CAVALETE METÁLICO</b> em tubo de ferro galvanizado Ø4cm e chapa de ferro esp. 2mm	un	10		
26	<b>ADESIVO DE BRASÃO, H=20cm</b>	un	20		
27	<b>ADESIVO DE BRASÃO, H=60cm</b>	un	20		
28	<b>ADESIVO DE LETRA, H=15cm</b>	un	300		
29	<b>ADESIVO DE LETRA, H=20cm</b>	un	300		
30	<b>ADESIVO DE LETRA, H=30cm</b>	un	300		
31	<b>ADESIVO EM FAIXA, H= até 20cm</b>	m	100		
32	<b>ADESIVO EM FAIXA, H= acima de 20cm e até 40cm</b>	m	100		
33	<b>ADESIVO EM FAIXA, H= acima de 40cm e até 60cm</b>	m	100		
34	<b>SUBSTITUIÇÃO DE ADESIVO</b> de placas de porta e mesa. Dimensões variadas.	un	300		
35	<b>SUBSTITUIÇÃO DE ADESIVO</b> de placas de parede. Dimensões variadas.	m²	300		
36	<b>RECUPERAÇÃO DE PLACA METÁLICA</b>	m²	20		
37	<b>PLACA TÁTIL DE PAREDE, DIM. 20x10cm</b>	un	50		
38	<b>PLACA TÁTIL DE BATENTE E CORRIMÃO, DIM. 10x2,5cm</b>	un	50		
39	<b>CONJUNTO DE SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS</b>	un	100		
40	<b>SINALIZAÇÃO DE ÁREA DE ESPERA E ÁREA DE RESGATE</b>	un	10		
41	<b>ADESIVO PARA ASSENTO E ATENDIMENTO PREFERENCIAL</b>	un	20		
42	<b>ADESIVO DO SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO</b>	un	20		



43	<b>DISPOSITIVO DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA</b>	un	10		
44	<b>SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL</b> de vagas de estacionamento	un	10		
45	<b>PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL</b> de vagas de estacionamento	un	10		
46	<b>SUPORTE PARA MAPA TÁTIL</b>	un	20		
47	<b>MAPA TÁTIL</b>	un	20		
48	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b> (Acima de 100km e até 600km)	un	100		
49	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b> (Acima de 600 e até 1.300km)	un	100		

## 5. DAS ESPECIFICAÇÕES

As especificações constantes neste Termo de Referência constituem o tipo de bem que esta Corte pretende adquirir, estando passíveis de desclassificação fornecedores que apresentem proposta de material divergente do contido em tal documento.

## 6. DA PROPOSTA

O prazo de validade da proposta apresentada não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias.

Os preços deverão ser ofertados em moeda corrente nacional e serão absolutamente líquidos, já incluídos todos os custos, diretos ou indiretos, inerentes ao objeto (salários, tributos, encargos sociais, fretes, material, etc.).

É de responsabilidade do Proponente o conhecimento das características do material relacionado no objeto desta licitação.

A apresentação de proposta implica na aceitação plena deste instrumento e de seus termos, não cabendo qualquer alegação posterior quanto ao não entendimento do mesmo.

A licitante deverá apresentar proposta para todos os itens do lote que estiver participando, sob pena de desclassificação da mesma.

Não será admitida, em hipótese nenhuma, a alteração nos quantitativos solicitados pelo TJPA dos materiais especificados.

## 7. DA CAPACIDADE TÉCNICA

Será exigido da empresa licitante que apresente um ou mais **atestados de capacidade técnica**, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou



privado, declarando que a licitante já forneceu, a contento, objeto compatível com o definido no presente Termo de Referência, conforme definido abaixo:

- a) Placa de acrílico: Mínimo de 100 unidades fornecidas
- b) Placa metálica: Mínimo de 100 unidades fornecidas

## 8. DA EXECUÇÃO

A empresa contratada deverá seguir rigorosamente as especificações técnicas estabelecidas por este Termo de Referência e os detalhamentos que forem fornecidos pelo setor técnico do TJPA, no momento da autorização para execução de serviço.

Nos casos de serviços de alteração ou acréscimo da comunicação visual, a contratada deverá seguir rigorosamente os mesmos padrões existentes nos locais, incluindo cores, estilos, fontes, tamanhos de letras e materiais.

Detalhamentos que apresentem textos como: “placa reserva”, “XX” e/ou “deixar em branco”, se referem a textos e numerações que deverão ser definidas e adesivadas posteriormente, não devendo ser executado o referido texto sem a devida confirmação.

Serviços que impliquem em visita aos imóveis sob administração do TJPA deverão ser agendados com antecedência mínima de 2 dias úteis junto a fiscalização do contrato. Na oportunidade deverão ser listados os locais de execução dos serviços, os funcionários da contratada responsáveis pelo serviço e um documento de identificação dos funcionários para verificação no acesso ao imóvel.

Serviços que necessitem ser executados em imóveis sob administração do TJPA deverão ser executados, preferencialmente, em dias úteis e durante o horário de expediente da unidade (de 08:00 às 14:00hrs).

**Será de inteira responsabilidade da empresa contratada a retirada, transporte, envio e instalação dos itens contratados para comarcas distantes até 100 (cem) km da capital Belém, não implicando em custos adicionais para o TJPA.**

**Para comarcas situadas em distâncias superiores a 100 (cem) km da capital Belém, poderá ser contratada 01 (uma) unidade dos itens referentes à mobilização e desmobilização para a realização do envio e instalação dos itens contratados.**

**Caso o item relativo à mobilização e desmobilização não seja contratado, o material deverá ser entregue devidamente embalado, incluindo buchas, parafusos e demais materiais necessários para sua instalação, em local a ser indicado pela fiscalização do contrato, dentro do município de Belém.**

A distância de referência, entre comarca e capital, considerada para a contratação dos itens relativos à mobilização e desmobilização, corresponderá



à distância em linha reta entre os municípios, devendo ser verificada através do site da Secretaria de Estado de Transportes do Governo do Estado do Pará através da opção “Distância entre municípios”.

A contratação de 01 (uma) unidade do item relativo à mobilização e desmobilização deverá atender a todo conjunto de serviços que serão realizados em determinada comarca, independentemente do número de itens que serão atendidos.

Nos casos de materiais a serem recuperados ou readesivados em comarcas situadas em distâncias superiores a 100 (cem) km da capital Belém, estes deverão ser recolhidos pelo TJPA e disponibilizados para a contratada em local a ser indicado pela fiscalização do contrato, dentro do município de Belém.

A contratada é responsável pelo fornecimento das ferramentas e materiais necessários para a execução dos serviços contratados, bem como para a realização das instalações e desinstalações que se fizerem necessárias.

A contratada é responsável pela limpeza da área onde forem realizados os serviços contratados.

## 9. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E GARANTIA

O prazo de execução dos serviços solicitados para comarcas distantes até 100 (cem) km da capital Belém ou que sejam previstos para serem entregues dentro do município de Belém, deverão seguir os prazos definidos através da tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	PRAZO DE EXECUÇÃO (dias corridos)	PRAZO DE GARANTIA (meses)
01	BRASÃO TJPA em alumínio fundido, H=20cm	un	15	12
02	BRASÃO TJPA em alumínio fundido, H=60cm	un	15	12
03	LETRA METÁLICA em chapa de ferro nº 18, H=15cm	un	15	12
04	LETRA METÁLICA em chapa de ferro nº 18, H=20cm	un	15	12
05	LETRA METÁLICA em chapa de ferro nº 18, H=30cm	un	15	12
06	PLACA DE PAREDE METÁLICA com texto gravado, DIM. 100x120cm	un	20	12
07	PLACA DE PAREDE METÁLICA com texto gravado, DIM. 50x50cm	un	20	12
08	PLACA DE PAREDE METÁLICA com texto adesivado, DIM. 100x120cm	un	10	12



09	<b>PLACA DE PAREDE METÁLICA</b> com texto adesivado, <b>DIM. 50x50cm</b>	un	10	12
10	<b>PLACA DE PAREDE EM ACRÍLICO</b> 8mm, <b>TIPO SIMPLES</b> . Dimensões variadas	m <sup>2</sup>	10	6
11	<b>PLACA DE PAREDE EM ACRÍLICO</b> 5mm, <b>TIPO BANDEIRA</b> . Dimensões variadas	m <sup>2</sup>	10	6
12	<b>PLACA SUSPensa EM ACRÍLICO</b> 5mm. Dimensões variadas	m <sup>2</sup>	10	6
13	<b>PLACA DE PAREDE EM ACRÍLICO COM PAINEL DE MADEIRA</b>	un	10	6
14	<b>PLACA DE PORTA EM ACRÍLICO</b> 5mm, <b>DIM. 30x8cm</b>	un	10	6
15	<b>PLACA DE PORTA EM ACRÍLICO</b> 5mm, <b>DIM. 20x20cm</b>	un	10	6
16	<b>PLACA DE PORTA EM ACRÍLICO E LAMINADO</b> , <b>DIM. 30x15cm</b>	un	10	6
17	<b>PLACA DE PORTA EM ACRÍLICO E LAMINADO</b> , <b>DIM. 20x20cm</b>	un	10	6
18	<b>PLACA DE PORTA EM ACRÍLICO E MADEIRA</b> , <b>DIM. 40x10cm</b>	un	10	6
19	<b>PLACA DE PORTA EM ACRÍLICO E MADEIRA</b> , <b>DIM. 20x20cm</b>	un	10	6
20	<b>PLACA DE MESA</b> em acrílico, <b>TIPO PERGAMINHO</b>	un	10	6
21	<b>PLACA DE MESA</b> em acrílico, <b>TIPO RETANGULAR</b>	un	10	6
22	<b>PLACA DE MESA</b> metálica dourada, <b>TIPO RETANGULAR</b>	un	10	6
23	<b>PLACA DE POLTRONA</b> em acrílico, <b>DIM. 9x3cm</b>	un	10	6
24	<b>PLACA EXTERNA METÁLICA</b> em chapa de ferro nº 22. Dimensões variadas	m <sup>2</sup>	20	12
25	<b>CAVALETE METÁLICO</b> em tubo de ferro galvanizado Ø4cm e chapa de ferro esp. 2mm	un	20	12
26	<b>ADESIVO DE BRASÃO</b> , <b>H=20cm</b>	un	10	3
27	<b>ADESIVO DE BRASÃO</b> , <b>H=60cm</b>	un	10	3
28	<b>ADESIVO DE LETRA</b> , <b>H=15cm</b>	un	10	3
29	<b>ADESIVO DE LETRA</b> , <b>H=20cm</b>	un	10	3
30	<b>ADESIVO DE LETRA</b> , <b>H=30cm</b>	un	10	3



31	<b>ADESIVO EM FAIXA</b> , H= até 20cm	m	10	3
32	<b>ADESIVO EM FAIXA</b> , H= acima de 20cm e até 40cm	m	10	3
33	<b>ADESIVO EM FAIXA</b> , H= acima de 40cm e até 60cm	m	10	3
34	<b>SUBSTITUIÇÃO DE ADESIVO</b> de placas de porta e mesa. Dimensões variadas.	un	10	3
35	<b>SUBSTITUIÇÃO DE ADESIVO</b> de placas de parede. Dimensões variadas.	m <sup>2</sup>	10	3
36	<b>RECUPERAÇÃO DE PLACA METÁLICA</b>	m <sup>2</sup>	20	6
37	<b>PLACA TÁTIL DE PAREDE, DIM. 20x10cm</b>	un	20	6
38	<b>PLACA TÁTIL DE BATENTE E CORRIMÃO, DIM. 10x2,5cm</b>	un	20	6
39	<b>CONJUNTO DE SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS</b>	un	10	6
40	<b>SINALIZAÇÃO DE ÁREA DE ESPERA E ÁREA DE RESGATE</b>	un	20	6
41	<b>ADESIVO PARA ASSENTO E ATENDIMENTO PREFERENCIAL</b>	un	10	3
42	<b>ADESIVO DO SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO</b>	un	10	3
43	<b>DISPOSITIVO DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA</b>	un	20	12
44	<b>SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL</b> de vagas de estacionamento	un	20	12
45	<b>PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL</b> de vagas de estacionamento	un	20	12
46	<b>SUPORTE PARA MAPA TÁTIL</b>	un	20	12
47	<b>MAPA TÁTIL</b>	un	20	12
48	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b> (Acima de 100km e até 600km)	un	+ 5 dias	-
49	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b> (Acima de 600km e até 1.300km)	un	+ 5 dias	-

No caso de serviços realizados em comarcas situadas em distâncias superiores a 100 (cem) km da capital Belém, ou seja, quando forem contratados itens referentes a mobilização e desmobilização, o prazo de execução do conjunto de serviços contratados corresponderá ao prazo do item de maior prazo, de acordo com a tabela anterior, acrescido em 5 (cinco) dias



devido a necessidade de mobilização e desmobilização para a realização dos serviços.

O prazo para a execução dos serviços será contado em dias corridos a partir do envio da nota de empenho ou da ordem de serviço a contratada.

O prazo de garantia dos serviços será contado em dias corridos a partir da data de recebimento definitivo do serviço. A garantia dos materiais e serviços nos prazos estabelecidos não implicam em qualquer ônus adicional para o TJPA.

Todos os custos para atendimento a garantia dos serviços e materiais correrão por conta da contratada, incluindo custos para retirada, transporte e reinstalação do material, caso seja necessário.

## **10. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO**

No ato da entrega ou instalação dos itens contratados o recebimento se dará de forma provisória.

Os itens inicialmente recebidos de forma provisória serão recebidos definitivamente em até 15 (quinze) dias corridos após a verificação da conformidade de suas características com as solicitadas neste Termo de Referência.

Se após o recebimento provisório constatar-se que os itens foram executados em desacordo com as especificações, com defeito ou incompletos, a contratada será notificada e terá o prazo de 10 dias corridos para sanar todas as inconsistências, sob pena de aplicação das sanções previstas nos casos de inexecução contratual.

A repetição da identificação de inconformidades na execução dos itens contratados também poderá ensejar na aplicação das sanções previstas nos casos de inexecução contratual.

## **11. DO PAGAMENTO**

O pagamento será efetuado nos prazos legalmente estabelecidos, a partir da apresentação das respectivas notas fiscais, tendo sido cumpridos todos os critérios estabelecidos neste Termo de Referência e estando devidamente atestada a nota.

## **12. DAS OBRIGAÇÕES**

### **A. DA CONTRATADA**

A licitante que não possuir escritório de representação ou filial na Região Metropolitana de Belém deverá apresentar declaração, na fase de habilitação, se comprometendo a abrir escritório de representação na Região Metropolitana de Belém no prazo máximo e improrrogável de 60 (sessenta) dias.



Fornecer os bens conforme especificações, marcas, garantias e preços propostos na licitação, e de acordo com as quantidades solicitadas pelo TJPA.

Solicitar ao Tribunal de Justiça, em tempo hábil e por escrito, quaisquer informações ou esclarecimentos que julgar necessário, que possam vir a comprometer a execução do serviço.

Quando for necessário, apresentar previamente a Secretaria de Engenharia e Arquitetura e ao fiscal do contrato, antes da impressão e confecção definitiva, os protótipos, com as legendas, de cada um dos itens solicitados.

Arcar com qualquer prejuízo causado à Administração ou a terceiros por seus empregados ou preposto de transportadoras durante a entrega dos bens.

Comunicar ao TJPA toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada durante a fase de execução dos itens.

Manter, durante a vigência do Registro de Preço, as condições de habilitação e qualificação necessárias para a contratação da Administração Pública, apresentando sempre que exigidos, os comprovantes de regularidade fiscal, jurídica, técnica e econômica.

Acatar as exigências do Termo de Referência e do edital, sujeitando-se à fiscalização do TJPA, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.

Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas dos valores devidos aos seus empregados no cumprimento das obrigações desta licitação, respondendo por quaisquer danos causados aos equipamentos desde o transporte dos mesmos até sua entrega final no local indicado.

Responsabilizar-se pela recomposição e/ou correção de quaisquer defeitos ou prejuízos que venham a causar nos elementos construtivos do TJPA (alvenaria, instalações gerais, pisos e revestimentos, etc.).

## **B. DA CONTRATANTE**

Oferecer todas as condições e informações necessárias para que a contratada possa fornecer o objeto dentro das especificações exigidas neste Termo de Referência.

Emitir nota de empenho a crédito do fornecedor no valor total correspondente aos itens solicitados.

Encaminhar a nota de empenho para a contratada.

Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços e confecção dos materiais contratados.

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada.

Notificar a contratada sobre imperfeições ou falhas nos serviços executados para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias, aplicando, se for o caso, as penalidades previstas em contrato.



Realizar o recebimento dos serviços que atendam aos requisitos constantes deste Termo de Referência.

Verificar a regularidade da contratada perante o FGTS e em face das contribuições administradas devidas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e das inscrições em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), antes de cada pagamento.

Efetuar os pagamentos na forma e no prazo estabelecido em contrato.

### 13. DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto e pelo descumprimento de qualquer das obrigações previstas neste Termo de Referência, serão aplicadas as penalidades previstas em contrato.

### 14. DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização do contrato será de responsabilidade da Secretaria de Engenharia e Arquitetura, sendo realizada pela servidora Gláucia Regina Centeno Cordeiro de Campos.

São atribuições do fiscal:

- a) Conferir se os itens executados estão de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência.
- b) Atestar as notas fiscais.
- c) Encaminhar as notas fiscais para pagamento.
- d) Notificar por escrito a Secretaria de Engenharia e Arquitetura o atraso na execução dos itens contratados ou o descumprimento de quaisquer das cláusulas do Registro de Preço.
- e) Manter contato com a contratada com vistas a garantir o cumprimento integral do Registro de Preço.

