

17) Armário baixo com 02 portas –80cm (L)x75cm(H)x40cm(P) – Cor ovo	2	400 Unidades	R\$ 1.201,59 (un)	-	R\$ 1.201,59	R\$ 480.636,00
18) Armário baixo com 02 portas – 80cm(L)x75cm(H)x40cm(P) – Cor natura	1	40 Unidades	R\$ 459,00 (un)	-	R\$ 459,00	R\$ 18.360,00
19) Armário suspenso 80cm(L)x40cm(H)x40(P) – Cor ovo	0	60 Unidades	R\$ 0,00 (un)	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20) Armário suspenso 80cm(L)x40cm(H)x40cm(P) – Cor natura	0	30 Unidades	R\$ 0,00 (un)	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21) Gaveteiro volante com 04 gavetas: 32cm(L)x56cm(H)x56cm(P) – Cor ovo	3	170 Unidades	R\$ 460,17 (un)	-	R\$ 460,17	R\$ 78.228,90
22) Gaveteiro volante com 04 gavetas: 32cm(L)x56cm(H)x50cm(P) – Cor natura	2	30 Unidades	R\$ 895,67 (un)	-	R\$ 895,67	R\$ 26.870,10
23) Armário em aço com 02 portas 90CM(L)x200CM(H)x40CM(P) Interna) Confeccionado em chapa aço nº22.	0	5 Unidades	R\$ 0,00 (un)	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24) Armário tipo roupeiro, 04 portas com pitão para cadeado: 197cm(H)x123cm(L)x45cm(P), Confeccionado em chapa de aço nº22.	0	23 Unidades	R\$ 0,00 (un)	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25) Armário em aço tipo escaninho com 10 portas - Confeccionado em chapa de aço nº24, portas em chapa de aço nº 24, base para pés em chapa de aço nº22.	0	5 Unidades	R\$ 0,00 (un)	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26) Armário cofre - 200cm (H)x90(C)x50cm(P) - Confeccionado em chapa nº18	1	5 Unidades	R\$ 942,50 (un)	-	R\$ 942,50	R\$ 4.712,50
27) Estante de aço com 08 prateleiras - 92cm(L)x250cm(H)x30cm(P).	0	260 Unidades	R\$ 0,00 (un)	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28) Estante de aço -92cm(L)x200cm(H)x40cm(P).	3	35 Unidades	R\$ 610,60 (un)	-	R\$ 610,60	R\$ 21.371,00
29) Prateleira suspensa na cor ovo , em chapa de MDF.	0	50 Unidades	R\$ 0,00 (un)	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30) Prateleira suspensa - na cor Natura.	1	30 Unidades	R\$ 85,00 (un)	-	R\$ 85,00	R\$ 2.550,00
31) Suporte para prateleiras (par) próprio para alvenaria.	1	80 Unidades	R\$ 9,50 (un)	-	R\$ 9,50	R\$ 760,00
32) Poltrona decorativa fixa – tipo ferradura - cor bege ou similar	1	30 Unidades	R\$ 902,12 (un)	-	R\$ 902,12	R\$ 27.063,60
33) Almofadas decorativas em tecido 45x45 Tecido liso, Cor bege e/ou mostarda.	2	60 Unidades	R\$ 56,82 (un)	-	R\$ 56,82	R\$ 3.409,20
34) Mesa plástica quadrada – Cor branca - 4 lugares.	5	13 Unidades	R\$ 279,67 (un)	-	R\$ 279,67	R\$ 3.635,71
35) Cadeira plástica sem braço – cor branca 120 a 140kg	6	56 Unidades	R\$ 66,65 (un)	-	R\$ 66,65	R\$ 3.732,40

Valor Global: R\$ 1.434.177,21

Detalhamento dos Itens



Relatório gerado no dia 05/10/2023 11:55:01 (IP: 177.125.100.8)
 Código Validação: zJKVa4VKns%2fDsBcdCZvT5pFszrc4cKc5y3yY5BaFr8pXd4inpNc5Q%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=zJKVa4VKns%252fDsBcdCZvT5pFszrc4cKc5y3yY5BaFr8pXd4inpNc5Q%253d%253d>



TJPAPRO202303963V01



Item 1: Mesa asa delta de 140cm – Cor ovo

Preço Estimado: R\$ 955,19 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 955,19 Média dos Preços Obtidos: R\$ 955,19

Quantidade	Descrição	Observação
130 Unidades	Mesa asa delta de 140cm – Cor ovo	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 1.201,50

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA **Data:** 05/09/2023 10:00
Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para registro de preço, com vistas à eventual aquisição de móveis de escritório, cadeiras, poltronas giratórias e móveis para reuniões, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. **Modalidade:** Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:142023 / UASG:389476
Descrição: Mesa escritório - Mesa Escritório Altura: 740 MM, Largura: 1400 MM, Características Adicionais: Mesa Em "L", Profundidade: 600 MM, Material Estrutura: Tubo Aço, Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática A Pó, Cor Estrutura: Grafite, Material Tampo: Madeira, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Baixa Pressão, Padrão Acabamento Tampo: Madeirado, Cor Tampo: Madeirado, Espessura Tampo: 25 M **Ata:** [Link Ata](#)
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: Unidade
CatMat: 476424 - MESA ESCRITÓRIO **UF:** DF

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

09.258.263/0001-70 OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R\$ 890,00

Marca: ITALIA
Fabricante: OFFICEMAX
Modelo: TECH

Descrição: Mesa angular Formato "L" (modelo 2) 1400 x 600 x 1400 x 600 x 740 Tampo inteiriço com formato angular e raio reto com cortefrontal ergonômico em atenção à ABNT, confeccionado em chapade composto de madeira termo estabilizada MDP, com 25mm de espessura, furação passacabos, com 60 mm de diâmetro em poliestireno injetado e tampa com saque frontal. Acabamento em resina melamínica de baixa pressão, na cor NOCE MONZA, OUSIMILAR, em ambas as faces, encabeçamentos frontal, posteriore laterais em fita reta de PVC na mesma cor da superfície com 2,5 mm de espessura, colada por sistema hot melt. O tampo deverá ser fixado à estrutura com parafusos de rosca métrica e buchas metálicas zamak ou similar. Painéis frontais inteiriços em chapa de composto de madeira termo estabilizada MDP, com 18mm de espessura, revestidos em resina melamínica de baixa pressão, na cor NOCE MONZA, OU SIMILAR, com altura de 400mm, encabeçamentos em fita reta de PVC na mesma cor da superfície com 1 mm de espessura, com fixação à estrutura metálica por dispositivo tipo minifix. Estrutura auto-portante em aço constituída de bases em chapa de aço, dispensando o uso de ponteiros plásticos ou similares. Colunas de sustentação interligadas através de dois pórticos verticais paralelos em chapade aço estampada em formato oblongo. Calhas verticais para passagem de fiação, elétrica, lógica e telefonia com fechamento em chapa de aço e sistema de encaixe com saque frontal com rasgo na lateral. As peças deverão ser montadas com solda MIG. Calhas horizontais para passagem de fiação de telefonia lógica confeccionadas em aço. Estrutura de canto coluna em aço seção triangular, com passagem em seu interior para fiação. Chapa de fixação ao tampo na parte superior soldada pelo sistema MIG e sapata reguladora de nível em polipropileno injetado de alto impacto. Tampa de inspeção de encaixe com três furos para tomadas padrão. Peças montadas com Solda MIG, com tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática epóxi pó na CORCINZA. Medidas: 1400Cx600Lx1400Cx600Lx740A

Estado: SP **Cidade:** Mogi das Cruzes **Endereço:** R PEDRO GENOVES, 400 **Telefone:** (11) 4792-6488 **Email:** acao@contabilidade.com.br

27.589.698/0001-89 WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI R\$ 963,00

VENCEDOR

Marca: MODILAC
Fabricante: MODILAC
Modelo: ET 127X

Descrição: Mesa angular Formato "L" (modelo 2) 1400 x 600 x 1400 x 600 x 740 Tampo inteiriço com formato angular e raio reto com corte frontal ergonômico em atenção à ABNT, confeccionado em chapa de composto de madeira termo estabilizada MDP, com 25mm de espessura, furação passacabos, com 60 mm de diâmetro em poliestireno injetado e tampa com saque frontal. Acabamento em resina melamínica de baixa pressão, na cor NOCE MONZA, OU SIMILAR, em ambas as faces, encabeçamentos frontal, posterior e laterais em fita reta de PVC na mesma cor da superfície com 2,5 mm de espessura, colada por sistema hot melt. O tampo deverá ser fixado à estrutura com parafusos de rosca métrica e buchas metálicas zamak ou similar. Painéis frontais inteiriços em chapa de composto de madeira termo estabilizada MDP, com 18mm de espessura, revestidos em resina melamínica de baixa pressão, na cor NOCE MONZA, OU SIMILAR, com altura de 400mm, encabeçamentos em fita reta de PVC na mesma cor da superfície com 1 mm de espessura, com fixação à estrutura metálica por dispositivo tipo minifix. Estrutura auto-portante em aço constituída de bases em chapa de aço, dispensando o uso de ponteiros plásticos ou similares. Colunas de sustentação interligadas através de dois pórticos verticais paralelos em chapa de aço estampada em formato oblongo. Calhas verticais para passagem de fiação, elétrica, lógica e telefonia com fechamento em chapa de aço e sistema de encaixe com saque frontal com rasgo na lateral. As peças deverão ser montadas com solda MIG. Calhas horizontais para passagem de fiação de telefonia lógica e elétrica confeccionadas em aço. Estrutura de canto coluna em aço de seção triangular, com passagem em seu interior para fiação. Chapa de fixação ao tampo na parte superior soldada pelo sistema MIG e sapata reguladora de nível em polipropileno injetado de alto impacto. Tampa de inspeção de encaixe com três furos para tomadas padrão. Peças montadas com Solda MIG, com tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática epóxi pó na CORCINZA. Medidas: 1400Cx600Lx1400Cx600Lx740A

Estado: PR **Cidade:** Toledo **Endereço:** R RUI BARBOSA, 997 **Nome de Contato:** SERGIO/TAMARA **Telefone:** (45) 3378-3264 **Email:** woodcentermoveis@gmail.com



Relatório gerado no dia 05/10/2023 11:55:01 (IP: 177.125.100.8)
 Código Validação: zJKVa4VKns%2fDsBcdCZvT5pFszrc4cKc5y3Y5BaFr8pX44inpNc5Q%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=zJKVa4VKns%252fDsBcdCZvT5pFszrc4cKc5y3Y5BaFr8pX44inpNc5Q%253d%253d>



TJUPAPRO202303963V01



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
18.111.933/0001-11	FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA	R\$ 1.200,00			
<p>Marca: Use Móveis Fabricante: Use Móveis Modelo: Ravena Descrição: Mesa angular Formato "L" (modelo 2) 1400 x 600 x 1400 x 600 x 740 Tampo inteiriço com formato angular e raio reto com corte frontal ergonômico em atenção à ABNT, confeccionado em chapa de composto de madeira termo estabilizada MDP, com 25mm de espessura, furação passacabos, com 60 mm de diâmetro em poliestireno injetado e tampa com saque frontal. Acabamento em resina melamínica de baixa pressão, na cor NOCE MONZA, OU SIMILAR, em ambas as faces, encabeçamentos frontal, posterior e laterais em fita reta de PVC na mesma cor da superfície com 2,5 mm de espessura, colada por sistema hot melt. O tampo deverá ser fixado à estrutura com parafusos de rosca métrica e buchas metálicas zamak ou similar. Painéis frontais inteiriços em chapa de composto de madeira termo estabilizada MDP, com 18mm de espessura, revestidos em resina melamínica de baixa pressão, na cor NOCE MONZA, OU SIMILAR, com altura de 400mm, encabeçamentos em fita reta de PVC na mesma cor da superfície com 1 mm de espessura, com fixação à estrutura metálica por dispositivo tipo minifix. Estrutura auto-portante em aço constituída de bases em chapa de aço, dispensando o uso de ponteiros plásticos ou similares. Colunas de sustentação interligadas através de dois pórticos verticais paralelos em chapa de aço estampada em formato oblongo. Calhas verticais para passagem de fiação, elétrica, lógica e telefonia com fechamento em chapa de aço e sistema de encaixe com saque frontal com rasgo na lateral. As peças deverão ser montadas com solda MIG. Calhas horizontais para passagem de fiação de telefonia lógica e elétrica confeccionadas em aço. Estrutura de canto coluna em aço de seção triangular, com passagem em seu interior para fiação. Chapa de fixação ao tampo na parte superior soldada pelo sistema MIG e sapata reguladora de nível em polipropileno injetado de alto impacto. Tampa de inspeção de encaixe com três furos para tomadas padrão. Peças montadas com Solda MIG, com tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática epóxi pó na COR CINZA. Medidas: 1400Cx600Lx1400Cx600Lx740A</p>					
Estado: GO	Cidade: Nerópolis	Endereço: R RUA JOSEFINA L. ALMEIDA, SN	Telefone: (62) 9226-2334	Email: monamarr@hotmail.com	
86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.203,00			
<p>Marca: MILAN Fabricante: MILANFLEX Modelo: FOCUS Descrição: MESA ANGULAR FORMATO L (MODELO 2) 1400 X 600 X 1400 X 600 X 740 Tampo inteiriço com formato angular e raio reto com corte frontal ergonômico em atenção à ABNT, confeccionado em chapa de composto de madeira termo estabilizada MDP, com 25mm de espessura, furação passacabos, com 60 mm de diâmetro em poliestireno injetado e tampa com saque frontal. Acabamento em resina melamínica de baixa pressão, na cor NOCE MONZA, OU SIMILAR, em ambas as faces, encabeçamentos frontal, posterior e laterais em fita reta de PVC na mesma cor da superfície com 2,5 mm de espessura, colada por sistema HOT MELT. O tampo deverá ser fixado à estrutura com parafusos de rosca métrica e buchas metálicas zamak ou similar. Painéis frontais inteiriços em chapa de composto de madeira termo estabilizada MDP, com 18mm de espessura, revestidos em resina melamínica de baixa pressão, na cor NOCE MONZA, OU SIMILAR, com altura de 400mm, encabeçamentos em fita reta de PVC na mesma cor da superfície com 1 mm de espessura, com fixação à estrutura metálica por dispositivo tipo MINIFIX. Estrutura autoportante em aço constituída de bases em chapa de aço, dispensando o uso de ponteiros plásticos ou similares. Colunas de sustentação interligadas através de dois pórticos verticais paralelos em chapa de aço estampada em formato oblongo. Calhas verticais para passagem de fiação, elétrica, lógica e telefonia com fechamento em chapa de aço e sistema de encaixe com saque frontal com rasgo na lateral. As peças deverão ser montadas com solda MIG. Calhas horizontais para passagem de fiação de telefonia lógica e elétrica confeccionadas em aço. Estrutura de canto coluna em aço de seção triangular, com passagem em seu interior para fiação. Chapa de fixação ao tampo na parte superior soldada pelo sistema MIG e sapata reguladora de nível em polipropileno injetado de alto impacto. Tampa de inspeção de encaixe com três furos para tomadas padrão. Peças montadas com Solda MIG, com tratamento ante-ferrugem e pintura eletrostática epóxi pó na COR CINZA. Medidas: 1400Cx600Lx1400Cx600Lx740A Apresentar Certificado de conformidade com a NBR 13966:2008, emitido pela própria ABNT ou por OCP acreditado pelo Inmetro.</p>					
Estado: MT	Cidade: Cuiabá	Endereço: AV V, 901-A	Telefone: (65) 3317-2100	Email: olinezia@milanmoveis.com.br	
24.487.206/0001-56	SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	R\$ 1.485,00			
<p>Marca: marzo Fabricante: marzo Modelo: imperia premium Descrição: Mesa angular Formato "L" (modelo 2) 1400 x 600 x 1400 x 600 x 740.</p>					
Estado: RJ	Cidade: Rio de Janeiro	Endereço: R MOGURARI, 00094	Telefone: (21) 2401-2041 / (21) 3331-3633	Email: seaopencomercial@gmail.com	
41.146.040/0001-23	TB SOLUCOES LTDA	R\$ 200.000,00			
<p>Marca: similar Fabricante: similar Modelo: similar Descrição: MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO MADEIRA, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, COR TAMPO MADEIRADO, LARGURA 1400 MM, PROFUNDIDADE 600 MM, ALTURA 740 MM, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO MADEIRADO, COR ESTRUTURA GRAFITE, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA APÓ, ESPESSURA TAMPO 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MESA EM 'L'</p>					
Estado: DF	Cidade: Brasília	Endereço: Q QE 40 CONJUNTO C, 3	Nome de Contato: BRUNO ARAUJO DA SILVA	Telefone: (61) 9347-8593	Email: licitacoes@tbsolucoes.com.br



Relatório gerado no dia 05/10/2023 11:55:01 (IP: 177.125.100.8)
 Código Validação: zJKVa4VKns%2fDsBcdCZvT5pFszrc4cKc5y3Y5BaFr8pXd4inpNc5Q%3d%3d
<https://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=zJKVa4VKns%252fDsBcdCZvT5pFszrc4cKc5y3Y5BaFr8pXd4inpNc5Q%253d%253d>



Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 738,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
defensoria publica do estado do espírito santo

Data: 29/08/2023 10:00

Objeto: Registro de preço para contratação de empresa com fornecimento de mobiliário de madeira.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:462023 / UASG:926622

Descrição: Mesa escritório - Mesa Escritório Material Estrutura: Madeira Mdp , Material Tampo: Mdp , Cor Tampo: Branca , Quantidade Gavetas: 3 UN, Largura: 1,52 M, Profundidade: 47 CM, Altura: 0,76 M, Cor Estrutura: Branca , Acabamento Estrutura: Pintado , Espessura Tampo: 15 MM, Características Adicionais: Mesa Em "L"

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 461905 - MESA ESCRITÓRIO

Quantidade: 200

Unidade: Unidade

UF: ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.450.632/0001-60	TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 408,50
<p>Marca: coperflex olimpia Fabricante: coperflex olimpia Modelo: coperflex olimpia Descrição: CONFORME EDITAL</p> <p>Estado: SP Cidade: Mogi Mirim Endereço: AV CAETANO SCHINCARIOL, 325 Telefone: (19) 3022-6150 Email: administrativo@tecnoflexdemogimirim.com</p>		
36.343.771/0001-29	PCX LIRA MARCENARIA REFORMAS E CONSTRUOES	R\$ 428,00
<p>*VENCEDOR*</p> <p>Marca: PRÓPRIA Fabricante: PCX LIRA Modelo: MESC152/3GV Descrição: MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MDP, MATERIAL TAMPO MDP, COR TAMPOBRANCA, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, LARGURA 1,52 M, PROFUNDIDADE 47 CM, ALTURA 0,76 M, COR ESTRUTURA BRANCA, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO, ESPESSURA TAMPO 15MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MESA EM 'L'</p> <p>Estado: RJ Cidade: Duque de Caxias Endereço: RUA TOPAZIOS, 18 Telefone: (21) 2782-4408 Email: irfraga@ig.com.br</p>		
94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	R\$ 520,00
<p>Marca: roal Fabricante: roal Modelo: london Descrição: MESA RETA PARA ESCRITÓRIO REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO (BAIXA PRESSÃO). Especificações mínimas exigidas: - Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco é de PP 3 mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. - Pannel frontal em madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Pannel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço, parafusos de aço e buchas metálicas. - Pés Metálicos, cuja composição se divide em pata, coluna, tampa interna e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 2,0 mm produzida pelo processo de estampo, garantindo em laudo teste de névoa salina contra corrosão de 600horas e coluna em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, produzida pelo processo de estampo, em forma de meia cana, unidas pelo processo de solda MIG. Na coluna deverá haver uma tampa de fixação produzida por processo de dobra em chapa de aço 0,6 mm com sistema de fixação c/suporte de cremalheiras e fixação na coluna. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura de 2mm, produzido pelo processo de estampo, fixado junto a Coluna por meio de solda MIG, tendo medidas da pata de larg 64 x prof 550 x alt 35 mm, coluna larg 38 x prof 180 xalt 650 e suporte de tampo larg 50 x prof 400 x alt 10. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um prétratamento por nanocerâmica (base de zircônio) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 50 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Calha horizontal em formato "J" para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço 0,75 de espessura, com largura de 400 e altura de 80mm, fixada ao pannel através de parafusos especiais para madeira. - Medidas da mesa: 0,60cm de largura x 1,20m de comprimento x 75cm altura, livre em relação ao piso. Cor: OVO</p> <p>Estado: RS Cidade: Caxias do Sul Endereço: R ALICE CESTARI MANTOVANI, 611 Nome de Contato: Ronaldo Antônio da Rocha Email: roal.sandi@gmail.com</p>		



Relatório gerado no dia 05/10/2023 11:55:01 (IP: 177.125.100.8)
Código Validação: zJKVa4VKns%2fDsBcdCZvT5pFszrc4cKc5y3yY5BaFr8pX44inpNc5Q%3d%3d
<https://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=zJKVa4VKns%252fDsBcdCZvT5pFszrc4cKc5y3yY5BaFr8pX44inpNc5Q%253d%253d>

5 / 100



Assinado com senha por MUIRACATIARA MIRANDA CHAGAS.
Use 3800178.25556563-5365 - para a consulta à autenticidade em
<https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3800178.25556563-5365>
Documento gerado por LORENA LARISSA DE ARAUJO REGO *Data e hora: 07/03/2024 09:39



TJPA PRO202303963V01



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI	R\$ 525,00

Marca: MODILAC
Fabricante: MODILAC
Modelo: ET 1003

Descrição: MESA RETA PARA ESCRITÓRIO REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO (BAIXA PRESSÃO). Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco é de PP 3 mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. Pannel frontal em madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Pannel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço, parafusos de aço e buchas metálicas. Pés Metálicos, cuja composição se divide em pata, coluna, tampa interna e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 2,0 mm produzida pelo processo de estampo, garantindo em laudo teste de névoa salina contra corrosão de 600horas e coluna em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, produzida pelo processo de estampo, em forma de meia cana, unidas pelo processo de solda MIG. Na coluna deverá haver uma tampa de fixação produzida por processo de dobra em chapa de aço 0,6 mm com sistema de fixação c/suporte de cremalheiras e fixação na coluna. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura de 2mm, produzido pelo processo de estampo, fixado junto a Coluna por meio de solda MIG, tendo medidas da pata de larg 64 x prof 550 x alt 35 mm, coluna larg 38 x prof 180 x alt 650 e suporte de tampo larg 50 x prof 400 x alt 10. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por nanocerâmica (base de zircônio) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 50 mm, cuja função será contornar eventuais desniveis de piso. Calha horizontal em formato "J" para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço 0,75 de espessura, com largura de 400 e altura de 80mm, fixada ao pannel através de parafusos especiais para madeira. Medidas da mesa: 0,60cm de largura x 1,20m de comprimento x 75cm altura, livre em relação ao piso. Cor: OVO Garantia: 05 anos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Toledo	R RUI BARBOSA, 997	SERGIO/TAMARA	(45) 3378-3264	woodcentermoveis@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 534,84

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: FOCUS

Descrição: MESA RETA PARA ESCRITÓRIO REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO (BAIXA PRESSÃO) Especificações mínimas exigidas: - Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco é de PP 3 mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema HOLT-MELT, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. - Pannel frontal em madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema HOLT-MELT. Pannel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço, parafusos de aço e buchas metálicas. - Pés Metálicos, cuja composição se divide em pata, coluna, tampa interna e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 2,0 mm produzida pelo processo de estampo, garantindo em laudo teste de névoa salina contra corrosão de 600horas e coluna em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, produzida pelo processo de estampo, em forma de meia cana, unidas pelo processo de solda MIG. Na coluna deverá haver uma tampa de fixação produzida por processo de dobra em chapa de aço 0,6 mm com sistema de fixação c/suporte de cremalheiras e fixação na coluna. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura de 2mm, produzido pelo processo de estampo, fixado junto a Coluna por meio de solda MIG, tendo medidas da pata de LARG 64 X PROF 550 X ALT 35 MM, coluna LARG 38 X PROF 180 X ALT 650 e suporte de tampo LARG 50 X PROF 400 X ALT 10. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por nano cerâmica (base de zircônio) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 50 mm, cuja função será contornar eventuais desniveis de piso. Calha horizontal em formato J para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço 0,75 de espessura, com largura de 400 e altura de 80mm, fixada ao pannel através de parafusos especiais para madeira. - Medidas da mesa: 0,60cm de largura x 1,20m de comprimento x 75cm altura, livre em relação ao piso. Cor: OVO Mínimo de 05 (cinco) anos de garantia.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AV V, 901-A	(65) 3317-2100	olinezia@milanmoveis.com.br



Relatório gerado no dia 05/10/2023 11:55:01 (IP: 177.125.100.8)
 Código Validação: zJKVa4VKns%2fDsBcdCZvT5pFszrc4cKc5y3Y5BaFr8pX4inPnc5Q%3d%3d
<https://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=zJKVa4VKns%252fDsBcdCZvT5pFszrc4cKc5y3Y5BaFr8pX4inPnc5Q%253d%253d>



CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
 30.687.065/0001-18 WORKLINE MOBILIARIO E SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA R\$ 545,20

Marca: MARZO VITORINO
Fabricante: MARZO VITORINO
Modelo: IMPERIA PREMIUM
Descrição: MESA RETA PARA ESCRITÓRIO REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍ-NICO TEXTURIZADO (BAIXA PRESSÃO). Especificações mínimas exigidas: - Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco é de PP 3 mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. - Pannel frontal em madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Pannel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço, parafusos de aço e buchas metálicas. - Pés Metálicos, cuja composição se divide em pata, coluna, tampa interna e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 2,0 mm produzida pelo processo de estampo, garantindo em laudo teste de névoa salina contra corrosão de 600horas e coluna em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, produzida pelo processo de estampo, em forma de meia cana, unidas pelo processo de solda MIG. Na coluna deverá haver uma tampa de fixação produzida por processo de dobra em chapa de aço 0,6 mm com sistema de fixação c/suporte de cremalheiras e fixação na coluna. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura de 2mm, produzido pelo processo de estampo, fixado junto a Coluna por meio de solda MIG, tendo medidas da pata de larg 64 x prof 550 x alt 35 mm, coluna larg 38 x prof 180 x alt 650 e suporte de tampo larg 50 x prof 400 x alt 10. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por nanocerâmica (base de zircônio) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 50 mm, cuja função será contornar eventuais desniveis de piso. Calha horizontal em formato "J" para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço 0,75 de espessura, com largura de 400 e altura de 80mm, fixada ao pannel através de parafusos especiais para madeira. - Medidas da mesa: 0,60cm de largura x 1,20m de comprimento x 75cm altura, livre em relação ao piso. Cor: OVO Mínimo de 05 (cinco) anos de garantia.

Estado: **Cidade:** **Endereço:** **Nome de Contato:** **Telefone:** **Email:**
 ES Vila Velha R DOUTOR JAIRO DE MATOS PEREIRA, 600 Danilo (27) 3325-4897 danilo@worklinesolucoes.com.br

09.258.263/0001-70 OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R\$ 562,00

Marca: ITALIA
Fabricante: OFFICEMAX
Modelo: TECH
Descrição: MESA RETA PARA ESCRITÓRIO REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍ-NICO TEXTURIZADO (BAIXA PRESSÃO). Especificações mínimas exigidas: - Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco é de PP 3 mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. - Pannel frontal em madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Pannel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço, parafusos de aço e buchas metálicas. - Pés Metálicos, cuja composição se divide em pata, coluna, tampa interna e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 2,0 mm produzida pelo processo de estampo, garantindo em laudo teste de névoa salina contra corrosão de 600horas e coluna em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, produzida pelo processo de estampo, em forma de meia cana, unidas pelo processo de solda MIG. Na coluna deverá haver uma tampa de fixação produzida por processo de dobra em chapa de aço 0,6 mm com sistema de fixação c/suporte de cremalheiras e fixação na coluna. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura de 2mm, produzido pelo processo de estampo, fixado junto a Coluna por meio de solda MIG, tendo medidas da pata de larg 64 x prof 550 x alt 35 mm, coluna larg 38 x prof 180 x alt 650 e suporte de tampo larg 50 x prof 400 x alt 10. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por nanocerâmica (base de zircônio) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 50 mm, cuja função será contornar eventuais desniveis de piso. Calha horizontal em formato "J" para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço 0,75 de espessura, com largura de 400 e altura de 80mm, fixada ao pannel através de parafusos especiais para madeira. - Medidas da mesa: 0,60cm de largura x 1,20m de comprimento x 75cm altura, livre em relação ao piso. Cor: OVO

Estado: **Cidade:** **Endereço:** **Telefone:** **Email:**
 SP Mogi das Cruzes R PEDRO GENOVES, 400 (11) 4792-6488 acao@contabilidade.com.br



Relatório gerado no dia 05/10/2023 11:55:01 (IP: 177.125.100.8)
 Código Validação: zJKV4vKns%2fDsBcdCZvT5pFsZrc4cKc5y3yY5BaFr8pX4inPnc5Q%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=zJKV4vKns%252fDsBcdCZvT5pFsZrc4cKc5y3yY5BaFr8pX4inPnc5Q%253d%253d>



TJUPAPRO202303963V01



Assinado com senha por MUIRACATIARA MIRANDA CHAGAS.
 Use 3800178.25556563-5365 - para a consulta à autenticidade em
<https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3800178.25556563-5365>
 Documento gerado por LORENA LARISSA DE ARAUJO REGO *Data e hora: 07/03/2024 09:39



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.491.659/0001-53	SIG COMERCIAL EIRELI	R\$ 599,00

Marca: ROAL
Fabricante: ROAL
Modelo: LONDON

Descrição: MESA RETA PARA ESCRITÓRIO REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍ NICO TEXTURIZADO (BAIXA PRESSÃO). Especificações mínimas exigidas: - Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco é de PP 3 mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. - Painel frontal em madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço, parafusos de aço e buchas metálicas. - Pés Metálicos, cuja composição se divide em pata, coluna, tampa interna e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 2,0 mm produzida pelo processo de estampo, garantindo em laudo teste de névoa salina contra corrosão de 600horas e coluna em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, produzida pelo processo de estampo, em forma de meia cana, unidas pelo processo de solda MIG. Na coluna deverá haver uma tampa de fixação produzida por processo de dobra em chapa de aço 0,6 mm com sistema de fixação c/suporte de cremalheiras e fixação na coluna. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura de 2mm, produzido pelo processo de estampo, fixado junto a Coluna por meio de solda MIG, tendo medidas da pata de larg 64 x prof 550 x alt 35 mm, coluna larg 38 x prof 180 x alt 650 e suporte de tampo larg 50 x prof 400 x alt 10. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por nanocerâmica (base de zircônio) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 50 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Calha horizontal em formato "J" para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço 0,75 de espessura, com largura de 400 e altura de 80mm, fixada ao painel através de parafusos especiais para madeira. - Medidas da mesa: 0.60cm de largura x 1,20m de comprimento x 75cm altura, livre em relação ao piso. Cor: OVO 05 (cinco) anos de garantia

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV GERCINA BORGES TEIXEIRA, 579	(62) 3298-7340	otimasig@hotmail.com

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 650,00
--------------------	-------------------------------------	------------

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo: BREMEN
Descrição: Cumpridos os requisitos de habilitação, proposta de acordo com edital anexo.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101	André	(37) 3329-1000	andre@tecno2000.com.br

06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	R\$ 680,00
--------------------	--	------------

Marca: MIRANTI
Fabricante: MIRANTI
Modelo: SIMT

Descrição: MESA RETA PARA ESCRITÓRIO REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO (BAIXA PRESSÃO). Especificações mínimas exigidas: - Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco é de PP 3 mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. - Painel frontal em madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço, parafusos de aço e buchas metálicas. - Pés Metálicos, cuja composição se divide em pata, coluna, tampa interna e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 2,0 mm produzida pelo processo de estampo, garantindo em laudo teste de névoa salina contra corrosão de 600horas e coluna em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, produzida pelo processo de estampo, em forma de meia cana, unidas pelo processo de solda MIG. Na coluna deverá haver uma tampa de fixação produzida por processo de dobra em chapa de aço 0,6 mm com sistema de fixação c/suporte de cremalheiras e fixação na coluna. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura de 2mm, produzido pelo processo de estampo, fixado junto a Coluna por meio de solda MIG, tendo medidas da pata de larg 64 x prof 550 x alt 35 mm, coluna larg 38 x prof 180 x alt 650 e suporte de tampo larg 50 x prof 400 x alt 10. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por nanocerâmica (base de zircônio) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 50 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Calha horizontal em formato "J" para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço 0,75 de espessura, com largura de 400 e altura de 80mm, fixada ao painel através de parafusos especiais para madeira. - Medidas da mesa: 0,60cm de largura x 1,20m de comprimento x 75cm altura, livre em relação ao piso. Cor: OVO. *imagem ilustrativa Marca: Do Fabricante Modelo: SIMT Garantia: 60(sessenta) meses Procedência: Nacional

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	EST VALENTIN VENTURIN, 325A	(54) 3203-2000	nildo@planejar.etc.br



Relatório gerado no dia 05/10/2023 11:55:01 (IP: 177.125.100.8)
 Código Validação: zJKV4VKns%2fDsBcdCZvT5pFszrc4cKc5y3Y5BaFr8pX4inpNc5Q%3d%3d
<https://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=zJKV4VKns%252fDsBcdCZvT5pFszrc4cKc5y3Y5BaFr8pX4inpNc5Q%253d%253d>

8 / 100



TJUPAPRO202303963V01



Assinado com senha por MUIRACATIARA MIRANDA CHAGAS.
 Use 3800178.2555653-5365 - para a consulta à autenticidade em
<https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3800178.2555653-5365>
 Documento gerado por LORENA LARISSA DE ARAUJO REGO *Data e hora: 07/03/2024 09:39



CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
 01.597.132/0001-05 LBS DO BRASIL LTDA R\$ 680,00

Marca: LBS DO BRASIL
Fabricante: LBS DO BRASIL LTDA
Modelo: MR-120
Descrição: Mesa Escritório Material Estrutura: Madeira Mdp , Material Tampo: Mdp , Cor Tampo: Branca , Quantidade Gavetas: 3 UN, Largura: 1,52 M, Profundidade: 47 CM, Altura: 0,76 M, Cor Estrutura: Branca , Acabamento Estrutura: Pintado , Espessura Tampo: 15 MM, Características Adicionais: Mesa Em "L" OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para fornecimento de mobiliário em madeira, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Nos preços cotados deverão estar incluídas todas as despesas, impostos, fretes, carga e descarga, taxas, contribuições e todos e quaisquer custos incidentes, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste pregão. Os produtos serão fornecidos por demanda, de acordo com as necessidades do Contratante, não sendo esta, obrigada a adquirir o quantitativo total citado. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos serviços. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Estado: **Cidade:** **Endereço:** **Nome de Contato:** **Telefone:** **Email:**
 SP São Paulo R MANUEL VILALOBOS, 169 Leticia Maria Patricia dos Santos (11) 2143-2511 lbsmoveis@globo.com

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R\$ 738,00

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo: MAD.MTR
Descrição: MESA RETA PARA ESCRITÓRIO REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO (BAIXA PRESSÃO). Especificações mínimas exigidas: - Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco é de PP 3 mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. - Painel frontal em madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço, parafusos de aço e buchas metálicas. - Pés Metálicos, cuja composição se divide em pata, coluna, tampa interna e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 2,0 mm produzida pelo processo de estampo, garantindo em laudo teste de névoa salina contra corrosão de 600horas e coluna em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, produzida pelo processo de estampo, em forma de meia cana, unidas pelo processo de solda MIG. Na coluna deverá haver uma tampa de fixação produzida por processo de dobra em chapa de aço 0,6 mm com sistema de fixação c/suporte de cremalheiras e fixação na coluna. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura de 2mm, produzido pelo processo de estampo, fixado junto a Coluna por meio de solda MIG, tendo medidas da pata de larg 64 x prof 550 x alt 35 mm, coluna larg 38 x prof 180 x alt 650 e suporte de tampo larg 50 x prof 400 x alt 10. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por nanocerâmica (base de zircônio) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 50 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Calha horizontal em formato "J" para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço 0,75 de espessura, com largura de 400 e altura de 80mm, fixada ao painel através de parafusos especiais para madeira. - Medidas da mesa: 0,60cm de largura x 1,20m de comprimento x 75cm altura, livre em relação ao piso. Cor: OVO 05 (cinco) anos de garantia. Marca: Layout Modelo: MAD.MTR

Estado: **Cidade:** **Endereço:** **Nome de Contato:** **Telefone:** **Email:**
 RS Caxias do Sul R ANTONIO ZANINI, 387 Cleonice (54) 3224-6808 layoutbrasil@gmail.com



Relatório gerado no dia 05/10/2023 11:55:01 (IP: 177.125.100.8)
 Código Validação: zJKVa4VKns%2fDsBcdCZvT5pFszrc4cKc5y3Y5BaFr8pXd4inpNc5Q%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=zJKVa4VKns%252fDsBcdCZvT5pFszrc4cKc5y3Y5BaFr8pXd4inpNc5Q%253d%253d>



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.959.160/0001-99	48.959.160 FRANCIELLY FATIMA FARIA	R\$ 800,00
<p>Marca: flexibase Fabricante: flexibase Modelo: mesa urânio</p> <p>Descrição: Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco é de PP 3 mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. - Pannel frontal em madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Pannel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço, parafusos de aço e buchas metálicas. - Pés Metálicos, cuja composição se divide em pata, coluna, tampa interna e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 2,0 mm produzida pelo processo de estampo, garantindo em laudo teste de névoa salina contra corrosão de 600horas e coluna em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, produzida pelo processo de estampo, em forma de meia cana, unidas pelo processo de solda MIG. Na coluna deverá haver uma tampa de fixação produzida por processo de dobra em chapa de aço 0,6 mm com sistema de fixação c/suporte de cremalheiras e fixação na coluna. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura de 2mm, produzido pelo processo de estampo, fixado junto a Coluna por meio de solda MIG, tendo medidas da pata de larg 64 x prof 550 x alt 35 mm, coluna larg 38 x prof 180 x alt 650 e suporte de tampo larg 50 x prof 400 x alt 10. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por nanocerâmica (base de zircônio) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 50 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Calha horizontal em formato "J" para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço 0,75 de espessura, com largura de 400 e altura de 80mm, fixada ao painel através de parafusos especiais para madeira. - Medidas da mesa: 0,60cm de largura x 1,20m de comprimento x 75cm altura, livre em relação ao piso. Cor: OVO Mínimo de 05 (cinco) anos de garantia.</p> <p>Endereço:</p>		

31.731.853/0001-27	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	R\$ 830,00
<p>Marca: Motiva Fabricante: Motiva Modelo: MCertificada</p> <p>Descrição: MESA RETA PARA ESCRITÓRIO Tampo: Confeccionado em chapas de madeira MDP BP 25 mm de média densidade (Médium Density Particleboard). O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo PUR, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Fixado ao corpo (laterais e travessa) através de conjunto chapa metálica estampada 60 x 40 x 1,90 e tubo Ø ¾ x 0,75 fixados a laterais com parafusos 4,5 x 45 e ao tampo por parafusos 3,5 x 20 recebe pintura epóxi na cor preta. Passa cabos em PVC. Pannel Frontal: Confeccionada em chapas de madeira MDP BP 18 mm de média densidade (Médium Density Particleboard). São encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo PUR, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm. Fixadas as laterais com cavilhas de pinus Ø 8 x 30mm juntamente com parafusos minifix rosca m6 de aço e tambor Ø15mm em zamac. Calha Horizontal para passagem de fiação em aço, fixada no painel Frontal. Pés Laterais Direita/Esquerda Confeccionadas em chapas de aço, sendo a base superior para fixação do tampo 400 x 55 x 1,90mm de espessura contendo 4 furos Ø5mm para fixação do tampo, soldadas a estrutura vertical confeccionada em chapas de aço estampadas e dobradas 670mm x 170mm x 1,20mm de espessura reforçada no vão interno por chapa em "L" 310mm x 50mm x 0,90mm possui 02 rebites para fixação do parafuso minifix de aço (que sustentara a saia) com rosca m6. Tampa removível medindo 600 mm x 85mm x 0,90, vão interno recorte inferior e superior para passagem de fiação entre o chão e o tampo. Base inferior reforçada produzida em chapa de aço dobrada com 540mm de comprimento x 60 mm de largura com espessura de 1,90 repuxada em diagonal, dispensa uso de ponteiros, chapinha de reforço inferior frontal/traseiro com 1,90mm de espessura contendo rebite rosca ¼ para fixação da sapata niveladora de altura produzida em nylon e aço com rosca ¼. Recebe tratamento anticorrosivo (lavagem – decapagem – fosfatização) pintura eletrostática, tinta epóxi texturizada, polimerizada em estufa a 200° C. Medidas: 1200x600x750mm</p> <p>Estado: GO Cidade: Goiânia Endereço: AV MADRID, 798 Nome de Contato: Marielly Telefone: (62) 3922-3007 Email: marielly@newlinesolucoes.com.br</p>		

90.051.160/0001-52	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 875,00
<p>Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo: ETMR</p> <p>Descrição: MESA RETA PARA ESCRITÓRIO REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO (BAIXA PRESSÃO).Especificações exigidas: - Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco é de PP 3 mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio de 2,5 mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. - Pannel frontal em madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Pannel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço, parafusos de aço e buchas metálicas. - Pés Metálicos, cuja composição se divide em pata, coluna, tampa interna e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 2,0 mm produzida pelo processo de estampo, garantindo em laudo teste de névoa salina contra corrosão de 600horas e coluna em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, produzida pelo processo de estampo, em forma de meia cana, unidas pelo processo de solda MIG. Na coluna deverá haver uma tampa de fixação produzida por processo de dobra em chapa de aço 0,6 mm com sistema de fixação c/suporte de cremalheiras e fixação na coluna. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura de 2mm, produzido pelo processo de estampo, fixado junto a Coluna por meio de solda MIG, tendo medidas da pata de larg 64 x prof 550 x alt 35 mm, coluna larg 38 x prof 180 xalt 650 e suporte de tampo larg 50 x prof 400 x alt 10. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por nanocerâmica (base de zircônio) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 50 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Calha horizontal em formato "J" para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço 0,75 de espessura, com largura de 400 e altura de 80mm, fixada ao painel através de parafusos especiais para madeira.Medidas da mesa: 0,60cm de largura x 1,20m de comprimento x 75cm altura, livre em relação ao piso.Cor: OVO 05 (cinco) anos de garantia.</p> <p>Estado: RS Cidade: Garibaldi Endereço: ROD RSC 453 ROTA DO SOL, KM 90, S/N Telefone: (54) 3461-9900 Email: ab&cl@italnet.com.br</p>		



Relatório gerado no dia 05/10/2023 11:55:01 (IP: 177.125.100.8)
 Código Validação: zJKVa4VKns%2fDsBcdCZvT5pFszrc4cKc5y3Y5BaFr8pXd4inpNc5Q%3d%3d
<https://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=zJKVa4VKns%252fDsBcdCZvT5pFszrc4cKc5y3Y5BaFr8pXd4inpNc5Q%253d%253d>



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS	R\$ 890,00
<p>Marca: COMBRAZ Fabricante: COMBRAZ Modelo: MESA</p> <p>Descrição: MESA RETA PARA ESCRITÓRIO REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍ-NICO TEXTURIZADO (BAIXA PRESSÃO). Especificações mínimas exigidas: - Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco é de PP 3 mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. - Pannel frontal em madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Pannel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço, parafusos de aço e buchas metálicas. - Pés Metálicos, cuja composição se divide em pata, coluna, tampa interna e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 2,0 mm produzida pelo processo de estampo, garantindo em laudo teste de névoa salina contra corrosão de 600horas e coluna em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, produzida pelo processo de estampo, em forma de meia cana, unidas pelo processo de solda MIG. Na coluna deverá haver uma tampa de fixação produzida por processo de dobra em chapa de aço 0,6 mm com sistema de fixação c/suporte de cremalheiras e fixação na coluna. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura de 2mm, produzido pelo processo de estampo, fixado junto a Coluna por meio de solda MIG, tendo medidas da pata de larg 64 x prof 550 x alt 35 mm, coluna larg 38 x prof 180 x alt 650 e suporte de tampo larg 50 x prof 400 x alt 10. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por nanocerâmica (base de zircônio) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 50 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Calha horizontal em formato "J" para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço 0,75 de espessura, com largura de 400 e altura de 80mm, fixada ao painel através de parafusos especiais para madeira. - Medidas da mesa: 0,60cm de largura x 1,20m de comprimento x 75cm altura, livre em relação ao piso. Cor: OVO Mínimo de 05 (cinco) anos de garantia. * Imagem meramente ilustrativa</p> <p>Estado: AM Cidade: Manaus Endereço: R DOUTORA HELOISA, 95 Telefone: (92) 9278-8880/ (92) 9230-6534 Email: vendas@nutricestas.com</p>		
08.379.450/0001-49	VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	R\$ 900,00
<p>Marca: Avanti Fabricante: Avanti Modelo: Avanti</p> <p>Descrição: MESA RETA PARA ESCRITÓRIO REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO (BAIXA PRESSÃO). Especificações mínimas exigidas:- Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco é de PP 3 mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. - Pannel frontal em madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Pannel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço, parafusos de aço e buchas metálicas. - Pés Metálicos, cuja composição se divide em pata, coluna, tampa interna e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 2,0 mm produzida pelo processo de estampo, garantindo em laudo teste de névoa salina contra corrosão de 600horas e coluna em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, produzida pelo processo de estampo, em forma de meia cana, unidas pelo processo de solda MIG. Na coluna deverá haver uma tampa de fixação produzida por processo de dobra em chapa de aço 0,6 mm com sistema de fixação c/suporte de cremalheiras e fixação na coluna. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura de 2mm, produzido pelo processo de estampo, fixado junto a Coluna por meio de solda MIG, tendo medidas da pata de larg 64 x prof 550 x alt 35 mm, coluna larg 38 x prof 180 x alt 650 e suporte de tampo larg 50 x prof 400 x alt 10. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por nanocerâmica (base de zircônio) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 50 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Calha horizontal em formato "J" para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço 0,75 de espessura, com largura de 400 e altura de 80mm, fixada ao painel através de parafusos especiais para madeira. - Medidas da mesa: 0,60cm de largura x 1,20m de comprimento x 75cm altura, livre em relação ao piso. Cor: OVO Mínimo de 05 (cinco) anos de garantia.</p> <p>Estado: ES Cidade: Cariacica Endereço: R GROELANDIA, 83 Telefone: (27) 3226-8038 Email: carlosmafraac@hotmail.com</p>		
29.125.105/0001-59	S M R DECORACOES LTDA	R\$ 900,00
<p>Marca: BUILDING Fabricante: BUILDING Modelo: MOVÉIS PLANEJADOS</p> <p>Descrição: Mesa Escritório Material Estrutura: Madeira Mdp , Material Tampo: Mdp , Cor Tampo: Branca , Quantidade Gavetas: 3 UN, Largura: 1,52 M, Profundidade: 47 CM, Altura: 0,76 M, Cor Estrutura: Branca , Acabamento Estrutura: Pintado , Espessura Tampo: 15 MM, Características Adicionais: Mesa Em "L"</p> <p>Estado: AM Cidade: Manaus Endereço: AV TANCREDO NEVES, 282 Telefone: (92) 9245-9373 Email: arteemambientes@gmail.com</p>		
08.920.924/0001-18	BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA	R\$ 900,00
<p>Marca: martinucci Fabricante: martinucci Modelo: martinucci</p> <p>Descrição: Mesa Escritório Material Estrutura: Madeira Mdp , Material Tampo: Mdp , Cor Tampo: Branca , Quantidade Gavetas: 3 UN, Largura: 1,52 M, Profundidade: 47 CM, Altura: 0,76 M, Cor Estrutura: Branca , Acabamento Estrutura: Pintado , Espessura Tampo: 15 MM, Características Adicionais: Mesa Em "L"</p> <p>Endereço:</p>		



Relatório gerado no dia 05/10/2023 11:55:01 (IP: 177.125.100.8)
 Código Validação: zJKVa4VKns%2fDsBcdCZvT5pFszrc4cKc5y3Y5BaFr8pXd4inpNc5Q%3d%3d
<https://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=zJKVa4VKns%252fDsBcdCZvT5pFszrc4cKc5y3Y5BaFr8pXd4inpNc5Q%253d%253d>



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
66.455.593/0001-99	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA	R\$ 910,00			
<p>Marca: HOMEOFFICE Fabricante: HOMEOFFICE Modelo: PROMASTER Descrição: MESA RETA PARA ESCRITÓRIO REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍ-NICO TEXTURIZADO (BAIXA PRESSÃO). Especificações mínimas exigidas: - Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco é de PP 3 mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. - Painel frontal em madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço, parafusos de aço e buchas metálicas. - Pés Metálicos, cuja composição se divide em pata, coluna, tampa interna e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 2,0 mm produzida pelo processo de estampo, garantindo em laudo teste de névoa salina contra corrosão de 600horas e coluna em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, produzida pelo processo de estampo, em forma de meia cana, unidas pelo processo de solda MIG. Na coluna deverá haver uma tampa de fixação produzida por processo de dobra em chapa de aço 0,6 mm com sistema de fixação c/suporte de cremalheiras e fixação na coluna. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura de 2mm, produzido pelo processo de estampo, fixado junto a Coluna por meio de solda MIG, tendo medidas da pata de larg 64 x prof 550 x alt 35 mm, coluna larg 38 x prof 180 x alt 650 e suporte de tampo larg 50 x prof 400 x alt 10. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por nanocerâmica (base de zircônio) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 50 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Calha horizontal em formato "J" para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço 0,75 de espessura, com largura de 400 e altura de 80mm, fixada ao painel através de parafusos especiais para madeira. - Medidas da mesa: 0.60cm de largura x 1,20m de comprimento x 75cm altura, livre em relação ao piso. Cor: OVO</p>					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MG	Belo Horizonte	R SANDRA BARROS AMORIM, 195	(31) 3287-1712	contato@homeofficemoveis.com	
22.990.221/0001-97	ARQUIMOB MONTAGEM E MANUTENCAO DE MOVEIS LTDA	R\$ 910,33			
<p>Marca: GEBWORK Fabricante: GEBWORK Modelo: MESA ESCRITORIO Descrição: Mesa Escritório Material Estrutura: Madeira Mdp , Material Tampo: Mdp , Cor Tampo: Branca , Quantidade Gavetas: 3 UN, Largura: 1,52 M, Profundidade: 47 CM, Altura: 0,76 M, Cor Estrutura: Branca , Acabamento Estrutura: Pintado , Espessura Tampo: 15 MM, Características Adicionais: Mesa Em "L"</p>					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QUADRA QUADRA 29, SN	Alessandro Gomes Lucena	(61) 98485-5926	arquimobdf@outlook.com
28.429.282/0001-66	MEIRA COM E SERV EIRELI	R\$ 1.500,00			
<p>Marca: ITALIA Fabricante: ITALIA Modelo: LINHA TECH Descrição: Conforme o Edital</p>					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
ES	Cariacica	RUA PERNAMBUCO, 185	(27) 3421-6190 / (27) 3421-6191 / (27) 3421-6192	registro@cmmcontabilidade.com.br	
03.098.864/0001-86	MARCELLI MOVEIS P/ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	R\$ 3.000,00			
<p>Marca: Lorenzo Fabricante: Lorenzo Modelo: Mesa reta Descrição: Conforme Edital!!!</p>					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MG	Belo Horizonte	AV UM, 163	(31) 2559-5219	licitacao@lorenzo.ind.br	

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 953,46

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020



Relatório gerado no dia 05/10/2023 11:55:01 (IP: 177.125.100.8)
 Código Validação: zJKVa4VKns%2fDsBcdCZvT5pFszrc4cKc5y3yY5BaFr8pXd4inpNc5Q%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=zJKVa4VKns%252fDsBcdCZvT5pFszrc4cKc5y3yY5BaFr8pXd4inpNc5Q%253d%253d>

12 / 100



Assinado com senha por MUIRACATIARA MIRANDA CHAGAS.
 Use 3800178.25556563-5365 - para a consulta à autenticidade em
<https://apps.tjpa.jus.br/signaex/public/app/autenticar?n=3800178.25556563-5365>
 Documento gerado por LORENA LARISSA DE ARAUJO REGO *Data e hora: 07/03/2024 09:39



TJPA PRO 202303963 V01



Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
 Comando do Exército
 Comando Militar da Amazônia
 23ª Brigada de Infantaria de Selva
 50º Batalhão de Infantaria de Selva

Data: 24/08/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:62023 / UASG:160103

Lote/Item: /34

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 7

Unidade: Unidade

UF: MA

Objeto: Aquisição de material permanente.

Descrição: Mesa escritório - Mesa Escritório Altura: 0,74 M, Comprimento: 1,40 M, Largura: 1,40 M, Características Adicionais: Mesa Em "L", Material Estrutura: Aço , Quantidade Gavetas: 2 UN, Material Tampo: Mdf , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Cor Tampo: Cinza , Espessura Tampo: 25 M

CatMat: 462552 - MESA ESCRITÓRIO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.614.584/0001-44 *VENCEDOR*	COMERCIAL GOA EIRELI	R\$ 789,00
Marca: MODELO MOVEIS Fabricante: MODELO MOVEIS Modelo: UND Descrição: Mesa Escritório Altura: 0,74 M, Comprimento: 1,40 M, Largura: 1,40 M, Características Adicionais: Mesa Em "L", Material Estrutura: Aço , Quantidade Gavetas: 2 UN, Material Tampo: Mdf , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Cor Tampo: Cinza , Espessura Tampo: 25 M		
Estado: MA	Cidade: São Luís	Endereço: R RUA 03 - PQ TOPAZIO, 16
		Telefone: (98) 3246-7962/ (98) 8823-8901
		Email: ailtonbpereira@gmail.com

30.747.369/0001-23	YAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 790,00
Marca: YAMOVEIS* Fabricante: YAMOVEIS* Modelo: YAMOVEIS* Descrição: Mesa delta, mesa em L para estação de trabalho na cor amadeirado escuro. Dimensões: a=750mm, l=1400mm, l=1200mm, p=600mm. Mesa em MDF tipo delta com possibilidade de composição em estação de trabalho. Características: o tampo deverá ser constituído de peça única, sem emendas deverá possuir angulação de 90° e possuir a parte central interna em curva. Os painéis frontais deverão ter recuo mínimo de 150mm em relação à frente da mesa e altura de 370mm deverão ser fixos entre os pés da estrutura por meio de parafusos. A estrutura deverá ser produzida em chapa de aço nº 16 [1,5mm], e será formada pelos seguintes componentes: barra superior horizontal com 400mm de comprimento, soldada a coluna em formato de tubo oblongo medindo 25x60mm, com abertura removível na parte externa para passagem de fios, com pés em formato de tubo o longo medindo 25x60mm, unidos às colunas através de solda, formando um I e coluna de sustentação do tampo em formato circular com 55mm de diâmetro. Deverá possuir duas calhas horizontais com furos para passagem de fiação sob o tampo, produzidas em chapa de aço nº 22 [0,75mm].		
Estado: MA	Cidade: São Luís	Endereço: AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, 337
		Nome de Contato: YAMOVEIS
		Telefone: (98) 8405-0896
		Email: yamoveis@hotmail.com

42.649.742/0001-92	MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI	R\$ 900,00
Marca: PME Fabricante: PME Modelo: 43009 Descrição: Mesa escritório - Mesa Escritório Altura: 0,74 M, Comprimento: 1,40 M, Largura: 1,40 M, Características Adicionais: Mesa Em "L", Material Estrutura: Aço , Quantidade Gavetas: 2 UN, Material Tampo: Mdf , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Cor Tampo: Cinza , Espessura Tampo: 25 M		
Estado: MA	Cidade: Imperatriz	Endereço: R DOM PEDRO II, 268
		Telefone: (99) 9103-3908
		Email: contato@robertocontador.com

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 948,00
Marca: MARTINUCCI Fabricante: MARTINUCCI Modelo: JOB25 Descrição: Mesa delta, mesa em L para estação de trabalho na cor amadeirado escuro. Dimensões: a= 750mm, l= 1400mm, l= 1200mm, p= 600mm. Mesa em MDF tipo delta com possibilidade de composição em estação de trabalho. Características: o tampo deverá ser constituído de peça única, sem emendas deverá possuir angulação de 90° e possuir a parte central interna em curva. Os painéis frontais deverão ter recuo mínimo de 150mm em relação à frente da mesa e altura de 370mm deverão ser fixos entre os pés da estrutura por meio de parafusos. A estrutura deverá ser produzida em chapa de aço nº 16 [1,5 mm], e será formada pelos seguintes componentes: barra superior horizontal com 400 mm de comprimento, soldada a coluna em formato de tubo oblongo medindo 25 x 60 mm, com abertura removível na parte externa para passagem de fios, com pés em formato de tubo o longo medindo 25 x 60 mm, unidos às colunas através de solda, formando um I e coluna de sustentação do tampo em formato circular com 55mm de diâmetro. Deverá possuir duas calhas horizontais com furos para passagem de fiação sob o tampo, produzidas em chapa de aço nº 22 [0,75 mm].		
Estado: GO	Cidade: Goiânia	Endereço: R 74, 557
		Nome de Contato: MARCOS ANTONIO GOMES
		Telefone: (62) 3531-5700
		Email: comercial@shoppingdoescritorio.com.br



Relatório gerado no dia 05/10/2023 11:55:01 (IP: 177.125.100.8)
 Código Validação: zJKVa4VKns%2fDsBcdCZvT5pFszrc4cKc5y3Y5BaFr8pX4inPnc5Q%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=zJKVa4VKns%252fDsBcdCZvT5pFszrc4cKc5y3Y5BaFr8pX4inPnc5Q%253d%253d>



TJAPRO202303963V01



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 953,46
<p>Marca: PLENO MÓVEIS Fabricante: PLENO MÓVEIS Modelo: LÍNEA 30 Descrição: Mesa escritório - Mesa Escritório Altura: 0,74 M, Comprimento: 1,40 M, Largura: 1,40 M, Características Adicionais: Mesa Em "L", Material Estrutura: Aço, Quantidade Gavetas: 2 UN, Material Tampo: Mdf, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Baixa Pressão, Cor Tampo: Cinza, Espessura Tampo: 25 M</p> <p>Endereço:</p>		
48.049.309/0001-00	SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	R\$ 997,00
<p>Marca: LUNASA Fabricante: LUNASA Modelo: MESA Descrição: Descrição: Mesa Escritório Altura: 0,74 M, Comprimento: 1,40 M, Largura: 1,40 M, Características Adicionais: Mesa Em "L", Material Estrutura: Aço, Quantidade Gavetas: 2 UN, Material Tampo: Mdf, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Baixa Pressão, Cor Tampo: Cinza, Espessura Tampo: 25 M</p> <p>Endereço:</p>		
14.793.347/0001-43	L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.	R\$ 1.000,00
<p>Marca: MEC Fabricante: MEC Modelo: MEC Descrição: Mesa delta, mesa em L para estação de trabalho na cor amadeirado escuro. Dimensões: a=750mm, l=1400mm, l=1200mm, p=600mm. Mesa em MDF tipo delta com possibilidade de composição em estação de trabalho. Características: o tampo deverá ser constituído de peça única, sem emendas deverá possuir angulação de 90° e possuir a parte central interna em curva. Os painéis frontais deverão ter recuo mínimo de 150mm em relação à frente da mesa e altura de 370mm deverão ser fixos entre os pés da estrutura por meio de parafusos. A estrutura deverá ser produzida em chapa de aço nº 16 [1,5mm], e será formada pelos seguintes componentes: barra superior horizontal com 400mm de comprimento, soldada a coluna em formato de tubo oblongo medindo 25x60mm, com abertura removível na parte externa para passagem de fios, com pés em formato de tubo o longo medindo 25x60mm, unidos às colunas através de solda, formando um I e coluna de sustentação do tampo em formato circular com 55mm de diâmetro. Deverá possuir duas calhas horizontais com furos para passagem de fiação sob o tampo, produzidas em chapa de aço nº 22 [0,75mm].</p> <p>Estado: MA Cidade: Imperatriz Endereço: R PIAUI, 649 Nome de Contato: GABRIELLA Telefone: (99) 3075-5010 Email: lindombrasilnordeste@gmail.com</p>		
23.976.258/0001-23	N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA	R\$ 1.002,00
<p>Marca: DELTA Fabricante: DELTA Modelo: DELTA Descrição: Mesa delta, mesa em L para estação de trabalho na cor amadeirado escuro. Dimensões: a=750mm, l=1400mm, l=1200mm, p=600mm. Mesa em MDF tipo delta com possibilidade de composição em estação de trabalho. Características: o tampo deverá ser constituído de peça única, sem emendas deverá possuir angulação de 90° e possuir a parte central interna em curva. Os painéis frontais deverão ter recuo mínimo de 150mm em relação à frente da mesa e altura de 370mm deverão ser fixos entre os pés da estrutura por meio de parafusos. A estrutura deverá ser produzida em chapa de aço nº 16 [1,5mm], e será formada pelos seguintes componentes: barra superior horizontal com 400mm de comprimento, soldada a coluna em formato de tubo oblongo medindo 25x60mm, com abertura removível na parte externa para passagem de fios, com pés em formato de tubo o longo medindo 25x60mm, unidos às colunas através de solda, formando um I e coluna de sustentação do tampo em formato circular com 55mm de diâmetro. Deverá possuir duas calhas horizontais com furos para passagem de fiação sob o tampo, produzidas em chapa de aço nº 22 [0,75mm].</p> <p>Estado: MA Cidade: Imperatriz Endereço: R RAFAEL DE ALMEIDA RIBEIRO, 4 Nome de Contato: REGINA Telefone: (99) 3525-9564 Email: nnservice@hotmail.com</p>		
05.891.838/0001-36	AMPLA COMERCIAL EIRELI	R\$ 1.224,63
<p>Marca: Nobre Fabricante: Nobre Modelo: Nobre Descrição: Mesa delta, mesa em L para estação de trabalho na cor amadeirado escuro. Dimensões: a=750mm, l=1400mm, l=1200mm, p=600mm. Mesa em MDF tipo delta com possibilidade de composição em estação de trabalho. Características: o tampo deverá ser constituído de peça única, sem emendas deverá possuir angulação de 90° e possuir a parte central interna em curva. Os painéis frontais deverão ter recuo mínimo de 150mm em relação à frente da mesa e altura de 370mm deverão ser fixos entre os pés da estrutura por meio de parafusos. A estrutura deverá ser produzida em chapa de aço nº 16 [1,5mm], e será formada pelos seguintes componentes: barra superior horizontal com 400mm de comprimento, soldada a coluna em formato de tubo oblongo medindo 25x60mm, com abertura removível na parte externa para passagem de fios, com pés em formato de tubo o longo medindo 25x60mm, unidos às colunas através de solda, formando um I e coluna de sustentação do tampo em formato circular com 55mm de diâmetro. Deverá possuir duas calhas horizontais com furos para passagem de fiação sob o tampo, produzidas em chapa de aço nº 22 [0,75mm].</p> <p>Estado: TO Cidade: Palmas Endereço: Q 104 NORTE RUA NE 9, 06 Nome de Contato: ANDERSON Telefone: (63) 98866-1005 Email: amplacomercialto@gmail.com</p>		



Relatório gerado no dia 05/10/2023 11:55:01 (IP: 177.125.100.8)
 Código Validação: zJKVa4VKns%2fDsBcdCZvT5pFszrc4cKc5y3Y5BaFr8pX4inPnc5Q%3d%3d
<https://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=zJKVa4VKns%252fDsBcdCZvT5pFszrc4cKc5y3Y5BaFr8pX4inPnc5Q%253d%253d>



Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais

R\$ 724,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

<p>Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Leste 4ª Região Militar/4ª Divisão de Exército 4ª Brigada de Infantaria Motorizada</p> <p>Objeto: Eventual aquisição de mobiliário em geral para atender as necessidades do Comando da 4ª Brigada de Infantaria leve de Montanha, OM Vinculadas e órgãos participantes..</p> <p>Descrição: Mesa escritório - Altura: 0,72 M, Comprimento: 1,40 M, Largura: 1,40 M, Características Adicionais: Em "L", Apoio Metálico E Calha, Material Estrutura: Madeira, Material Tampo: Madeira, Revestimento Tampo: Laminado Fenólico Melamínico, Cor Tampo: Ovo,</p>	<p>Data: 12/07/2023 10:00</p> <p>Modalidade: Pregão Eletrônico</p> <p>SRP: SIM</p> <p>Identificação: N°Pregão:252023 / UASG:160111</p> <p>Lote/Item: /62</p> <p>Ata: Link Ata</p> <p>Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br</p> <p>Quantidade: 22</p> <p>Unidade: Unidade</p> <p>UF: MG</p>
--	--

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
46.049.131/0001-64 *VENCEDOR*	TATYANNA OLIVEIRA DA SILVA 11117324699 Marca: Minas Office Fabricante: Minas Office Modelo: MGD14 + GV01 Descrição: Mesa escritório, material estrutura metal, material tampo madeira aglomerada mdp ou mdf revestimento tampo laminado melamínico, cor tampo marfim, quantidade gavetas mínimo 2 un, largura 1,40 m, altura 0,74 m, cor estrutura preta, comprimento 1,40 m, acabamento estrutura pintura texturizada, espessura tampo 25 mm, características adicionais mesa em _L_, bordas em fita abs (mesa não contemplada na relação acima – padronizar com as disponíveis no cgcfex) Endereço: ,	R\$ 631,00			
04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS Marca: PANDIN Fabricante: PANDIN Modelo: MESA Descrição: Mesa escritório, material estrutura metal, material tampo madeira aglomerada mdp ou mdf, revestimento tampo laminado melamínico, cor tampo marfim, quantidade gavetas mínimo 2 un, largura 1,40 m, altura 0,74 m, cor estrutura preta, comprimento 1,40 m, acabamento estrutura pintura texturizada, espessura tampo 25 mm, características adicionais mesa em _L_, bordas em fita abs (mesa não contemplada na relação acima – padronizar com as disponíveis no cgcfex)	R\$ 700,00			
Estado: AM	Cidade: Manaus	Endereço: R DOUTORA HELOISA, 95	Telefone: (92) 9278-8880/ (92) 9230-6534	Email: vendas@nutricestas.com	
30.607.224/0001-27	NELSON ALVES DE MORAES - CPF 442.467.306-53 EIRELI Marca: METODO Fabricante: METODO Modelo: MS-ESC 1,40 Descrição: Mesa escritório, material estrutura metal, material tampo madeira aglomerada mdp ou mdf, revestimento tampo laminado melamínico, cor tampo marfim, quantidade gavetas mínimo 2 un, largura 1,40 m, altura 0,74 m, cor estrutura preta, comprimento 1,40 m, acabamento estrutura pintura texturizada, espessura tampo 25 mm, características adicionais mesa em _L_, bordas em fita abs (mesa não contemplada na relação acima – padronizar com as disponíveis no cgcfex)	R\$ 748,00			
Estado: MG	Cidade: Betim	Endereço: AV EDMEIA MATTOS LAZZAROTTI, 3519	Nome de Contato: Nelson	Telefone: (31) 3159-9568	Email: shoppingmoveisbetim@gmail.com
37.059.533/0001-59	AMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo: INNIQ Descrição: Mesa escritório, material estrutura metal, material tampo madeira aglomerada mdp ou mdf, revestimento tampo laminado melamínico, cor tampo marfim, quantidade gavetas mínimo 2 un, largura 1,40 m, altura 0,74 m, cor estrutura preta, comprimento 1,40 m, acabamento estrutura pintura texturizada, espessura tampo 25 mm, características adicionais mesa em _L_, bordas em fita abs (mesa não contemplada na relação acima – padronizar com as disponíveis no cgcfex)	R\$ 761,00			
Estado: MG	Cidade: Lavras	Endereço: R DO FREZADOR, 168	Nome de Contato: Erica / Rodrigo	Telefone: (35) 3409-5870	Email: comercial@ametal.ind.br



Relatório gerado no dia 05/10/2023 11:55:01 (IP: 177.125.100.8)
 Código Validação: zJKVa4VKns%2fDsBcdCZvT5pFszrc4cKc5y3Y5BaFr8pX4inpNc5Q%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=zJKVa4VKns%252fDsBcdCZvT5pFszrc4cKc5y3Y5BaFr8pX4inpNc5Q%253d%253d>



TJUPAPRO202303963V01



Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.159,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

<p>Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 23ª Brigada de Infantaria de Selva 53º Batalhão de Infantaria de Selva</p> <p>Objeto: Eventual aquisição de MATERIAL PERMANENTE, mobiliário e eletrodomésticos.</p> <p>Descrição: Mesa escritório - Altura: 740 MM, Largura: 1600 MM, Características Adicionais: Mesa Em "L", Profundidade: 600 MM, Material Estrutura: Tubo Aço, Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática A Pó, Cor Estrutura: Grafite, Material Tampo: Madeira, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Baixa Pressão, Padrão Acabamento Tampo: Madeirado, Cor Tampo: Madeirado, Espessura Tampo: 25 MM,</p> <p>CatMat: 476425 - MESA ESCRITÓRIO</p>	<p>Data: 12/07/2023 09:00</p> <p>Modalidade: Pregão Eletrônico</p> <p>SRP: SIM</p> <p>Identificação: NºPregão:22023 / UASG:160167</p> <p>Lote/Item: /2</p> <p>Ata: Link Ata</p> <p>Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br</p> <p>Quantidade: 93</p> <p>Unidade: Unidade</p> <p>UF: PA</p>
--	--

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.171.422/0001-04 *VENCEDOR*	AGUIATRON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Marca: SÓ AÇO INDUSTRIAL Fabricante: SÓ AÇO INDUSTRIAL Modelo: PA1079 Descrição: MESA RETANGULAR EM L - COM GAVETEIRO DE 3 (TRÊS) GAVETAS COM FECHADURA EM L. MEDIDAS APROXIMADAS: 1600 X 600X 750 LARG X PROF X ALT. TAMPO CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE MADEIRA Prensada de MDP com mínimo de 25mm de espessura, revertido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão na cor nogal mel ou aproximado. Tampo da lateral com 100 X 600 X 750 LARG X PROF X ALT. BORDAS EM TERMOPLÁSTICO, COLADAS NO SISTEMA HOT MELT, NA MESMA CORDO TAMPO E COM ESPESURA MÍNIMO DE 2,0MM. SAÍDA DE CABEAMENTO DA PARTE INFERIOR PARA A SUPERIOR COM TAMPA REMOVÍVEL	R\$ 718,00
43.053.188/0001-49	F S DA SILVA PAPELARIA LTDA Marca: REALME Fabricante: - Modelo: - Descrição: MESA RETANGULAR EM L - COM GAVETEIRO DE 3 (TRÊS) GAVETAS COM FECHADURA EM L. MEDIDAS APROXIMADAS: 1600 X 600X 750 LARG X PROF X ALT. TAMPO CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE MADEIRA Prensada de MDP com mínimo de 25mm de espessura, revertido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão na cor nogal mel ou aproximado. Tampo da lateral com 100 X 600 X 750 LARG X PROF X ALT. BORDAS EM TERMOPLÁSTICO, COLADAS NO SISTEMA HOT MELT, NA MESMA CORDO TAMPO E COM ESPESURA MÍNIMO DE 2,0MM. SAÍDA DE CABEAMENTO DA PARTE INFERIOR PARA A SUPERIOR COM TAMPA REMOVÍVEL.	R\$ 989,00
04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS Marca: PANDIN Fabricante: PANDIN Modelo: MESA Descrição: MESA RETANGULAR EM L - COM GAVETEIRO DE 3 (TRÊS) GAVETAS COM FECHADURA EM L. MEDIDAS APROXIMADAS: 1600 X 600X 750 LARG X PROF X ALT. TAMPO CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE MADEIRA Prensada de MDP com mínimo de 25mm de espessura, revertido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão na cor nogal mel ou aproximado. Tampo da lateral com 100 X 600 X 750 LARG X PROF X ALT. BORDAS EM TERMOPLÁSTICO, COLADAS NO SISTEMA HOT MELT, NA MESMA CORDO TAMPO E COM ESPESURA MÍNIMO DE 2,0MM. SAÍDA DE CABEAMENTO DA PARTE INFERIOR PARA A SUPERIOR COM TAMPA REMOVÍVEL.	R\$ 990,00
39.796.142/0001-42	FORMATTO REPRESENTACOES E SOLUCOES EIRELI Marca: uni Fabricante: Marzo Modelo: mesa Descrição: MESA RETANGULAR EM L - COM GAVETEIRO DE 3 (TRÊS) GAVETAS COM FECHADURA EM L. MEDIDAS APROXIMADAS: 1600 X 600X 750 LARG X PROF X ALT. TAMPO CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE MADEIRA Prensada de MDP com mínimo de 25mm de espessura, revertido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão na cor nogal mel ou aproximado. Tampo da lateral com 100 X 600 X 750 LARG X PROF X ALT. BORDAS EM TERMOPLÁSTICO, COLADAS NO SISTEMA HOT MELT, NA MESMA CORDO TAMPO E COM ESPESURA MÍNIMO DE 2,0MM. SAÍDA DE CABEAMENTO DA PARTE INFERIOR PARA A SUPERIOR COM TAMPA REMOVÍVEL.	R\$ 1.087,00



Relatório gerado no dia 05/10/2023 11:55:01 (IP: 177.125.100.8)
 Código Validação: zJKVa4VKns%2fDsBcdCZvT5pFszrc4cKc5y3Y5BaFr8pXd4inpNc5Q%3d%3d
<https://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=zJKVa4VKns%252fDsBcdCZvT5pFszrc4cKc5y3Y5BaFr8pXd4inpNc5Q%253d%253d>



TJUPAPRO202303963V01



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
26.587.635/0001-20	EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA	R\$ 1.149,00			
<p>Marca: NOBRE Fabricante: NOBRE Modelo: NOBRE Descrição: MESA RETANGULAR EM L - COM GAVETEIRO DE 3 (TRÊS) GAVETAS COM FECHADURA EM L. MEDIDAS APROXIMADAS: 1600 X 600X 750 LARG X PROF X ALT. TAMPO CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE MADEIRA Prensada de MDP COM MÍNIMO DE 25MM DE ESPESURA, REVERTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE ALTA OU BAIXA PRES SÃO NA COR NOGAL MEL OU APROXIMADO. TAMPO DA LATERAL COM 100 X 600 X 750 LARG X PROF X ALT. BORDAS EM TERMOPLÁSTICO, COLADAS NO SISTEMA HOT MELT, NA MESMA CORDO TAMPO E COM ESPESURA MÍNIMO DE 2,0MM. SAÍDA DE CABEAMENTO DA PARTE INFERIOR PARA A SUPERIOR COM TAMPA REMOVÍVEL. NOBRE NOBRE</p>					
Estado: PA	Cidade: Santarém	Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIAO, 2203	Nome de Contato: LUANA	Telefone: (93) 9225-2522	Email: licitacao@ebsegdistribuidora.com.br
31.731.853/0001-27	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	R\$ 1.169,00			
<p>Marca: Motiva Fabricante: Motiva Modelo: MOffice Descrição: MESA RETANGULAR EM L - COM GAVETEIRO DE 3 (TRÊS) GAVETAS MEDIDAS: (LA: 1600 X LB: 1200) x 600 x 750MM (LARG X PROF X ALTURA) Tampo confeccionado em uma única peça de madeira prensada de mdp com 25mm de espessura, revertido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor (ver cartela do fabricante). Bordas em termoplástico, coladas no sistema hot melt, na mesma cordo tampo e com espessura de 2,0mm. saída de cabeamento da parte inferior para a superior com tampa removível em PP 60mm. Estrutura Lateral do tipo Pé Painel (em MDP) com espessura de 25mm. Pé Central em Aço com subida para cabos. Gaveteiro Fixo com 03 Gavetas todo confeccionado em MDP com tranca única e chaves, puxadores frontais (350x375x390mm – LxPxX).</p>					
Estado: GO	Cidade: Goiânia	Endereço: AV MADRID, 798	Nome de Contato: Marielly	Telefone: (62) 3922-3007	Email: marielly@newlinesolucoes.com.br
08.004.529/0001-95	FABIANA RIMES COSTA FERREIRA	R\$ 1.185,00			
<p>Marca: GENESIS Fabricante: GENESIS Modelo: MRL Descrição: Altura: 740 MM, Largura: 1600 MM, Características Adicionais: Mesa Em "L", Profundidade: 600 MM, Material Estrutura: Tubo Aço, Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática A Pó, Cor Estrutura: Grafite, Material Tampo: Madeira, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Baixa Pressão, Padrão Acabamento Tampo: Madeirado, Cor Tampo: Madeirado, Espessura Tampo: 25 MM,</p>					
Estado: MA	Cidade: São Luis	Endereço: AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE, 16	Telefone: (98) 3244-3912	Email: jrcontabilidadeslz@gmail.com	
83.373.670/0001-80	ALMEIDA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R\$ 1.205,97			
<p>Marca: almeida brasil Fabricante: almeida brasil Modelo: ml-1 Descrição: MESA RETANGULAR EM L - COM GAVETEIRO DE 3 (TRÊS) GAVETAS COM FECHADURA EM L. MEDIDAS APROXIMADAS: 1600 X 600X 750 LARG X PROF X ALT. TAMPO CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE MADEIRA Prensada de MDP COM MÍNIMO DE 25MM DE ESPESURA, REVERTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE ALTA OU BAIXA PRES SÃO NA COR NOGAL MEL OU APROXIMADO. TAMPO DA LATERAL COM 100 X 600 X 750 LARG X PROF X ALT. BORDAS EM TERMOPLÁSTICO, COLADAS NO SISTEMA HOT MELT, NA MESMA CORDO TAMPO E COM ESPESURA MÍNIMO DE 2,0MM. SAÍDA DE CABEAMENTO DA PARTE INFERIOR PARA A SUPERIOR COM TAMPA REMOVÍVEL</p>					
Estado: PA	Cidade: Belém	Endereço: AV CEARA, 526	Nome de Contato: João Batista de Almeida	Telefone: (94) 3274-3431	Email: almeidabrasil@gmail.com
05.564.838/0001-21	A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI	R\$ 1.205,97			
<p>Marca: Arr Office Fabricante: Arr Office Modelo: Arr Office Descrição: MESA RETANGULAR EM L - COM GAVETEIRO DE 3 (TRÊS) GAVETAS COM FECHADURA EM L. MEDIDAS APROXIMADAS: 1600 X 600X 750 LARG X PROF X ALT. TAMPO CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE MADEIRA Prensada de MDP COM MÍNIMO DE 25MM DE ESPESURA, REVERTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE ALTA OU BAIXA PRES SÃO NA COR NOGAL MEL OU APROXIMADO. TAMPO DA LATERAL COM 100 X 600 X 750 LARG X PROF X ALT. BORDAS EM TERMOPLÁSTICO, COLADAS NO SISTEMA HOT MELT, NA MESMA CORDO TAMPO E COM ESPESURA MÍNIMO DE 2,0MM. SAÍDA DE CABEAMENTO DA PARTE INFERIOR PARA A SUPERIOR COM TAMPA REMOVÍVEL</p>					
Estado: PA	Cidade: Ananindeua	Endereço: ROD BR 316, 501	Nome de Contato: ANTONIO	Telefone: (91) 3282-4619	Email: kannermanutencao@gmail.com



Relatório gerado no dia 05/10/2023 11:55:01 (IP: 177.125.100.8)
 Código Validação: zJKVa4VKnS%2fDsBcdCZvT5pFszrc4cKc5y3Y5BaFr8pX44inpNc5Q%3d%3d
<https://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=zJKVa4VKnS%252fDsBcdCZvT5pFszrc4cKc5y3Y5BaFr8pX44inpNc5Q%253d%253d>



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.932.464/0001-00	K R G BENTO EIRELI	R\$ 1.548,36

Marca: QUALITY MÓVEIS
Fabricante: QUALITY MÓVEIS

Modelo: Mesa em "L" TAMPO ÚNICO com 02 gavetas

Descrição: Mesa em "L" TAMPO ÚNICO com 02 gavetas 120x120x60x75cm: com tampo, saiota e gavetas confeccionados em MDF de 15mm de cor a definir com acabamento com fita de borda. Estrutura em aço tubo retangular metalon 30x50 e 20x20 de alta resistência pintado pelo processo epóxi e ponteiros.

Estado: PA Cidade: Belém Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, 798 Nome de Contato: PEDRO Telefone: (91) 3038-0200 Email: casadomedico@live.com

Item 2: Mesa asa delta de 140cm – Cor natura

Preço Estimado: R\$ 921,01 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 921,01 Média dos Preços Obtidos: R\$ 921,01

Quantidade	Descrição	Observação
40 Unidades	Mesa asa delta de 140cm – Cor natura	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 1.201,50

Inc. 1 Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA

Data: 05/09/2023 10:00

Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para registro de preço, com vistas à eventual aquisição de móveis de escritório, cadeiras, poltronas giratórias e móveis para reuniões, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:142023 / UASG:389476

Descrição: **Mesa escritório** - Mesa Escritório Altura: 740 MM, Largura: 1400 MM, Características Adicionais: Mesa Em "L", Profundidade: 600 MM, Material Estrutura: Tubo Aço, Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática A Pó, Cor Estrutura: Grafite, Material Tampo: Madeira, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Baixa Pressão, Padrão Acabamento Tampo: Madeirado, Cor Tampo: Madeirado, Espessura Tampo: 25 Mm

Lote/Item: 1/2

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

CatMat: 476424 - MESA ESCRITÓRIO

UF: DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.258.263/0001-70	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 890,00

Marca: ITALIA
Fabricante: OFFICEMAX

Modelo: TECH

Descrição: Mesa angular Formato "L" (modelo 2) 1400 x 600 x 1400 x600 x 740 Tampo inteiriço com formato angular e raio reto com cortefrontal ergonômico em atenção à ABNT, confeccionado em chapade composto de madeira termo estabilizada MDP, com 25mm de espessura, furação passacabos, com 60 mm de diâmetro em poliestireno injetado e tampa com saque frontal. Acabamento em resina melamínica de baixa pressão, na cor NOCE MONZA, OUSIMILAR, em ambas as faces, encabeçamentos frontal, posteriore laterais em fita reta de PVC na mesma cor da superfície com 2,5 mm de espessura, colada por sistema hot melt. O tampodeverá ser fixado à estrutura com parafusos de rosca métrica e buchas metálicas zamak ou similar. Painéis frontais inteiriços emchapa de composto de madeira termo estabilizada MDP, com 18mm de espessura, revestidos em resina melamínica de baixapressão, na cor NOCE MONZA, OU SIMILAR, com altura de 400mm, encabeçamentos em fita reta de PVC na mesma cor dasuperfície com 1 mm de espessura, com fixação à estruturametálica por dispositivo tipo minifix. Estrutura auto-portante em aço constituída de bases em chapa de aço, dispensando o uso deponteiros plásticas ou similares. Colunas de sustentaçãointerligadas através de dois pórticos verticais paralelos em chapade aço estampada em formato oblongo. Calhas verticais parapassagem de fiação, elétrica, lógica e telefonia com fechamentoem chapa de aço e sistema de encaixe com saque frontal comrasgo na lateral. As peças deverão ser montadas com solda MIG.Calhas horizontais para passagem de fiação de telefonia lógica eelétrica confeccionadas em aço. Estrutura de canto coluna em açode seção triangular, com passagem em seu interior para fiação.Chapa de fixação ao tampo na parte superior soldada pelossistema MIG e sapata reguladora de nível em polipropileno injetado de alto impacto. Tampa de inspeção de encaixe com trêsfuros para tomadas padrão. Peças montadas com Solda MIG, comtratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática epóxi pò na CORCINZA. Medidas: 1400Cx600Lx1400Cx600Lx740A

Estado: SP Cidade: Mogi das Cruzes Endereço: R PEDRO GENOVES, 400 Telefone: (11) 4792-6488 Email: acao@contabilidade.com.br



Relatório gerado no dia 05/10/2023 11:55:01 (IP: 177.125.100.8)
Código Validação: zJKVa4VKns%2fDsBcdCZvT5pFszrc4cKc5y3Y5BaFr8pX44inpNc5Q%3d%3d
<https://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=zJKVa4VKns%252fDsBcdCZvT5pFszrc4cKc5y3Y5BaFr8pX44inpNc5Q%253d%253d>



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.589.698/0001-89 *VENCEDOR*	WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI	R\$ 963,00

Marca: MODILAC

Fabricante: MODILAC

Modelo: ET 127X

Descrição: Mesa angular Formato "L" (modelo 2) 1400 x 600 x 1400 x 600 x 740 Tampo inteiriço com formato angular e raio reto com corte frontal ergonômico em atenção à ABNT, confeccionado em chapa de composto de madeira termo estabilizada MDP, com 25mm de espessura, furação passacabos, com 60 mm de diâmetro em poliestireno injetado e tampa com saque frontal. Acabamento em resina melamínica de baixa pressão, na cor NOCE MONZA, OU SIMILAR, em ambas as faces, encabeçamentos frontal, posterior e laterais em fita reta de PVC na mesma cor da superfície com 2,5 mm de espessura, colada por sistema hot melt. O tampo deverá ser fixado à estrutura com parafusos de rosca métrica e buchas metálicas zamak ou similar. Painéis frontais inteiriços em chapa de composto de madeira termo estabilizada MDP, com 18mm de espessura, revestidos em resina melamínica de baixa pressão, na cor NOCE MONZA, OU SIMILAR, com altura de 400mm, encabeçamentos em fita reta de PVC na mesma cor da superfície com 1 mm de espessura, com fixação à estrutura metálica por dispositivo tipo minifix. Estrutura auto-portante em aço constituída de bases em chapa de aço, dispensando o uso de ponteiros plásticos ou similares. Colunas de sustentação interligadas através de dois pórticos verticais paralelos em chapa de aço estampada em formato oblongo. Calhas verticais para passagem de fiação, elétrica, lógica e telefonia com fechamento em chapa de aço e sistema de encaixe com saque frontal com rasgo na lateral. As peças deverão ser montadas com solda MIG. Calhas horizontais para passagem de fiação de telefonia lógica e elétrica confeccionadas em aço. Estrutura de canto coluna em aço de seção triangular, com passagem em seu interior para fiação. Chapa de fixação ao tampo na parte superior soldada pelo sistema MIG e sapata reguladora de nível em polipropileno injetado de alto impacto. Tampa de inspeção de encaixe com três furos para tomadas padrão. Peças montadas com Solda MIG, com tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática epóxi pó na COR CINZA. Medidas: 1400Cx600Lx1400Cx600Lx740A

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Toledo	R RUI BARBOSA, 997	SERGIO/TAMARA	(45) 3378-3264	woodcentermoveis@gmail.com

18.111.933/0001-11	FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA	R\$ 1.200,00
--------------------	------------------------------	--------------

Marca: Use Móveis

Fabricante: Use Móveis

Modelo: Ravena

Descrição: Mesa angular Formato "L" (modelo 2) 1400 x 600 x 1400 x 600 x 740 Tampo inteiriço com formato angular e raio reto com corte frontal ergonômico em atenção à ABNT, confeccionado em chapa de composto de madeira termo estabilizada MDP, com 25mm de espessura, furação passacabos, com 60 mm de diâmetro em poliestireno injetado e tampa com saque frontal. Acabamento em resina melamínica de baixa pressão, na cor NOCE MONZA, OU SIMILAR, em ambas as faces, encabeçamentos frontal, posterior e laterais em fita reta de PVC na mesma cor da superfície com 2,5 mm de espessura, colada por sistema hot melt. O tampo deverá ser fixado à estrutura com parafusos de rosca métrica e buchas metálicas zamak ou similar. Painéis frontais inteiriços em chapa de composto de madeira termo estabilizada MDP, com 18mm de espessura, revestidos em resina melamínica de baixa pressão, na cor NOCE MONZA, OU SIMILAR, com altura de 400mm, encabeçamentos em fita reta de PVC na mesma cor da superfície com 1 mm de espessura, com fixação à estrutura metálica por dispositivo tipo minifix. Estrutura auto-portante em aço constituída de bases em chapa de aço, dispensando o uso de ponteiros plásticos ou similares. Colunas de sustentação interligadas através de dois pórticos verticais paralelos em chapa de aço estampada em formato oblongo. Calhas verticais para passagem de fiação, elétrica, lógica e telefonia com fechamento em chapa de aço e sistema de encaixe com saque frontal com rasgo na lateral. As peças deverão ser montadas com solda MIG. Calhas horizontais para passagem de fiação de telefonia lógica e elétrica confeccionadas em aço. Estrutura de canto coluna em aço de seção triangular, com passagem em seu interior para fiação. Chapa de fixação ao tampo na parte superior soldada pelo sistema MIG e sapata reguladora de nível em polipropileno injetado de alto impacto. Tampa de inspeção de encaixe com três furos para tomadas padrão. Peças montadas com Solda MIG, com tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática epóxi pó na COR CINZA. Medidas: 1400Cx600Lx1400Cx600Lx740A

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Nerópolis	R RUA JOSEFINA L. ALMEIDA, SN	(62) 9226-2334	monamarr@hotmail.com

86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.203,00
--------------------	--	--------------

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo: FOCUS

Descrição: MESA ANGULAR FORMATO L (MODELO 2) 1400 X 600 X 1400 X 600 X 740 Tampo inteiriço com formato angular e raio reto com corte frontal ergonômico em atenção à ABNT, confeccionado em chapa de composto de madeira termo estabilizada MDP, com 25mm de espessura, furação passacabos, com 60 mm de diâmetro em poliestireno injetado e tampa com saque frontal. Acabamento em resina melamínica de baixa pressão, na cor NOCE MONZA, OU SIMILAR, em ambas as faces, encabeçamentos frontal, posterior e laterais em fita reta de PVC na mesma cor da superfície com 2,5 mm de espessura, colada por sistema HOT MELT. O tampo deverá ser fixado à estrutura com parafusos de rosca métrica e buchas metálicas zamak ou similar. Painéis frontais inteiriços em chapa de composto de madeira termo estabilizada MDP, com 18mm de espessura, revestidos em resina melamínica de baixa pressão, na cor NOCE MONZA, OU SIMILAR, com altura de 400mm, encabeçamentos em fita reta de PVC na mesma cor da superfície com 1 mm de espessura, com fixação à estrutura metálica por dispositivo tipo MINIFIX. Estrutura autoportante em aço constituída de bases em chapa de aço, dispensando o uso de ponteiros plásticos ou similares. Colunas de sustentação interligadas através de dois pórticos verticais paralelos em chapa de aço estampada em formato oblongo. Calhas verticais para passagem de fiação, elétrica, lógica e telefonia com fechamento em chapa de aço e sistema de encaixe com saque frontal com rasgo na lateral. As peças deverão ser montadas com solda MIG. Calhas horizontais para passagem de fiação de telefonia lógica e elétrica confeccionadas em aço. Estrutura de canto coluna em aço de seção triangular, com passagem em seu interior para fiação. Chapa de fixação ao tampo na parte superior soldada pelo sistema MIG e sapata reguladora de nível em polipropileno injetado de alto impacto. Tampa de inspeção de encaixe com três furos para tomadas padrão. Peças montadas com Solda MIG, com tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática epóxi pó na COR CINZA. Medidas: 1400Cx600Lx1400Cx600Lx740A Apresentar Certificado de conformidade com a NBR 13966/2008, emitido pela própria ABNT ou por OCP acreditado pelo Inmetro.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AV V. 901-A	(65) 3317-2100	olinezia@milanmoveis.com.br



Relatório gerado no dia 05/10/2023 11:55:01 (IP: 177.125.100.8)
 Código Validação: zJKVa4VnKns%2fDsBcdCZvT5pFszrc4Kc5y3Y5BaFr8pX44inpNc5Q%3d%3d
<https://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=zJKVa4VnKns%252fDsBcdCZvT5pFszrc4Kc5y3Y5BaFr8pX44inpNc5Q%253d%253d>



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final		
24.487.206/0001-56	SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA		R\$ 1.485,00		
Marca: marzo Fabricante: marzo Modelo: imperia premium Descrição: Mesa angular Formato "L" (modelo 2) 1400 x 600 x 1400 x 600 x 740.					
Estado: RJ	Cidade: Rio de Janeiro	Endereço: R MOGURARI, 00094	Telefone: (21) 2401-2041 / (21) 3331-3633	Email: seaopencomercial@gmail.com	
41.146.040/0001-23	TB SOLUCOES LTDA		R\$ 200.000,00		
Marca: similar Fabricante: similar Modelo: similar Descrição: MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO MADEIRA, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, COR TAMPO MADEIRADO, LARGURA 1400 MM, PROFUNDIDADE 600 MM, ALTURA 740 MM, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO MADEIRADO, COR ESTRUTURA GRAFITE, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA APÓS, ESPESSURA TAMPO 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MESA EM 'L'					
Estado: DF	Cidade: Brasília	Endereço: Q QE 40 CONJUNTO C, 3	Nome de Contato: BRUNO ARAUJO DA SILVA	Telefone: (61) 9347-8593	Email: licitacoes@tbsolucoes.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 738,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO defensoria publica do estado do espírito santo	Data: 29/08/2023 10:00
Objeto: Registro de preço para contratação de empresa com fornecimento de mobiliário de madeira.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Mesa escritório - Mesa Escritório Material Estrutura: Madeira Mdp , Material Tampo: Mdp , Cor Tampo: Branca , Quantidade Gavetas: 3 UN, Largura: 1,52 M, Profundidade: 47 CM, Altura: 0,76 M, Cor Estrutura: Branca , Acabamento Estrutura: Pintado , Espessura Tampo: 15 MM, Características Adicionais: Mesa Em "L"	SRP: SIM
CatMat: 461905 - MESA ESCRITÓRIO	Identificação: N°Pregão:462023 / UASG:926622
	Lote/Item: 1/1
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 200
	Unidade: Unidade
	UF: ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final		
43.450.632/0001-60	TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R\$ 408,50		
Marca: coperflex olimpia Fabricante: coperflex olimpia Modelo: coperflex olimpia Descrição: CONFORME EDITAL					
Estado: SP	Cidade: Mogi Mirim	Endereço: AV CAETANO SCHINCARIOL, 325	Telefone: (19) 3022-6150	Email: administrativo@tecnoflexdemogimirim.com	
36.343.771/0001-29	PCX LIRA MARCENARIA REFORMAS E CONSTRUOCOES		R\$ 428,00		
VENCEDOR					
Marca: PRÓPRIA Fabricante: PCX LIRA Modelo: MDESC152/3GV Descrição: MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MDP, MATERIAL TAMPO MDP, COR TAMPOBRANCA, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, LARGURA 1,52 M, PROFUNDIDADE 47 CM, ALTURA 0,76 M, COR ESTRUTURA BRANCA, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO, ESPESSURA TAMPO 15MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MESA EM 'L'					
Estado: RJ	Cidade: Duque de Caxias	Endereço: RUA TOPAZIOS, 18	Telefone: (21) 2782-4408	Email: irfraga@ig.com.br	



Relatório gerado no dia 05/10/2023 11:55:01 (IP: 177.125.100.8)
 Código Validação: zJKVa4VKns%2fDsBcdCZvT5pFszrc4cKc5y3yY5BaFr8pX44inpNc5Q%3d%3d
<https://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=zJKVa4VKns%252fDsBcdCZvT5pFszrc4cKc5y3yY5BaFr8pX44inpNc5Q%253d%253d>



TJAPRO202303963V01



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	R\$ 520,00			
<p>Marca: roal Fabricante: roal Modelo: london</p> <p>Descrição: MESA RETA PARA ESCRITÓRIO REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO (BAIXA PRESSÃO). Especificações mínimas exigidas: - Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco é de PP 3 mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. - Pannel frontal em madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Pannel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço, parafusos de aço e buchas metálicas. - Pés Metálicos, cuja composição se divide em pata, coluna, tampa interna e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 2,0 mm produzida pelo processo de estampo, garantindo em laudo teste de névoa salina contra corrosão de 600horas e coluna em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, produzida pelo processo de estampo, em forma de meia cana, unidas pelo processo de solda MIG. Na coluna deverá haver uma tampa de fixação produzida por processo de dobra em chapa de aço 0,6 mm com sistema de fixação c/suporte de cremalheiras e fixação na coluna. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura de 2mm, produzido pelo processo de estampo, fixado junto a Coluna por meio de solda MIG, tendo medidas da pata de larg 64 x prof 550 x alt 35 mm, coluna larg 38 x prof 180 xalt 650 e suporte de tampo larg 50 x prof 400 x alt 10. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um prétratamento por nanocerâmica (base de zircônio) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 50 mm, cuja função será contornar eventuais desniveis de piso. Calha horizontal em formato "J" para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço 0,75 de espessura, com largura de 400 e altura de 80mm, fixada ao pannel através de parafusos especiais para madeira. - Medidas da mesa: 0,60cm de largura x 1,20m de comprimento x 75cm altura, livre em relação ao piso. Cor: OVO</p>					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Email:	
RS	Caxias do Sul	R ALICE CESTARI MANTOVANI, 611	Ronaldo Antônio da Rocha	roal.sandi@gmail.com	
27.589.698/0001-89	WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI	R\$ 525,00			
<p>Marca: MODILAC Fabricante: MODILAC Modelo: ET 1003</p> <p>Descrição: MESA RETA PARA ESCRITÓRIO REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO (BAIXA PRESSÃO). Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco é de PP 3 mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. Pannel frontal em madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Pannel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço, parafusos de aço e buchas metálicas. - Pés Metálicos, cuja composição se divide em pata, coluna, tampa interna e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 2,0 mm produzida pelo processo de estampo, garantindo em laudo teste de névoa salina contra corrosão de 600horas e coluna em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, produzida pelo processo de estampo, em forma de meia cana, unidas pelo processo de solda MIG. Na coluna deverá haver uma tampa de fixação produzida por processo de dobra em chapa de aço 0,6 mm com sistema de fixação c/suporte de cremalheiras e fixação na coluna. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura de 2mm, produzido pelo processo de estampo, fixado junto a Coluna por meio de solda MIG, tendo medidas da pata de larg 64 x prof 550 x alt 35 mm, coluna larg 38 x prof 180 x alt 650 e suporte de tampo larg 50 x prof 400 x alt 10. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por nanocerâmica (base de zircônio) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 50 mm, cuja função será contornar eventuais desniveis de piso. Calha horizontal em formato "J" para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço 0,75 de espessura, com largura de 400 e altura de 80mm, fixada ao pannel através de parafusos especiais para madeira. Medidas da mesa: 0,60cm de largura x 1,20m de comprimento x 75cm altura, livre em relação ao piso. Cor: OVO Garantia: 05 anos</p>					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Toledo	R RUI BARBOSA, 997	SERGIO/TAMARA	(45) 3378-3264	woodcentermoveis@gmail.com
86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 534,84			
<p>Marca: MILAN Fabricante: MILANFLEX Modelo: FOCUS</p> <p>Descrição: MESA RETA PARA ESCRITÓRIO REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO (BAIXA PRESSÃO) Especificações mínimas exigidas: - Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco é de PP 3 mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema HOLT-MELT, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. - Pannel frontal em madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema HOLT-MELT. Pannel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço, parafusos de aço e buchas metálicas. - Pés Metálicos, cuja composição se divide em pata, coluna, tampa interna e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 2,0 mm produzida pelo processo de estampo, garantindo em laudo teste de névoa salina contra corrosão de 600horas e coluna em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, produzida pelo processo de estampo, em forma de meia cana, unidas pelo processo de solda MIG. Na coluna deverá haver uma tampa de fixação produzida por processo de dobra em chapa de aço 0,6 mm com sistema de fixação c/suporte de cremalheiras e fixação na coluna. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura de 2mm, produzido pelo processo de estampo, fixado junto a Coluna por meio de solda MIG, tendo medidas da pata de LARG 64 X PROF 550 X ALT 35 MM, coluna LARG 38 X PROF 180 X ALT 650 e suporte de tampo LARG 50 X PROF 400 X ALT 10. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por nano cerâmica (base de zircônio) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 50 mm, cuja função será contornar eventuais desniveis de piso. Calha horizontal em formato J para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço 0,75 de espessura, com largura de 400 e altura de 80mm, fixada ao pannel através de parafusos especiais para madeira. - Medidas da mesa: 0,60cm de largura x 1,20m de comprimento x 75cm altura, livre em relação ao piso. Cor: OVO Mínimo de 05 (cinco) anos de garantia.</p>					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MT	Cuiabá	AV V, 901-A	(65) 3317-2100	olinezia@milanmoveis.com.br	



Relatório gerado no dia 05/10/2023 11:55:01 (IP: 177.125.100.8)
 Código Validação: zJKVa4VKns%2fDsBcdCZvT5pFszrc4cKc5y3Y5BaFr8pXd4inPnc5Q%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=zJKVa4VKns%252fDsBcdCZvT5pFszrc4cKc5y3Y5BaFr8pXd4inPnc5Q%253d%253d>



TJUPAPRO202303963V01



CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
 30.687.065/0001-18 WORKLINE MOBILIARIO E SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA R\$ 545,20

Marca: MARZO VITORINO
 Fabricante: MARZO VITORINO
 Modelo: IMPERIA PREMIUM

Descrição: MESA RETA PARA ESCRITÓRIO REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍ-NICO TEXTURIZADO (BAIXA PRESSÃO). Especificações mínimas exigidas: - Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco é de PP 3 mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. - Pannel frontal em madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Pannel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço, parafusos de aço e buchas metálicas. - Pés Metálicos, cuja composição se divide em pata, coluna, tampa interna e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 2,0 mm produzida pelo processo de estampo, garantindo em laudo teste de névoa salina contra corrosão de 600horas e coluna em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, produzida pelo processo de estampo, em forma de meia cana, unidas pelo processo de solda MIG. Na coluna deverá haver uma tampa de fixação produzida por processo de dobra em chapa de aço 0,6 mm com sistema de fixação c/suporte de cremalheiras e fixação na coluna. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura de 2mm, produzido pelo processo de estampo, fixado junto a Coluna por meio de solda MIG, tendo medidas da pata de larg 64 x prof 550 x alt 35 mm, coluna larg 38 x prof 180 x alt 650 e suporte de tampo larg 50 x prof 400 x alt 10. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por nanocerâmica (base de zircônio) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 50 mm, cuja função será contornar eventuais desniveis de piso. Calha horizontal em formato "J" para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço 0,75 de espessura, com largura de 400 e altura de 80mm, fixada ao pannel através de parafusos especiais para madeira. - Medidas da mesa: 0,60cm de largura x 1,20m de comprimento x 75cm altura, livre em relação ao piso. Cor: OVO Mínimo de 05 (cinco) anos de garantia.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
 ES Vila Velha R DOUTOR JAIRO DE MATOS PEREIRA, 600 Danilo (27) 3325-4897 danilo@worklinesolucoes.com.br

09.258.263/0001-70 OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R\$ 562,00

Marca: ITALIA
 Fabricante: OFFICEMAX
 Modelo: TECH

Descrição: MESA RETA PARA ESCRITÓRIO REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍ-NICO TEXTURIZADO (BAIXA PRESSÃO). Especificações mínimas exigidas: - Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco é de PP 3 mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. - Pannel frontal em madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Pannel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço, parafusos de aço e buchas metálicas. - Pés Metálicos, cuja composição se divide em pata, coluna, tampa interna e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 2,0 mm produzida pelo processo de estampo, garantindo em laudo teste de névoa salina contra corrosão de 600horas e coluna em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, produzida pelo processo de estampo, em forma de meia cana, unidas pelo processo de solda MIG. Na coluna deverá haver uma tampa de fixação produzida por processo de dobra em chapa de aço 0,6 mm com sistema de fixação c/suporte de cremalheiras e fixação na coluna. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura de 2mm, produzido pelo processo de estampo, fixado junto a Coluna por meio de solda MIG, tendo medidas da pata de larg 64 x prof 550 x alt 35 mm, coluna larg 38 x prof 180 x alt 650 e suporte de tampo larg 50 x prof 400 x alt 10. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por nanocerâmica (base de zircônio) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 50 mm, cuja função será contornar eventuais desniveis de piso. Calha horizontal em formato "J" para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço 0,75 de espessura, com largura de 400 e altura de 80mm, fixada ao pannel através de parafusos especiais para madeira. - Medidas da mesa: 0,60cm de largura x 1,20m de comprimento x 75cm altura, livre em relação ao piso. Cor: OVO

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
 SP Mogi das Cruzes R PEDRO GENOVES, 400 (11) 4792-6488 acao@contabilidade.com.br



Relatório gerado no dia 05/10/2023 11:55:01 (IP: 177.125.100.8)
 Código Validação: zJKVa4VKns%2fDsBcdCZvT5pFszr4cKc5y3Y5BaFr8pX4inPnc5Q%3d%3d
 http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=zJKVa4VKns%252fDsBcdCZvT5pFszr4cKc5y3Y5BaFr8pX4inPnc5Q%253d%253d



TJUPAPRO202303963V01



Assinado com senha por MUIRACATIARA MIRANDA CHAGAS.
 Use 3800178.25556563-5365 - para a consulta à autenticidade em
<https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3800178.25556563-5365>
 Documento gerado por LORENA LARISSA DE ARAUJO REGO *Data e hora: 07/03/2024 09:39



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.491.659/0001-53	SIG COMERCIAL EIRELI	R\$ 599,00

Marca: ROAL
Fabricante: ROAL
Modelo: LONDON

Descrição: MESA RETA PARA ESCRITÓRIO REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍ NICO TEXTURIZADO (BAIXA PRESSÃO). Especificações mínimas exigidas: - Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco é de PP 3 mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. - Painel frontal em madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço, parafusos de aço e buchas metálicas. - Pés Metálicos, cuja composição se divide em pata, coluna, tampa interna e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 2,0 mm produzida pelo processo de estampo, garantindo em laudo teste de névoa salina contra corrosão de 600horas e coluna em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, produzida pelo processo de estampo, em forma de meia cana, unidas pelo processo de solda MIG. Na coluna deverá haver uma tampa de fixação produzida por processo de dobra em chapa de aço 0,6 mm com sistema de fixação c/suporte de cremalheiras e fixação na coluna. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura de 2mm, produzido pelo processo de estampo, fixado junto a Coluna por meio de solda MIG, tendo medidas da pata de larg 64 x prof 550 x alt 35 mm, coluna larg 38 x prof 180 x alt 650 e suporte de tampo larg 50 x prof 400 x alt 10. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por nanocerâmica (base de zircônio) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 50 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Calha horizontal em formato "J" para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço 0,75 de espessura, com largura de 400 e altura de 80mm, fixada ao painel através de parafusos especiais para madeira. - Medidas da mesa: 0.60cm de largura x 1,20m de comprimento x 75cm altura, livre em relação ao piso. Cor: OVO 05 (cinco) anos de garantia

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV GERCINA BORGES TEIXEIRA, 579	(62) 3298-7340	otimasig@hotmail.com

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 650,00
--------------------	-------------------------------------	------------

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo: BREMEN
Descrição: Cumpridos os requisitos de habilitação, proposta de acordo com edital anexo.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101	André	(37) 3329-1000	andre@tecno2000.com.br

06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	R\$ 680,00
--------------------	--	------------

Marca: MIRANTI
Fabricante: MIRANTI
Modelo: SIMT

Descrição: MESA RETA PARA ESCRITÓRIO REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO (BAIXA PRESSÃO). Especificações mínimas exigidas: - Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco é de PP 3 mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. - Painel frontal em madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço, parafusos de aço e buchas metálicas. - Pés Metálicos, cuja composição se divide em pata, coluna, tampa interna e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 2,0 mm produzida pelo processo de estampo, garantindo em laudo teste de névoa salina contra corrosão de 600horas e coluna em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, produzida pelo processo de estampo, em forma de meia cana, unidas pelo processo de solda MIG. Na coluna deverá haver uma tampa de fixação produzida por processo de dobra em chapa de aço 0,6 mm com sistema de fixação c/suporte de cremalheiras e fixação na coluna. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura de 2mm, produzido pelo processo de estampo, fixado junto a Coluna por meio de solda MIG, tendo medidas da pata de larg 64 x prof 550 x alt 35 mm, coluna larg 38 x prof 180 x alt 650 e suporte de tampo larg 50 x prof 400 x alt 10. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por nanocerâmica (base de zircônio) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 50 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Calha horizontal em formato "J" para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço 0,75 de espessura, com largura de 400 e altura de 80mm, fixada ao painel através de parafusos especiais para madeira. - Medidas da mesa: 0,60cm de largura x 1,20m de comprimento x 75cm altura, livre em relação ao piso. Cor: OVO. *imagem ilustrativa Marca: Do Fabricante Modelo: SIMT Garantia: 60(sessenta) meses Procedência: Nacional

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	EST VALENTIN VENTURIN, 325A	(54) 3203-2000	nildo@planejar.etc.br



Relatório gerado no dia 05/10/2023 11:55:01 (IP: 177.125.100.8)
 Código Validação: zJKVa4VKns%2fDsBcdCZvT5pFszrc4cKc5y3Y5BaFr8pX4inPnc5Q%3d%3d
<https://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=zJKVa4VKns%252fDsBcdCZvT5pFszrc4cKc5y3Y5BaFr8pX4inPnc5Q%253d%253d>



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
01.597.132/0001-05	LBS DO BRASIL LTDA	R\$ 680,00			
<p>Marca: LBS DO BRASIL Fabricante: LBS DO BRASIL LTDA Modelo: MR-120 Descrição: Mesa Escritório Material Estrutura: Madeira Mdp , Material Tampo: Mdp , Cor Tampo: Branca , Quantidade Gavetas: 3 UN, Largura: 1,52 M, Profundidade: 47 CM, Altura: 0,76 M, Cor Estrutura: Branca , Acabamento Estrutura: Pintado , Espessura Tampo: 15 MM, Características Adicionais: Mesa Em "L" OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para fornecimento de mobiliário em madeira, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Nos preços cotados deverão estar incluídas todas as despesas, impostos, fretes, carga e descarga, taxas, contribuições e todos e quaisquer custos incidentes, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste pregão. Os produtos serão fornecidos por demanda, de acordo com as necessidades do Contratante, não sendo esta, obrigada a adquirir o quantitativo total citado. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos serviços. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.</p>					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R MANUEL VILALOBOS, 169	Leticia Maria Patricio dos Santos	(11) 2143-2511	lbsmoveis@globo.com
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 738,00			
<p>Marca: LAYOUT Fabricante: LAYOUT Modelo: MAD.MTR Descrição: MESA RETA PARA ESCRITÓRIO REVESTIDA EM LAMINADO MELÂMÍNICO TEXTURIZADO (BAIXA PRESSÃO). Especificações mínimas exigidas: - Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco é de PP 3 mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. - Painel frontal em madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço, parafusos de aço e buchas metálicas. - Pés Metálicos, cuja composição se divide em pata, coluna, tampa interna e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 2,0 mm produzida pelo processo de estampo, garantindo em laudo teste de névoa salina contra corrosão de 600horas e coluna em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, produzida pelo processo de estampo, em forma de meia cana, unidas pelo processo de solda MIG. Na coluna deverá haver uma tampa de fixação produzida por processo de dobra em chapa de aço 0,6 mm com sistema de fixação c/suporte de cremalheiras e fixação na coluna. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura de 2mm, produzido pelo processo de estampo, fixado junto a Coluna por meio de solda MIG, tendo medidas da pata de larg 64 x prof 550 x alt 35 mm, coluna larg 38 x prof 180 x alt 650 e suporte de tampo larg 50 x prof 400 x alt 10. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por nanocerâmica (base de zircônio) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 50 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Calha horizontal em formato "J" para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço 0,75 de espessura, com largura de 400 e altura de 80mm, fixada ao painel através de parafusos especiais para madeira. - Medidas da mesa: 0,60cm de largura x 1,20m de comprimento x 75cm altura, livre em relação ao piso. Cor: OVO 05 (cinco) anos de garantia. Marca: Layout Modelo: MAD.MTR</p>					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANTONIO ZANINI, 387	Cleonice	(54) 3224-6808	layoutbrasil@gmail.com



Relatório gerado no dia 05/10/2023 11:55:01 (IP: 177.125.100.8)
 Código Validação: zJKVa4VKns%2fDsBcdCZvT5pFszrc4cKc5y3Y5BaFr8pXd4inpNc5Q%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=zJKVa4VKns%252fDsBcdCZvT5pFszrc4cKc5y3Y5BaFr8pXd4inpNc5Q%253d%253d>



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.959.160/0001-99	48.959.160 FRANCIELLY FATIMA FARIA	R\$ 800,00
<p>Marca: flexibase Fabricante: flexibase Modelo: mesa urânio</p> <p>Descrição: Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco é de PP 3mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. - Painel frontal em madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço, parafusos de aço e buchas metálicas. - Pés Metálicos, cuja composição se divide em pata, coluna, tampa interna e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 2,0 mm produzida pelo processo de estampo, garantindo em laudo teste de névoa salina contra corrosão de 600horas e coluna em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, produzida pelo processo de estampo, em forma de meia cana, unidas pelo processo de solda MIG. Na coluna deverá haver uma tampa de fixação produzida por processo de dobra em chapa de aço 0,6 mm com sistema de fixação c/suporte de cremalheiras e fixação na coluna. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura de 2mm, produzido pelo processo de estampo, fixado junto a Coluna por meio de solda MIG, tendo medidas da pata de larg 64 x prof 550 x alt 35 mm, coluna larg 38 x prof 180 x alt 650 e suporte de tampo larg 50 x prof 400 x alt 10. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por nanocerâmica (base de zircônio) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 50 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Calha horizontal em formato "J" para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço 0,75 de espessura, com largura de 400 e altura de 80mm, fixada ao painel através de parafusos especiais para madeira. - Medidas da mesa: 0,60cm de largura x 1,20m de comprimento x 75cm altura, livre em relação ao piso. Cor: OVO Mínimo de 05 (cinco) anos de garantia.</p> <p>Endereço:</p>		

31.731.853/0001-27	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	R\$ 830,00
<p>Marca: Motiva Fabricante: Motiva Modelo: MCertificata</p> <p>Descrição: MESA RETA PARA ESCRITÓRIO Tampo: Confeccionado em chapas de madeira MDP BP 25 mm de média densidade (Médium Density Particleboard). O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo PUR, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Fixado ao corpo (laterais e travessa) através de conjunto chapa metálica estampada 60 x 40 x 1,90 e tubo Ø ¾ x 0,75 fixados a laterais com parafusos 4,5 x 45 e ao tampo por parafusos 3,5 x 20 recebe pintura epóxi na cor preta. Passa cabos em PVC. Painel Frontal: Confeccionada em chapas de madeira MDP BP 18 mm de média densidade (Médium Density Particleboard). São encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo PUR, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm. Fixadas as laterais com cavilhas de pinus Ø 8 x 30mm juntamente com parafusos minifix rosca m6 de aço e tambor Ø15mm em zamac. Calha Horizontal para passagem de fiação em aço, fixada no painel Frontal. Pés Laterais Direita/Esquerda Confeccionadas em chapas de aço, sendo a base superior para fixação do tampo 400 x 55 x 1,90mm de espessura contendo 4 furos Ø5mm para fixação do tampo, soldadas a estrutura vertical confeccionada em chapas de aço estampadas e dobradas 670mm x 170mm x 1,20mm de espessura reforçada no vão interno por chapa em "L" 310mm x 50mm x 0,90mm possui 02 rebites para fixação do parafuso minifix de aço (que sustentara a saia) com rosca m6. Tampa removível medindo 600 mm x 85mm x 0,90, vão interno recorte inferior e superior para passagem de fiação entre o chão e o tampo. Base inferior reforçada produzida em chapa de aço dobrada com 540mm de comprimento x 60 mm de largura com espessura de 1,90 repuxada em diagonal, dispensa uso de ponteiros, chapinha de reforço inferior frontal/traseiro com 1,90mm de espessura contendo rebite rosca ¾ para fixação da sapata niveladora de altura produzida em nylon e aço com rosca ¾. Recebe tratamento anticorrosivo (lavagem – decapagem – fosfatização) pintura eletrostática, tinta epóxi texturizada, polimerizada em estufa a 200° C. Medidas: 1200x600x750mm</p> <p>Estado: GO Cidade: Goiânia Endereço: AV MADRID, 798 Nome de Contato: Marielly Telefone: (62) 3922-3007 Email: marielly@newlinesolucoes.com.br</p>		



Relatório gerado no dia 05/10/2023 11:55:01 (IP: 177.125.100.8)
 Código Validação: zJKV4VKnS%2fDsBcdCZvT5pFszrc4cKc5y3Y5BaFr8pXd4inpNc5Q%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=zJKV4VKnS%252fDsBcdCZvT5pFszrc4cKc5y3Y5BaFr8pXd4inpNc5Q%253d%253d>



TJPAPRO202303963V01



Assinado com senha por MUIRACATIARA MIRANDA CHAGAS.
 Use 3800178.25556563-5365 - para a consulta à autenticidade em
<https://apps.tjpa.jus.br/signaex/public/app/autenticar?n=3800178.25556563-5365>
 Documento gerado por LORENA LARISSA DE ARAUJO REGO *Data e hora: 07/03/2024 09:39



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final		
90.051.160/0001-52	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 875,00		
<p>Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo: ETMR</p> <p>Descrição: MESA RETA PARA ESCRITÓRIO REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO (BAIXA PRESSÃO). Especificações exigidas: - Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco é de PP 3 mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio de 2,5 mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. - Painel frontal em madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço, parafusos de aço e buchas metálicas. - Pés Metálicos, cuja composição se divide em pata, coluna, tampa interna e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 2,0 mm produzida pelo processo de estampo, garantindo em laudo teste de névoa salina contra corrosão de 600horas e coluna em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, produzida pelo processo de estampo, em forma de meia cana, unidas pelo processo de solda MIG. Na coluna deverá haver uma tampa de fixação produzida por processo de dobra em chapa de aço 0,6 mm com sistema de fixação c/suporte de cremalheiras e fixação na coluna. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura de 2mm, produzido pelo processo de estampo, fixado junto a Coluna por meio de solda MIG, tendo medidas da pata de larg 64 x prof 550 x alt 35 mm, coluna larg 38 x prof 180 xalt 650 e suporte de tampo larg 50 x prof 400 x alt 10. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por nanocerâmica (base de zircônio) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 50 mm, cuja função será contornar eventuais desniveis de piso. Calha horizontal em formato "J" para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço 0,75 de espessura, com largura de 400 e altura de 80mm, fixada ao painel através de parafusos especiais para madeira. Medidas da mesa: 0,60cm de largura x 1,20m de comprimento x 75cm altura, livre em relação ao piso. Cor: OVO 05 (cinco) anos de garantia.</p>				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Garibaldi	ROD RSC 453 ROTA DO SOL, KM 90, S/N	(54) 3461-9900	ab&cl@italnet.com.br

04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS	R\$ 890,00		
<p>Marca: COMBRAZ Fabricante: COMBRAZ Modelo: MESA</p> <p>Descrição: MESA RETA PARA ESCRITÓRIO REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO (BAIXA PRESSÃO). Especificações mínimas exigidas: - Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco é de PP 3 mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. - Painel frontal em madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço, parafusos de aço e buchas metálicas. - Pés Metálicos, cuja composição se divide em pata, coluna, tampa interna e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 2,0 mm produzida pelo processo de estampo, garantindo em laudo teste de névoa salina contra corrosão de 600horas e coluna em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, produzida pelo processo de estampo, em forma de meia cana, unidas pelo processo de solda MIG. Na coluna deverá haver uma tampa de fixação produzida por processo de dobra em chapa de aço 0,6 mm com sistema de fixação c/suporte de cremalheiras e fixação na coluna. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura de 2mm, produzido pelo processo de estampo, fixado junto a Coluna por meio de solda MIG, tendo medidas da pata de larg 64 x prof 550 x alt 35 mm, coluna larg 38 x prof 180 x alt 650 e suporte de tampo larg 50 x prof 400 x alt 10. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por nanocerâmica (base de zircônio) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200°C. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 50 mm, cuja função será contornar eventuais desniveis de piso. Calha horizontal em formato "J" para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço 0,75 de espessura, com largura de 400 e altura de 80mm, fixada ao painel através de parafusos especiais para madeira. - Medidas da mesa: 0,60cm de largura x 1,20m de comprimento x 75cm altura, livre em relação ao piso. Cor: OVO Mínimo de 05 (cinco) anos de garantia. * Imagem meramente ilustrativa</p>				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R DOUTORA HELOISA, 95	(92) 9278-8880/ (92) 9230-6534	vend@nutricestas.com



Relatório gerado no dia 05/10/2023 11:55:01 (IP: 177.125.100.8)
 Código Validação: zJKVa4VKns%2fDsBcdCZvT5pFszrc4cKc5y3yY5BaFr8pX4inPnc5Q%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=zJKVa4VKns%252fDsBcdCZvT5pFszrc4cKc5y3yY5BaFr8pX4inPnc5Q%253d%253d>



TJAPRO202303963V01

