

	DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA Nº 001 - VERSÃO 01	 MANUAL DAS CONTRATAÇÕES Clique para acessar
---	--	--

1 - IDENTIFICAÇÃO DO REQUISITANTE – art. 7º, inciso I da IN nº 01/2023	
Setor: SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	
Responsável pela unidade requisitante:	Matrícula:
GUSTAVO ARAÚJO DE SOUZA LEÃO	174611

2 - DESCRIÇÃO DA DEMANDA A SER ATENDIDA – art. 7º, inciso II da IN nº 01/2023
Descrição sucinta do que se pretende contratar: CONTRATAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES E GRUPOS GERADORES LOCALIZADOS EM DIVERSOS PRÉDIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

3 - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA DEMANDA (até 200 caracteres) – art. 7º, inciso III da IN nº 01/2023
A demanda justifica-se considerando a necessidade de implementação da proposta para um reagrupamento dos contratos de manutenção de subestações e geradores atualmente vigentes, conforme descrito em TJPA-MEM-2023/36863, visando com isso a uma melhor gestão, controle e fiscalização destes contratos. Há também a necessidade de contratação de empresa especializada para manutenção da subestação e grupo gerador do prédio que abrigará a nova Escola Judicial do Estado do Pará - EJPA, localizado na Rua Antônio Barreto 1176, Umarizal, Belém/PA — CEP: 66.060-020. Atualmente, essa edificação ainda não possui contrato destinado a manutenção de subestação e grupo gerador do prédio. Por fim, deve-se mencionar os prazos das atuais vigências dos contratos em andamento que serão reagrupados nesta nova contratação: - Contrato nº 82/2018/TJPA (TJPA-PRO-2018/06044): em vigência <u>excepcional</u> até o dia 24/01/25 (TJPA-MEM-2023/53806), com cláusula de rescisão antecipada. - Contrato nº 35/2019/TJPA (TJPA-PRO-2019/03595): atual vigência expira no dia 01/09/24 (TJPA-MEM-2023/26437), <u>sem</u> cláusula de rescisão antecipada. - Contrato nº 74/2022/TJPA (TJPA-PRO-2022/03694): atual vigência expira no dia 24/09/24 (TJPA-MEM-2023_33406), com cláusula de rescisão antecipada. - Contrato nº 04/2023/TJPA (TJPA-PRO-2023/00253): atual vigência expira no dia 02/03/25 (TJPA-MEM-2023/66849), com cláusula de rescisão antecipada.

4 - ESTIMATIVA DA QUANTIDADE E DO VALOR DA DEMANDA – art. 7º, incisos IV e V da IN nº 01/2023		
1 - FÓRUM CÍVEL		
Item	Quantidade	Valor Total
Subestação Abrigada blindada de 1000 kVA		



Subestação abrigada blindada de 1000 kVA; Cubículo blindado de média tensão com: 01 Chave seccionadora 400A, 17,5 kV, abertura com carga; 01 disjuntor geral à vácuo 17,5 kV com relé, 02 chaves seccionadoras 400A, 17,5 kV, abertura com carga, com fusíveis limitadores de corrente; 01 Transformador trifásico a seco de 1000 kVA, 13.8 kV / 220-127V, com relé de proteção térmica; Painel Geral de Baixa Tensão 3P-3200A.	01	
Grupo Gerador 230 kVA - Grupo Gerador de 230 kVA com unidade de controle de corrente alternada USCA - Stemac, saída de tensão 220/127V.	01	
2 - ANEXO I - FÓRUM CÍVEL		
Item	Quantidade	Valor Total
Subestação Abrigada de 300 kVA Subestação Abrigada de 300 kVA: 01 chave seccionadora tripolar, 100A, 17,5 kV, abertura com carga, com fusível limitador de corrente HH; 01 Transformador à óleo de 300 kVA, 13.8 kV / 220-127V; Painel geral de baixa tensão 3P-800A	01	
3 - FÓRUM CRIMINAL		
Item	Quantidade	Valor Total
Subestação Abrigada de 1250 kVA Subestação abrigada blindada de 1250 KVA; Chave Seccionadora Tripolar com fusível limitador de corrente; Disjuntor geral 15 kV à óleo com relé digital; 01 (um) Transformador a óleo de 500 kVA, 13.8 kV / 220-127V e 01 (um) Transformador a óleo de 750 kVA, 13.8 kV / 220-127V; 01 Painel Geral de Baixa Tensão Trafo 500 kVA; 01 Painel Geral de Baixa Tensão Trafo 750 kVA	01	
Grupo Gerador diesel 115 kVA Grupo Gerador de 115 kVA, com unidade de controle de corrente alternada – USCA, quadro de transferência automático (QTA), saída de tensão 220/127V , Tanque de óleo diesel de 250 litros.	01	
4 - ANEXO SÃO JOÃO		
Item	Quantidade	Valor Total
Subestação Abrigada de 225 kVA Subestação abrigada de 225 kVA; Chave Seccionadora Tripolar com fusível limitador de corrente; 01 Transformador a óleo de 225 kVA, 13.8 kV / 220-127V. Painel geral de baixa tensão 3P-600A.	01	
5 - ANEXO II		
Item	Quantidade	Valor Total
Subestação Abrigada de 225 kVA Subestação abrigada de 225 kVA; Chave Seccionadora Tripolar com fusível limitador de corrente; Transformador trifásico a óleo de 225 kVA, 13.8 kV / 220-127V. Painel geral de baixa tensão 3P-600A.	01	
6 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS		
Item	Quantidade	Valor Total
Subestação Aérea de 225 kVA Subestação aérea com poste de concreto, para-raios poliméricos 12 kV, 10kA, chaves fusíveis 15kV, 100A com elos fusíveis, 01 (um) transformador a óleo de 112,5 KVA, 13.8 kV / 220-127V, eletroduto em aço galvanizado a fogo Ø4", Cabo de cobre 0,6/1kV 150mm² EPR 90°, Painel Geral de Baixa Tensão 3P-600A.	01	
Grupo Gerador diesel 55 kVA	01	



Grupo Gerador trifásico 55 kVA, motor diesel com unidade de controle de corrente alternada – USCA, quadro de transferência automático (QTA), saída de tensão 220/127V , Tanque de combustível em polietileno de 72 litros.		
7 - COORDENADORIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS		
Item	Quantidade	Valor Total
Subestação Abrigada de 300 kVA Subestação abrigada de 300 kVA; Chave seccionadora 400A, 17,5 kV, abertura com carga; disjuntor geral à vácuo 17,5 kV com relé; Transformador a óleo de 300 KVA, 13.8 kV / 220-127V, Proteção geral BT disjuntor 3P-800A, Painei Geral de Baixa Tensão, 01 autotransformador 150 kVA a seco, IP 23, 220V/380V, classe de isolamento 0,6 kV.	01	
Grupo Gerador diesel 150 kVA Grupo Gerador trifásico 150/141 kVA (Standby/Prime), motor diesel com unidade de controle de corrente alternada – USCA, quadro de transferência automático (QTA), saída de tensão 220/127V , Tanque de combustível em polietileno de 250 litros e demais acessórios.	01	
8 - ESCOLA JUDICIAL		
Item	Quantidade	Valor Total
Subestação Abrigada de 500 kVA Subestação abrigada de 500 kVA; 01 Chave Seccionadora Tripolar com fusível limitador de corrente; Disjuntor geral 15 kV à óleo; 01 (um) Transformador a óleo de 500 kVA, 13.8 kV / 380-220V; 01 Painei Geral de Baixa Tensão 3P-800A; Banco de capacitores com quadro de comando automático.	01	
Grupo Gerador diesel 360 kVA 380/220V - Grupo Gerador de 360/331 kVA (Standby/Prime), com unidade de controle de corrente alternada – USCA, quadro de transferência automático (QTA), módulo de controle, saída de tensão 380/220V.	01	
9 - FÓRUM DE ANANINDEUA		
9.1 – BLOCO 02		
Item	Quantidade	Valor Total
Subestação Abrigada de 675 kVA 08 cubículos de média tensão; 02 chaves seccionadoras tripolares 15kV 600A; 01 disjuntor a vácuo 630A, 17,5 kV; 04 chaves seccionadoras tripolares 15kV 600A com fusíveis HH; 01 transformador trifásico a seco abrigado de 150 kVA, 13.8 kV/ 220-127V, 400A; 01 transformador trifásico a seco abrigado de 300 KVA, 13.8 kV/ 220-127V, 800A; 01 transformador trifásico a seco ao tempo de 225 KVA, 13.8 kV/ 380-220V, 350A; 01 painei geral de baixa tensão com disjuntor geral 3P-400A; 01 painei geral de baixa tensão com disjuntor geral 3P-800A;	01	
Grupo Gerador diesel carenado 380 kVA 220/127V Grupo Gerador carenado de 380 kVA, com unidade de controle de corrente alternada – USCA, quadro de transferência automático (QTA), saída de tensão 220/127V , Tanque de óleo diesel combustível integrado na base de 600 litros.	01	
9.2 – BLOCO 03		
Item	Quantidade	Valor Total
Subestação Abrigada de 450 kVA 01 Chave Seccionadora Tripolar 100A 15kV; 01 disjuntor à vácuo 630A, 17,5 kV; 01 Chave Seccionadora Tripolar 100A 15kV com fusível limitador de corrente; 01 transformador trifásico a seco abrigado de 225 kVA, 13.8 kV/ 220-127V, 600A; 01 transformador trifásico a óleo ao tempo de 225 kVA, 13.8	01	



kV/ 380-220V, 400A; 01 painel geral de baixa tensão 600A; 01 painel geral de baixa tensão 400A.		
Grupo Gerador diesel 230 kVA 220/127V Grupo Gerador trifásico 230/210 kVA (Standby/Prime), motor diesel com unidade de controle de corrente alternada – USCA, quadro de transferência automático (QTA), saída de tensão 220/127V , Tanque de combustível em polietileno de 280 litros e demais acessórios.	01	
10 - FÓRUM DISTRITAL DE ICOARACI		
Item	Quantidade	Valor Total
Subestação Abrigada de 300 kVA 01 Chave Seccionadora Tripolar 400A, 17,5kV; 01 disjuntor à vácuo 630A, 17,5 kV com relé; 01 transformador trifásico a seco abrigado de 300 kVA, 13.8 kV/ 220-127V, 800A; 01 painel geral de baixa tensão com disjuntor geral 3P-800A;	01	
Grupo Gerador diesel 105 kVA 220/127V Grupo Gerador trifásico 105/90 kVA (Standby/Prime), motor diesel com unidade de controle de corrente alternada – USCA, quadro de transferência automático (QTA), saída de tensão 220/127V , Tanque de combustível em polietileno de 150 litros e demais acessórios.	01	
11 - FÓRUM DE CASTANHAL		
Item	Quantidade	Valor Total
Subestação Abrigada de 225 kVA 01 cubículo de média tensão com 01 Chave Seccionadora Tripolar 100A, 15kV e 01 transformador trifásico a óleo abrigado de 225 kVA, 13.8 kV/ 220-127V, 800A; 01 painel geral de baixa tensão com chave seccionadora fusível 3P-600A e demais disjuntores e chaves seccionadoras; 03 capacitores trifásicos BT.	01	
VALOR CONTIGENCIAL DE PEÇAS NÃO COBERTAS PELO CONTRATO	01	
Total estimado da contratação		
Total de Previsão de Execução no ano		

5 - ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – art. 7º, inciso VI da IN nº 01/2023

Macrodesafio

[X] Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária

Iniciativas estratégicas:

- [] Implantar política de governança institucional
- [X] Aperfeiçoar a infraestrutura do Poder Judiciário
- [] Aprimorar as estruturas administrativas e jurisdicionais
- [] Fortalecer a gestão do 1º Grau de jurisdição

Citar as iniciativas de alinhamento:

	Referência	Há alinhamento?	Citar o vínculo
Plano de Obras		Não	
Plano Diretor de TIC		Não	
Plano de Logística Sustentável (PLS)		Não	

6 - ATESTO DE PREVISÃO NO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES E DE CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DA FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO – art. 7º, inciso VII da IN nº 01/2023

Código do PCA	Número do expediente que autorizou	Entrega do ETP (mês/ano)	Entrega do TR (mês/ano)	Contratação (mês/ano)
SEENG36A24				



SEENG34A24 SEENG35A24 SEENG33A24 SEENG73A24		04/2024	04/2024	10/2024
		[] sim [] não	[] sim [] não	[] sim [] não

7 - INDICAÇÃO DOS INTEGRANTES DAS EQUIPES DE PLANEJAMENTO E APOIO E DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – art. 7º, incisos VIII, IX e X da IN nº 01/2023

Equipe de planejamento e apoio da contratação, quando for o caso:

Integrante Requisitante	Claudio Ormindo Silva dos Santos	194930
	Antonio Fernandes dos Santos Sousa	143553
Integrante Técnico	Daniel Menezes Simas	84565
	Paulo Marcelo de Araújo Hildebrando	48887

Equipe de gestão e fiscalização da contratação, quando for o caso:

Gestor do Contrato	Claudio Ormindo Silva dos Santos	194930
	Antonio Fernandes dos Santos Sousa	143553
Fiscal Técnico	Daniel Menezes Simas (Titular)	84565
	Paulo Marcelo de Araújo Hildebrando (Substituto)	48887

8 - PRIORIZAÇÃO DA DEMANDA

Grau de prioridade:

[X] Alto [] Médio [] Baixo

Justificativa de alteração do previsto no PCA: Reagrupamento de contratos conforme TJPA-MEM-2023/36863.

Abrangência - Caracteriza o público beneficiário da contratação, que fará uso diretamente do produto/serviço:

[X] 1º Grau [] 2º Grau [X] Apoio

Recorrência - A contratação refere-se a um:

[] Produto ou serviço nunca contratado pelo TJPA
[] Produto ou serviço já contratado em alguma ocasião pelo TJPA
[X] Renovação de Serviço ou Aquisição Recorrente

Urgência - A contratação deverá ocorrer em:

[] Não existe exigência de tempo de contratação
[] A contratação deve ocorrer em até 2 anos para atender demandas futuras
[] A contratação deve ocorrer em até 1 ano para evitar rupturas de serviços críticos
[X] A contratação deve ocorrer em até 6 meses para evitar ruptura de serviços críticos

Impacto - Efeito negativo caso não ocorra a contratação:

[] Insignificante [] Pouco relevante [] Relevante [X] Muito Relevante [] Catastrófico

9 - JUSTIFICATIVA DA DISPENSA DA ELABORAÇÃO DO ETP – art. 7º, inciso XI da IN nº 01/2023

1ª Possibilidade

Valor da demanda inferior a R\$ 572.083,25 para obras e serviços de engenharia e serviço de manutenção de veículos automotores ou a R\$ 286.041,65 para outros serviços e compras?

[] sim [] não

Se sim, cumulativamente:

[] Especificidade do objeto
[] Necessidade de instrumento contratual
[] Complexidade da contratação
[] Riscos envolvidos a partir da experiência da Administração em contratações anteriores



2ª Possibilidade Nas contratações emergenciais: ☐ Nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou de grave perturbação da ordem (art. 75, inciso VII, Lei nº 14.133/2021) ☐ Nos casos de emergência ou de calamidade pública ☐ Convocação dos demais licitantes classificados para a contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento em consequência de rescisão contratual
3ª Possibilidade Para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizada há menos de 1 (um) ano, quando se verificar que naquela licitação: ☐ Não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas ☐ As propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes

Modelo de DOD padronizado	Versão 01	Data de retirada do Portal do TJPA: 09/01/2024
---------------------------	-----------	---

Belém, 20 de Março de 2024. Nome e assinatura do responsável pela oficialização da demanda DANIEL MENEZES SIMAS ANALISTA JUDICIÁRIO - ENGENHEIRO ELETRICISTA
--

